

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke FIAT	Typ 135 BC DINO Coupé 2400	Typenschein-Nummer CH 0310 24
-------------------------------------	---------------------	-------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "FIAT DINO 2400" auf Kofferdeckel
 "135 BC" vor Fahrgestell-Nr. und auf Hersteller-Plakette
 "DGM 5061 0M" auf Hersteller-Plakette rechts, auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, auf Kotflügelinnenseite und auf Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "135C000" rechts, vorn a. Vorderseite des Motorblocks + a. Herst.-Plak.
 Hersteller FIAT, Torino (I) Importeur FIAT (SUISSE) SA., Genf

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V - 6</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe _____	Marke <u>FIAT</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>Hydr. 2-Kreis, Scheiben, Bremskraftregler auf HR</u>	Typ <u>135 C 000</u>
Hilfsbremse <u>Mech. Scheiben, Hebel mit Segment</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>Kabelzug, a. HR. Anhängerbr. _____</u>	Bohrung <u>92,5</u> Hub <u>60</u>
Getriebeart <u>Mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>5</u>	Hubraum <u>2418</u> cm ³ Steuer-PS <u>12,31</u>
Diff. Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>210</u> km/h	Leist. -PS <u>180</u> (DIN) bei <u>6600</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
_____ Schiebedach _____	Lärm <u>80,5</u> dB (A) bei <u>4950 (3/4)</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>4</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>2</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>2 x 4 ovale Töpfe *</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite v <u>1390</u> II <u>1380</u>
	Spurkreis L <u>10,70^R</u> <u>10,80</u>
Achsabstand	<u>2550</u> / (/ /)
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	<u>4507</u> _____
Breite	<u>1696</u> _____
Höhe	<u>1320</u> _____
Ueberhang V	<u>846</u> _____
H	<u>1111</u> _____
S	_____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>710</u>	_____	<u>690</u>	<u>1400</u>
	<u>90</u>	_____	<u>190</u>	<u>280</u>
Total	<u>800</u>	_____	<u>880</u>	<u>1680</u>
Fabrik-Garantie	<u>820</u>	_____	<u>950</u>	<u>1750</u>
Reifen-Dimens.	<u>205/70VR 14 od. ER 70 VR 14</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1000(2,2)</u>		<u>1000(2,2)</u>	
Fabrikgar. max.	XXXXXXXXXXXX			
	Anhängelast ohne Bremse <u>650</u> kg			
	mit Bremse <u>1100</u> kg			

AUSRÜSTUNG Elektr. Anlage 12 V
 Fernlicht 2/CARELLO E5 halogen Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht 2/aussen E5 Standlicht 2/kombiniert E3
 Markierlicht _____ Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/elektr.+1/pneum. (2-Ton) Lautstärke 104 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch §) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/kombiniert Rückstrahler 2/separat E3
 Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen 2/separat
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/Mitte Schildform Hochformat ~~XXXXXX~~
 Rückspiegel 1/innen + 1/auss. §) Geschw.-Messer km/h + Tourenz.
 Richtungsblinker 6/mit Kontrolllampe
 Vorn weiss seittl. orange hinten orange
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____
 Diebstahlsicherung: a.Wunsch, Verriegelung der Lenkung

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ FIAT 135BC DINO Coupé 2400
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 0310 24
 Karosserieform Limousine
 Plätze: Total 4 (Vorn) 2
 Leergewicht 1400 Treibstoff B
 Nutzlast -- PS 12,31
 Hubraum 2418
 Gesamtgew. 1750 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: 135 BC *0003714*

- *) Lärmdämpfung : 1. Topf = FIAT DGM 5803 S (336 x 120 x 60mm)
 2. Topf = FIAT IGM 4955 AS (375 x 223 x 113 mm)
 3. & 4. Topf = FIAT IGM 4955 BS (336 x 120 x 60 mm)

§) Scheibenwischer : 1-Stufe + stufenlos

Der Importeur montiert 1 Rückblickspiegel links aussen sowie ein Nationalitätszeichen "CH" die den Vorschriften entsprechen.

Ort und Datum der Prüfung
Turin, 16.2.1970

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
F I A T

Typ
135 BC DINO Coupé 2400

Typenschein-Nummer
CH 0310 24

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 14.12.71 - Mi

Beleuchtung : Fernlicht : 2/HCR (E)
Abblendlicht : 2/HCR (E)
Standlicht : 2/A-1 (E)
Blinker V : 2/1 weiss (E)
M : 2/5 (E)
H : 2/2a gelb (E)
Schlusslicht : 2/R - S1 (E)
Stoplicht : 2/R - S1 (E)
Rückstrahler : 2/I (E)