

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke FIAT	Typ 135 BS DINO Spider 2400	Typenschein-Nummer CH 0310 25
-------------------------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "FIAT DINO" links und rechts auf Vorderkotflügel
 "DINO 2400" auf Kofferdeckel
 "135 BS" vor Fahrgestell-Nr. und auf Hersteller-plakette rechts, auf Kotflügelinnenseite.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, auf Kotflügelinnenseite und auf Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "135C000" rechts, vorn a. Vorderseite des Motorblocks + a. Herst.-Pl.
 Hersteller FIAT, Torino (I) Importeur FIAT (SUISSE) SA, Genf

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V - 6</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe _____	Marke <u>FIAT</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>Hydr. 2-Kreis, Scheiben, mit Bremskraftregler a.</u>	Typ <u>135 C 000</u>
Hilfsbremse <u>Mech. Scheiben, Hebel m. Segment</u> Hinterräder	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>Kabelzug, auf HR. Anhängerbr.</u>	Bohrung <u>92,5</u> Hub <u>60</u>
Getriebeart <u>Mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>5</u>	Hubraum <u>2418</u> cm ³ Steuer-PS <u>12,31</u>
Diff. Sperre <u>autobloq. Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>210</u> km/h	Leist.-PS <u>180</u> (DIN) bei <u>6600</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>offen</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>auf Wunsch mit Hard-top</u> Schiebedach _____	Lärm <u>80,5</u> dB (A) bei <u>4950 (3/4)</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>1</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>2x4 ovale Töpfe *</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V1400 H 1300
 Spurbereich L10,70^R 10,80
 Achsabstand 2280 / () / ()

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4134</u>	_____
Breite	<u>1710</u>	_____
Höhe	<u>1270</u>	_____
Ueberhang V	<u>909</u>	_____
H	<u>945</u>	_____
S	_____	_____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>675</u>	_____	<u>565</u>	<u>1240</u>
	<u>65</u>	_____	<u>145</u>	<u>210</u>
Total	<u>740</u>	_____	<u>710</u>	<u>1450</u>
Fabrik-Garantie	<u>780</u>	_____	<u>780</u>	<u>1500</u>
Reifen-Dimens.	<u>205/70 VR 14 od. ER 70 VR 14</u>			_____
Tragkraft p. Achse	<u>1000(2,2)</u>		<u>1000(2,2)</u>	_____
Fabrikgar. max.	XXXXXXXXXXXX Anhängelast			ohne Bremse <u>650 kg</u> mit Bremse <u>1000 kg</u>

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 VFernlicht 2/CARELLO E5 halogen Lichtlupe vorhandenAbblendlicht 2/aussen E5 Standlicht 2/kombiniert E3

Markierlicht _____ Nebellampen _____

Warnvorrichtung 1/elektr.+1/pneum. (2-Ton) Lautstärke 104 (dB) AScheibenwischer 2/elektrisch §) Waschanlage vorhandenSchlusslicht 2/kombiniert Rückstrahler 2/kobiniert E3Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen 2/separatKontroll-Nr.-Bel. 1/Mitte Schildform Hochformat/~~xxxxxxx~~XRückspiegel 1/innen + 1/auss. §) Geschw.-Messer km/h + Tourenz.Richtungsblinker 6/ mit KontrolllampeVorn weiss seidl. orange hinten orange

Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____

Diebstahlsicherung: a. Wunsch, Verriegelung der Lenkung**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**Art des Fahrzeuges PersonenwagenMarke & Typ FIAT 135 BS DINO2400 SpiderTypenschein-Nummer CH 0310 25Karosserieform offenPlätze : Total 3 (Vorn) 2Leergewicht 1240 Treibstoff BNutzlast --- PS 12.31Gesamtgew. 1500 Hubraum 2418

Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: 135 BS *0001182*

- * Lärmdämpfung : 1. Topf = FIAT DGM 5803 S (336 x 120 x 60 mm)
 2. Topf = FIAT IGM 4955 AS (375 x 223 x 113 mm)
 3. & 4. Topf = FIAT IGM 4955 BS (336 x 120 x 60 mm)

§) Scheibenwischer : 1 - Stufe + stufenlos

Der Importeur montiert 1 Rückblickspiegel links aussen sowie ein Nationalitätszeichen "CH" die den Vorschriften entsprechen.

Ort und Datum der Prüfung

Turin, 17.2.1970

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
F I A T

Typ
135 BS DINO Spider 2400

Typenschein-Nummer
CH 0310 25

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 14.12.71 - Mi

<u>Beleuchtung :</u>	Fernlicht	:	2/HCR	(E)
	Abblendlicht	:	2/HCR	(E)
	Standlicht	:	2/A - 1	(E)
	Blinker V	:	2/1 weiss	(E)
	M	:	2/5 gelb	(E)
	H	:	2/2a gelb	(E)
	Schlusslicht	:	2/R - S1	(E)
	Stoplicht	:	2/R - S1	(E)
	Rückstrahler	:	2/I	(E)