

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

FIAT

Typ

131A 1 (131 S mirafiori 1600)

ZUSATZKARTE

CH 0310 78

Hersteller

FIAT, Corso G. Agnelli 200, 10100 Torino (I)

Erkennungsmerkmale

"131A 1" vor Fahrgestell-Nummer + auf Hersteller-Plakette.

"Versione ..." \*) auf Hersteller-Plakette.

Herstellerplakette

vorne, rechts auf Kühlertraverse

Fahrgestellnummer

vorne, rechts, auf Radkasten od. Stossdämpferaufhängung

Motorkennzeichen

"131A1.000" vorne, links auf Motorblock unter Verteiler

Hauptimporteur

FIAT (SUISSE) SA., 103, rue de Lyon, 1211 Genève 13

Geprüftes Fahrzeug

131A 1 0000114

Unveränderliche Zeichen im Typencode 131A 1

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert od. automatisch

Anzahl Gänge

4, 5 od. 3

Achsantrieb

HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, Unterdruck-Unterstützung auf alle Räder, lastabhängiger Bremskraftregler auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, auf Hinterräder

Feststellbremse

do. Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe kombiniert

Motor

Marke

FIAT

Typ

131A1.000

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

84

Hub

71,5

Hubraum

1584

Steuer-PS

8,07

Leistungs-PS

75 DIN

bei U/min

5200

Lärm

81 dB/A bei U/min

5200

Schalldämpfer

1 Topf 310x155x100 + 1 Topf 485x160x110

Abgasprüfung

CO 3,5 % bei 800 U/min + ECE 15 \*\*)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 4: D + ECE 10

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 od. 4

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

vorhanden

Rückspiegel

1/innen+ 1/links

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t

5

v

2

M

-

h

3

Masse

innen

ausser

Länge

4264

Achsabstand

2490

Breite

1642

Doppelachse

v

h

Höhe

1390

Spurweite

v

1372

h

1315

Ueberhang

s

704

Spurweite

v

h

v

1070

Spurkreis

l

10500

r

10700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

550

490

1040

Nutzlast

120

230

350

Gesamtgewicht

670

720

1390

Fabrikgarantie

1450

Reifengrösse

155 SR 13

155 SR 13

(Varianten

Ply / bar

/ 2,2

/ 2,2

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

850

850

für V max

180

180

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

800

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast mechanisch + automatisch

800

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller mech./automat.

160/155 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung	CR (E) od. R (E) + 2 ohne Symbol in C (E)
Fernlichter	CR (E) od. C (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R (E)
Schlusslichter	S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v - s - h 1 (E)
Markierlichter	v - s - h -
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	MIXO TP AR 442-445 MARELLI ICM 5156 KA FIAMM IGM 2499 KA

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	FIAT 131A 1		
Typenscheinnummer	CH	0310 78	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1040	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	8,07
Gesamtgewicht	1450	Hubraum	1584

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

\*) Versions: ohne Bezeichnung = 4 Türen, 4 Gänge (131 mirafiori 1600)

5	= 4	5	"	"	"
6	= 4	automatisch	"	"	"
2	= 2	4 Gänge	"	"	"
2/5	= 2	5	"	"	"
2/6	= 2	automatisch	"	"	"
S	= 4	4 Gänge	(131 S mirafiori 1600)	"	"
S5	= 4	5	"	"	"
S6	= 4	automatisch	"	"	"
S2	= 2	4 Gänge	"	"	"
S2/5	= 2	5	"	"	"
S2/6	= 2	automatisch	"	"	"

\*\*\*) Die ECE 15-Vignette befindet sich vorne, rechts, auf Kühlertraverse

Reifenvarianten: 165 SR 13 V und H 900 (2,2) bar V-max 180 km/h  
175/70 SR 13 890 (2,3) bar V-max 180 km/h

Felgenvarianten: Stahl 4 1/2 J x 13 Spuren V= 1372 H= 1315 mm  
5 J x 13 1376 1319 mm  
Leichtmetall 4 1/2 J x 13 1368 1311 mm (CROMODORA)  
5 J x 13 1376 1319 mm (CROMODORA)

Ort und Datum der Prüfung  
Turin, 5.-9.11.74

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

F I A T

1 3 1 A 1

CH 0310 78

Z U S A T Z K A R T E

I

Nachtrag vom 26.06.75 - Gau / 03.10.75 (Abgas) - jak

Ab Fahrgestell-Nummer: 131A1\*0.083.161 (0 = Montagewerk) oder  
131A1\*2.010.937 (2 = Montagewerk)  
131A1\*4.033.588 (4 = Montagewerk)

muss das Fahrzeug mit folgendem Vergaser ausgerüstet sein:

WEBER 32 ADF 7 oder SOLEX C 32 TEIE 42

Abgasprüfung: BAV 3,0 % CO bei 900 t/min.

Nachtrag vom 10.11.77. - PR

Lärmmessung nach BAV : Vorbeifahrt = 5-Gang, 50 km/h, M3, iA 3,9, 74,5 dB/A  
Automat, 50 km/h, AD, iA 3,9, 79 dB/A

Nahfeldwert = 85 dB/A bei 3900 U/min