

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

FIAT

131 AZ/I (Mirafiori Diesel 2500)

CH

031171

EK

Hersteller FIAT AUTO S.p.A., I-10100 Torino
 Erkennungsmerkmale "ZFA131A00" vor Fahrgestell-Nummer
 "Versione 131 AZ/I/." auf Hersteller-Plakette *)
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
 Motorkennzeichen "8144.61" rechts, vorn seitlich auf Motorblock
 Hauptimporteur FIAT AUTO (SUISSE) S.A., 108, rue de Lyon, 1211 Genève
 Geprüftes Fahrzeug ZFA131A00*00723113*

Fahrgestell	2		Anzahl Räder	4		Motor	FIAT/SOFIM		Typ	8144.61	
Anzahl Achsen	mechanisch				Bauart		Reihe		Takte	4	
Lenkung	mechanisch synchronisiert				Treibstoff		D		Lage	vorn	
Getriebe	5		Achsantrieb	HR		Kühlung	Wasser		Anzahl Zylinder	4	
Anzahl Gänge	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h= IB, Unterdruck-				Bohrung		93		Hub	90	
Betriebsbremse	hilfe, wirkend auf alle Räder, lastabhängiger				Hubraum		2444		Steuer-PS	12,45	
	Bremskraftregler, wirkend auf HR				Leistungs-kW		52		bei U/min	4200	
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR				PS DIN		71				
	wie Hilfsbremse				Lärm-Standm.		75,5 dB/A		bei U/min	3150	
Feststellbremse	-				Schalldämpfer		2 Töpfe: 310x153x103 / 480x153x103 mm				
Dauerbremse	-				Abgasprüfung		ECE-24, Bacharach 4,0				
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert				Entstörung		-				

Karosserie	Limousine				Gewichte		vorn		hinten	total	
Anzahl Türen	4		Geschw. Messer	km/h		Leergewicht	705		490	1195	
Sicherheitsgurten	v=Ar4 (E)		Rückspiegel	innen/links/rechts		Nutzlast	110		240	350	
	h=A/Ar4 + B (E)		Zugvorrichtung	-		Gesamtgewicht	815		730	1545	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss				Fabrikgarantie		-				1600
Anzahl Plätze	t 5 v 2		M	h 3		Reifengrösse	165 SR 13		165 SR 13	(Varianten +)	
						Ply / bar	R / 2,0		R / 2,1	vgl. Bemerkungen)	
Masse	innen (4230)		aussen	4264		Tragkraft	820		860		
Länge	(1646)		Achsabstand	2490		für V max	180		180		
Breite	(1646)		Doppelachse	v h						Garantierte Anhängelast gebremst 1195	
Höhe	1420		Spurweite	v 1390 h 1350						Garantierte Anhängelast ungebremst 590	
Ueberhang	s (690)		Spurweite	v h						Garantiertes Gesamtzuggewicht -	
	v (1050)		Spurkreis ø	l 10400 r 10100						Geprüfte Anhängelast 1195	
	h (1050)									Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 150 km/h	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile										Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h	
										Garantierte Dachlast 100 kg	

Masse in () = Supermirafiori

Ausrüstung	R (E) od. HR (E)
Fernlichter	C (E) od. HC (E)
Abblendlichter	A (E) separat
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E) s h 2a (E)
Richtungsblinker	v s h I (E)
Rückstrahler	v s h
Markierlichter	1 Nebelschlusslicht B (E) od. F (E)
Zusätzliche Lichter	2 separat
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 Blatt
Scheibenwischer	MIXO TR 89 / CH 5 0102 03 mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	FIAT	131 AZ / I	
Typenscheinnummer	CH	0311 71	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn 2	
Leergewicht	1195	Treibstoff D	
Nutzlast	-	Steuer-PS 12,45	
Gesamtgewicht	1600	Hubraum 2444	

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Ausführungen (Versione): 131 AZ/I/L = Limousine, 4-türig, "Mirafiori LD", 5-Gang-Getriebe
131 AZ/I/S = Limousine, 4-türig, "Supermirafiori D", 5-Gang-Getriebe
- + Reifenvarianten : 185/70 SR 13, Tragkraft pro Achse v = 870 kg (2,0) h = 900 kg (2,1), V/max. 180 km/h
175/70 SR 13, " 840 (2,1) 860 (2,2) "
185/60 SR 14, " 820 (2,1) 870 (2,3) "
185/65 SR 14, " 1000 (2,4) 1000 (2,4) "
- + Felgen : 5 J x 13 Stahl oder Leichtmetall Marken FIAT, CROMODORA oder SPEEDLINE
5 1/2 J x 14 Stahl oder Leichtmetall Marken CROMODORA oder SPEEDLINE
Spurweiten unverändert
- § Ausrüstung : auf Wunsch lieferbar mit: - Motorhaube mit integrierter Lufthutze
- Kofferdeckel mit integriertem Spoiler
- Spoiler auf Dach hinten

Ort und Datum der Prüfung Torino, 17.- 21.11.80

Eidg. Typenprüfstelle

<p>A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule</p> <p>00) Personenwagen Voiture de tourisme</p>	<p>B Fabrikmarke Marque de fabrique</p> <p>F I A T</p>	<p>C Typ Type</p> <p>1 3 1 A Z / I</p>	<p>D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No</p> <p>0311 71</p>
---	--	--	--

EMISSIONSKARTE (EK)
FICHE DES EMISSIONS (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

<p>E Motortyp Type du moteur</p>	<p>F Getriebe Boîte de vitesses</p>	<p>G Antriebsachse Essieu d'entraînement</p>	<p>H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A</p>	<p>J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min⁻¹</p>	<p>R Bemerkungen Remarques</p>
<p>8144.61</p>	<p>m5</p>	<p>3,58</p>	<p>76,0</p>	<p>75,5 3150</p>	

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
 Emission de la fumée selon ECE 24 resp. directive CE

oder
 ou

BOSCH-Schwärzungszahl
 Degré de noircissement

E
 Motortyp
 Type du moteur : 8144.61

	O			P			O		
	k=	bei/à	min ⁻¹	k=	bei/à	min ⁻¹	b=	bei/à	min ⁻¹
Einspritzpumpe Pompe d'injection	0,44	4200		0,46	3730				
	0,58	3275	"	0,67	2815	"			"
BOSCH	1,19	2350	"	1,39	1890	"			"
Einspritzpumpe Pompe d'injection	0,64	4200		0,55	3730				
	0,67	3275	"	0,76	2815	"			"
CAV	0,90	2350	"	1,39	1890	"			"

BACHARACH = 4,0

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungs-Verhältnisses eingeschlossen
 compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CE vom/du

Datum/date: 17.11.80 (12.01.81)

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
 Typenprüfstelle Service d'homologation