7 7 7 ·

Ausrüstung §) Femlichter Abblendlichter Standlichter Schlusslichter Bremslichter Richtungsblinker v Rückstrahler v Markierlichter v Nebelschlusslichter Zusätzliche Lichter Kontroll-NrBeleuchtung Scheibenwischer Warnvorrichtungen	CR (E) CR (E)	Angaben für den Fahrzeugausweis Ant des Fahr- Personenwagen			
	A (E) R-S1 (E) R-S1 (E) 1 (E)	zeuges Marke und Typ Typenschein- nummer CH Karosserie Plätze total	FIAT 127 0311 88		
	s h I (E) 2 F/B (E) 2 separat 2 Blatt MARELLI ICM 2966 KA oder andere homologierte Modelle		1150	vom Treibstoff Steuer-PS Hubraum	2 B 5,34 1048
Bemerkungen, Aenderung *) <u>Versione</u>	en, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswer : 127 Å6 = 2+1 Türen, 4 Gänge 127 Å6/2 = 2 Türen, 4 Gänge (Spiegel innen 127 Å6/5M = 2+1 Türen, 5 Gänge	te siehe auch EK)			,

127 A6/25M= 2 Tiren, 5 Gänge (Spiegel innen + links genügemi)

**) Schalldämpfer

: Variante 1:

1 Topf 340x179x139 mm (FIAT 5928269)

1 Vorschalldämpfer, Länge 242 mm Variante 2:

FIAT 4363950/1

1 Vorschalldämpfer, 310x Ø 65 mm

FIAT 4363950/2

1 Hauptschalldämpfer 372x178x142 mm FIAT 4263433/3

1 Endrohr gedämpft

FIAT 4363950/3

+) Geräuschmessung : Standmessung 7m, Variante 1: 71,0 bB/A bei 4200 U/min Variante 2: 72,0 dB/A bei 4200 U/min

++) Reifenvariante : 135 SR 13, Tragkraft pro Achse 630 kg bei 2,1 bar, V/max. 180 km/h

Felgen

: 4 1/2 J x 13 Stahl oder Leichtmetall, Marken CROMODORA oder SPEEDLINE

§) Ausristung

: Kontrollschild hinten muss auf spezielle Halterung montiert werden

Zusatzkarte

Ι

Nachtrag vom 01.09.82 in Torino - Schö/PR

Lärm- und Abgasvorschriften 01.10.82 erfüllt:

Erkennungsmerkmale : auf Hersteller-Plakette = "Versione 127 A6/S" (2+1 Türen)

"Versione 127 A6/2/S" (2 Türen)

für Fahrgestell-Nummern, gültig von 03 626 970 bis 03 706 265; auf Hersteller-Plakette = "Versione 127 A6/5M/S" (2+1 Türen)

"Versione 127 A6/25M/S" (2 Türen)

 $(\underline{S} = \text{Ausführung Schweiz})$

Motorkennzeichen/-Typ: "127 A6.054"

Motorleistung : 38,0 kW (DIN) bei 5500 U/min.

Schalldämpfer : 3 Töpfe : 300 x Ø 60 mm / 350x130x75 mm / 335x160x95 mm

Kennzeichen: 4419127/2 4419127/3 4419127/4

Geräuschmessung : Standmessung = 74,0 dB/A bei 4125 U/min.

(Vorbeifahrt, siehe Emissionskarte).

Abgaspriifung : A G V ; (siehe Emissionskarte).

Bern, 21.02.83 - Ad : (Erkennungsmerkmale).