

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke C H E V R O L E T	Paralellkarte Camaro LT	Typenschein-Nummer CH 0333-27
-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Camaro 350" beids. a. Vorderkotflügel "Type LT" hinten auf Dachstützen + a. Fahrzeugheck (Original Hersteller-Pl. rechts auf Kotflügelinnenseite)
 Auf Importeur-Plakette rechts auf Kotflügelinnenseite: Importeur: PEDRINI + MICHAUD
 Typ: 1973 Camaro LT TS - Nr.: 0333 27 Vorziff. Egstr. 1S87K3N

Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen eingeschlagen "K" vorne links an Stirnseite des Zylinderkopfes (Importeur)
 Hersteller CHEVROLET Motor Div., Detroit (USA) Importeur PEDRINI Zürich +)

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>CHEVROLET</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V-Scheiben H=IB, Vacuumhilfe</u>	Typ <u>K</u>
Hilfsbremse <u>) mech., IB, Pedal</u> [V= Dosierventil	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse <u>) a. Hinterräder</u> [H= Bremskraftbegrenzer	Bohrung <u>101,60</u> Hub <u>88,39</u>
Getriebeart <u>Synchromesh od. Automat</u> Anz. Gänge <u>3 od. 4</u>	Hubraum <u>5733</u> cm ³ Steuer-PS <u>29,20</u>
Diff. Sperre <u>a. Wunsch = automatisch</u> Höchstgeschwind. <u>209</u> km/h	Leist.-PS <u>170 SAE-net</u> bei <u>3800</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>80 dB (A)</u> bei <u>3800</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>4</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u>2</u> ; Stehplätze <u> </u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 610x285x110 mm</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1570</u> H <u>1535</u>
	Spurkreis L <u>11,4R</u> <u>11,3</u>
Achsabstand	<u>2743</u> / () / ()
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4785</u>
Breite	<u>1890</u>
Höhe	<u>1270</u>
Ueberhang V	<u>965</u>
H	<u>1077</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>920</u>		<u>690</u>	<u>1610</u>
Nutzlast	<u>95</u>		<u>185</u>	<u>280</u>
Total	<u>1015</u>		<u>875</u>	<u>1890</u>
Fabrik-Garantie				<u>2090</u>
Reifen-Dimens.	<u>205 HR - 14</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1200(2,2)</u>		<u>1200(2,2)</u>	<u>200</u> km/h
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V
 Fernlicht HCR4 (E) Lichtlupe _____
 Abblendlicht HCR4 (E) Standlicht GUIDE 12B SAE IP 70
 Markierlicht V= gelb H= rot Nebellampen _____
 Warnvorrichtung DELCO REMY Lautstärke 92 (dB) A
 Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht GUIDE 12 SAE Rückstrahler I (E)+seitl. V+H
 Stoplicht STI 70 Rückfahrlampen separat
 Kontroll-Nr. -Bel. Mitte Schildform Hochformat/~~breitformat~~
 Rückspiegel 1/innen+2/beidseit. Geschw.-Messor km/h + TZ
 Richtungsblinker Anordnung II + Seitl. V+H
 Vorn 12B SAE IP 70 seitl. _____ hinten 12A SAE P1A 70
 Warnblinkanlage vorhanden Sicherheitsgurten: SAE - J - 4c
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss u. Schaltsperre
 Abgasmessung: CO 2,0 % Entstörprüfung: D

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ CHEVROLET Camaro LT
 Typenschein-Nummer CH 0333 27
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 4 (Vorn) 2
 Leergewicht 1610 Treibstoff B
 PS 29,20
 Nutzlast _____ Hubraum 5733
 Gesamtgew. 2090 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = IS87K3N122908

+) Weiterer Importeur: E. Michaud, Dietikon

§) Durch den Importeur abgeändert:

- die SEALED BEAM Scheinwerfereinsätze werden durch HCR4(E) bez.Einsätze ersetzt
- die orangen Lampen der Standlichter u. Blinker vorn werden durch weisse ersetzt
- original Rückstrahler ungenügend gegen Eindringung von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche I (E) werden montiert
- die Sichtwinkel der Schlusslichter u. Blinker hinten sind nicht eingehalten, die seitl. Markierlichter hinten müssen auch als Blinker in Betrieb gesetzt werden
- Kontrollschildhalterung hinten wird so angebracht, dass das Kontrollschild gemäss BAV Art. 11, Abs. 4, montiert werden kann.

Zürich, 16.4.73

Parallelkarte zu TS CH 0333 27 vom 5.1.73

Importeure: PEDRINI + MICHAUD

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke CHEVROLET	Mit Parallellkarte Camaro LT Model IFS87.	Typenschein-Nummer CH 0333 27
ERKENNUNGSMERKMALE "Camaro 350" beids.a.Vorderkotflügel "Type LT" beids.hinten auf Dachstützen u.am Fahrzeugheck "3 Camaro LT A od.S" (A=Automat/S=Synchromesh) u."CH 0333 27" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Kotflügelinnenseite			
"IS87K3N" vor Fahrgestell-Nummer			
Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe			
Motorkennzeichen eingeschlagen "K" vorne links an Stirnseite des Zylinderkopfes (Importeur)			
Hersteller CHEVROLET Motor Div., Detroit (USA) Importeur GENERAL MOTORS SUISSE SA., Biel			
FAHRGESTELL		MOTOR	
Anz. Achsen 2	Anz. Räder 4	Bauart V	Takte 4
Antrieb Hinterräder		Marke CHEVROLET	
Lenkung links od.rechts	Lenkhilfe hydraulisch	Treibstoff B	
Betriebsbremse hydr., 2-Kreis, V=Scheiben H=IB, Vacuumhilfe		Typ K	
Hilfsbremse mech., IB, Pedal	V= Dosierventil	Lage vorn	Anz. Zyl. 8
Stellbremse a. Hinterräder	H= Bremskraftbegrenzer	Bohrung 101,60	Hub 88,39
Getriebeart Synchromesh od. Automat	Anz. Gänge 3 od. 4	Hubraum 5733	cm ³ Steuer-PS 29,20
Diff. Sperre a.W. = automatisch	Höchstgeschwind. 209	Leist.-PS 175 SAE-net bei 4000 U/min	
KAROSSERIEFORM Limousine		Kühlung Wasser	
Anz. Türen 2		Lärm 76 dB (A) bei (3/4)3000 U/min	
Schlebedach		Lärmdämpfung 1 Topf 600x260x115	
Anz. Plätze : TOTAL 4 ; vorn 2 ; Mitte — ; hinten 2 ; Stchplätze —			
ABMESSUNGEN		GEWICHTE	
Spurweite V 1570	H 1535	Vorn	Mitte
Spurkreis L 11,4	R 11,3	Hinten	
Achsabstand 2743	TOTAL		
Aussenabmessungen		Leergewicht 920	
Innenabmessungen		95	
Länge 4785	Total 1015		690
Breite 1890	Fabrik-Garantie		280
Höhe 1270	Reifen-Dimens. GR 78 - 14		1890
Ueberhang V 965	Tragkraft p. Achse 1060 (1,9)		2090
II 1077	Gesamtzuggewicht		
S	Fabrikgar. max. Anhängelast		225 km/h
	Bereifungsvariante: GR 70-14 = 1120 (1,8)		kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V
 Fernlicht HCR4(E) Lichttupe _____
 Abblendlicht HCR4(E) Standlicht GUIDE 12B SAE IP 70
 Markierlicht V= gelb H= rot
 Warnvorrichtung DELCO REMY Lautstärke 92 (dB) A
 Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht) GUIDE 12 SAE Rückstrahler I (E)+seitl. V+H
 Stoplicht) STI 70 Rückfahrlampen separat
 Kontroll-Nr. -Bel. Mitte Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/innen+2/beidseit. Geschw. -Messer km/h + TZ
 Richtungsblinker Anordnung II + Seitl. V+H
 Vorn 12B SAE IP 70 seitl. _____ hinten 12A SAE P1A 70
 Warnblinkanlage vorhanden Sicherheitsgurten: SAE - J - 4c
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss u. Schaltsperre
 Abgasmessung: CO 2,0 % Entstörprüfung: D

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ CHEVROLET Camaro LT
 Typenschein-Nummer CH 0333 27
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 4 (Vorn) 2
 Leergewicht 1610 Treibstoff B
 Nutzlast - PS 29,20
 Hubraum 5733
 Gesamtgew. 2090 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = IS87K3N104608

§) Durch den Importeur abgeändert:

- die SEALED BEAM Scheinwerfereinsätze werden durch HCR4(E) bez. Einsätze ersetzt
- die orangen Lampen der Standlichter u. Blinker vorn werden durch weisse ersetzt
- original Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche I (E) werden montiert
- die Sichtwinkel der Schlusslichter u. Blinker hinten sind nicht eingehalten, die seitl. Markierlichter hinten müssen auch als Blinker in Betrieb gesetzt werden
- Kontrollschildhalterung hinten wird so angebracht, dass das Kontrollschild gemäss BAV Art. 11, Abs. 4, montiert werden kann.

Ort und Datum der Prüfung
Studen, 5.1.73

Die Prüfungskommission

CK