Art des Fahrzeuges	Febrikmerke		פעד	380 SL (107	(045) ZU	ZUSPATERIMARTE		
Personenwagen		MERCEDES-BENZ		(Motor 116 96 4 Plätze	2)	он 0 54	1 77.	
Hersteller	DAIMLER-BENZ .	<u>aktiengesellschaft</u>	, D-7000 St	uttgart 60		e 3		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakett	te		V				
•	vor Fahrgestellnumn	ner "WDB107045"						
-lerstellerplakette	im Motorraum,	auf Kühlertravers	se	•				
ahrgestellnummer	im Motorraum,							
Motorkennzeichen	"116 962" vor	Motornummer, link	s hinten ob	en auf Kupplungsgeh	äuseflansch			
Hauptimporteur	MERCEDES-BENZ	(SCHWEIZ) AG, 899						
Gepniftes Fahrzeug	WDB1070451200	8401	***************************************					
Fshrgestell				Motor				
Anzahi Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	<u> Mercedes-ben</u>	<u>Z</u> тур	116 962	
enkung		ydraulische Lenkh	llfe	Sauart	V / Inj.	Takte	4	
Setriebe	Automat			Treibstoff	<u> 3</u>	Lage	vorn	
Anzahi Gänge	4 (3 Stufen)	Achsantrieb	Hinterräde		Vasser	_ Anzahl Zylinder	8	
Betriebsbremse		2-Kreis, Scheiben	Unterdruck	hilfe, Bohrung	68,0	Hub	78,9	
	wirkend auf a			Hubraum	3837	_ Steuer-PS	19,54	
		lockierverhindere:	c (APS)	Leistungs-kW	150 (DIN)	bei U/min	5250 .	
Hilfsbremse	mechanisch, I	B, wirkend auf HR		Lärm-Standme		_ d8/A bei U/min	3938	
				Schaildampfer	2 Topfe: 430:	x260x65 / 400x	295x170 mm	
Feststellbremse	wie Hilfsbrem	13.6					·	
Dauerbremse			 	Abgasprutung	ECE-15/03, CC			
2-Kreis-Kontrolle	<u> </u>	le, Kontrollampe l	combiniert	Entstörung	ECE-10, BAV,	Anh. 8 Ziff.	3+4, Art: A+2	
Karosserie		deck oder Hardtop		Gewichte	vorn	hinten	total	
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	820	780	1600	
Sicherheitsgurten	v Ar4 (E)	h	Ar4 (E)	Nutzlast	80	200	280	
Unterlegkeil		Rückspiegel	innen + 1	inks Gesamtgewich	900	980	1880	
Diebstahlsicherung	Lenkradsch los	ıs		Fabrikgarantie			1960	
				Reifengrösse	205/70_VR 14		<u>4.</u>	
Anzahi Plätze	t <u>4</u> v <u>2</u>	h	4h .	2 Pty/bar	R / 2.3	3 / 2.3	_ ·	
	·			Tragkraft	1160	1160		
Masee	Innen ausse			für V max	→ 210	> 210		
.ănge	439		2455	Felgen	6 + J x 14 St	tahl oder Leic	htmetall DB	
Breite	179	VVVVVIII 1				mech. Getnebe	autom, Getriebe	
Hôhe		- Oboundid 1	<u>1452 </u>	1440 Gar Anhangela	ast gebremst/ungebremst		<u> 1500/750</u>	
Ueberhang	v <u>875</u>	Aba warra 4		Garantiertes G	esamtzuggewicht			
	h 1060	<u>o</u>	·	Geprotte Anhār	***		1500	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile Spurkreis Ø 10740 , 10740			10740			30		
Abstand Lenkrad - vorde	rste Fahrzeugteile	Spurkreis © I	+0140	Garantierte Da	chiast			
Abstand Lenkrad - vorde	rste Fahrzeugteile	Spurkreis Ø I	+0140	- Caramilens Ca	ichlast Indigkeit nach Hersteller		215 kr	

Auerüstung Fernlichter HCR (E)			Angaben für den Fahrzeugeusweis				
Abblendlichter	HCR (E)		Art des Fahr-	Personenwagen			
Standlichter	A (E)		zeuges				
Schlusslichter	R (E)		Marke und Typ	MERCEDES-BENZ	380	S_L	
Bremslichter	S1 (E)	-	Typenschein-	0 E / 4	77		
Richtungsblinker v	1 (E) s	h <u>2a (E)</u>	nummer CH	0541	: / /		
Rückstrahler v	ss	h <u>I (E)</u>					
Markierlichter v	9	h	Karosserie	offen mit Ver	deck oder Har	dtop	
Nebelschlusslichter .	B1 (E)						
Zusätzliche Lichter	Nebellichter B (E)		Plătze tota	ı <u>4</u>	. vom	2	
Kontroll-NrBeleuchtung	2 separat						
Scheibenwischer	2 Blatt	miVotine Waschanlage	Leargewicht	1600	. Treibstoff	_B	
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 320 143 039		Nutziast		. Steuer-PS	19,54	
	oder andere homologierte Modelle		Gesamtgewicht	1960	. Hubraum	3837	

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

Augrüstung: auf Wunsch mit automatischer Geschwindigkeitsregelung TEMPOMAT lieferbar;
dito mit Front- und Heckspoiler (Heckspoiler nur in Verbirdung mit Frontspoiler zugelassen)

Personenwagen	MERCEDES-BENZ	380 SL (107 045) (Motor = 116 962)	CH 0541 77
	Zu	satzkarte I.	
W-254 36 O	oo in Down Sabii/DD	•	
• .	.82 in Bern - Schö/PR		
Gultig ab 1.10.82.		and Viihlomemorouse	
	mit AGV - Datenschil : 145 kW-DIN bei		
Motorleistung		76.0 dB/A bei 4125 U/min.	
Lärmmessung		10,0 db/k ber 412) 0/min.	
Höchstgeschwindig			
Abgasprüfung	: A G V		
Gepr. Anhängelast			e.
<u>Reifengrösse</u>	: 205/70 HR 14		
	`		
		•	
•			