

Personenwagen	O P E L	Kadett 1200 S - Special (mech. Getriebe) Model 3.258 S. *)	ZUSATZKARTE CH 0611 30
---------------	---------	--	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Kadett 1200 S" sowie "Special" auf Kofferdeckel
"Model 3.258 S." sowie "CH 0611 30" auf Hersteller-Plakette, vorn,
rechts unter Motorhaube
"C-3," vor Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
 Motorkennzeichen eingeschlagen "12 S" links, Mitte auf Motorblock vor Motornummer
 Hersteller ADAM OPEL AG, Rüsselsheim (D) Importeur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Biel

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u> Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe _____ Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben, H=IB m, Vacuumhilfe**)</u> Hilfsbremse <u>mech., IB auf</u> Dauerbremse _____ Stellbremse <u>Hinterräder</u> Anhängerbr. _____ Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>4</u> Diff. Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>142</u> km/h	MOTOR Bauart _____ Reihe _____ Takte <u>4</u> Marke <u>OPEL</u> Treibstoff <u>B</u> Typ <u>12 S</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>79</u> Hub <u>61</u> Hubraum <u>1196</u> cm ³ Steuer-PS <u>6,09</u> Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>5400</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>5400</u> U/min Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 330x190x100</u> <u>280x Ø 110</u>
---	--

KAROSSERIEFORM Limousine Anz. Türen 2 od. 4
 Schiebedach _____
 Anz. Plätze: TOTAL 5; vorn 2; Mitte _____; hinten 3; Stehplätze _____

ABMESSUNGEN Spurweite V 1300 H 1300
 Spurbreite L 9,20 R 9,20
 Achsabstand 2395 / (/ /)

	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4154</u>	_____
Breite	<u>1580</u>	_____
Höhe	<u>1370</u>	_____
Ueberhang V	<u>715</u>	_____
H	<u>1044</u>	_____
S	_____	_____

	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>430</u>	_____	<u>390</u>	<u>820</u>
Nutzlast	<u>90</u>	_____	<u>260</u>	<u>350</u>
Total	<u>520</u>	_____	<u>650</u>	<u>1170</u>
Fabrik-Garantie	_____	_____	_____	<u>1210</u>
Reifen-Dimens.	<u>155 SR 13 (Felge 5J x 13)</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>610 (1,5)</u>	_____	<u>740 (1,9)</u>	
	Dachlast <u>60</u> kg			
Fabrikgar. max. Anhängelast	<u>650</u> kg m. Bremse			
Reifenvariante:	<u>175/70 SR 13 (Felge 5 1/2Jx13)</u>			
Tragkraft V =	<u>610 (1,5)</u>	_____	<u>770 (1,9)</u>	

Personenwagen

O P E L

Kadett 1200 S - Special
(mech. Getriebe)
Modell 3.258 S.

CH 0611 30

Z U S A T Z K A R T E

I.

Nachtrag vom 19.8.74 - PR gültig ab August 1974

GM-Plakette mit Modell- und CH-Nummer fällt weg

Erkennungsmerkmale: "Kadett 1200 S" sowie "Special" auf Kofferdeckel
"Kadett-C" auf Hersteller-Plakette, vorn rechts unter Motorhaube
"3." oder ab Modell 1975= "3..." vor Fahrgestell-Nr.