

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

O P E L

Typ

Kadett GT/E

ZUSÄTZLICHE

Typenchein-Nummer

CH 061139

Hersteller

Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D)

Erkennungsmerkmale

"Kadett-C-Coupe" auf Hersteller-Plakette

"32..." Vorziffer der Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

unter Motorhaube auf Traverse

Fahrgestellnummer

rechts neben Beifahrersitz auf Bodenblech

Motorkennzeichen

"19E\*" links seitlich auf Motorblock vor Motornummer

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

3265006904

Unveränderliche Zeichen im Typencode

Kadett GT/E

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch, synchronisiert

Anzahl Gänge

4 oder 5 (\*\*\*)

Achsantrieb

HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer wirkend auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.

Motor

Marke

OPEL

Typ

19E\* (E)

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

VORN

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

93

Hub

69,8

Hubraum

1897

Steuer-PS

9,66

Leistungs-PS

105 DIN

bei U/min

5400

Lärm

76 dB/A bei U/min

4050 (3/4)

Schalldämpfer z)

250x180x63/ 330x250x110/ 330 x Ø 133 mm

Abgasprüfung

ECE-15 CO &lt; 3,5 % \*)

Entstörung

BAV, Anhang B Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

vorhanden (\*\*)

Rückspiegel

innen + links

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2

M h 3

Masse

innen

ausser

Länge

4150

Achsabstand

2405

Breite

1580

Doppelachse

v h

Höhe

1330

Spurweite +)

v 1300 h 1300

Ueberhang

s

Spurweite

v

v

705

h

h

1040

Spurkreis

l 9050 r 9060

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

510

420

930

Nutzlast

110

240

350

Gesamtgewicht

620

660

1280

Fabrikgarantie

-

1290

Reifengrösse

175/70 HR 13

175/70 HR 13

(Varianten

Pty / bar

R / 1,9

R / 2,2

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

770

860

für V max

210 km/h

210 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1000

Garantierte Anhängelast ungebremst

-

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

184 (\*\*\*) km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

maximal zulässige Dachlast

60 kg

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 Mitte auf Stosstange
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 320 143 020 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	O P E L Kadett GT/E		
Typenscheinnummer	CH	0611	39
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	930	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	9,66
Gesamtgewicht	1290	Hubraum	1897

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis:**

- \* ) Abgasprüfung : ECE-15-Plakette unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite.
- \*\* ) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit gemäss Art. 23, Abs. 3bis geprüft; Gurttyp Ar4m vorhanden.
- \*\*\* ) Modelle : 32274 = 5-Gang Getriebe  
32276 = 4-Gang Getriebe.
- + ) Spurweite : mit Alufelge 6 J x 13 = V 1318 H 1314 mm
- ++ ) Höchstgeschwindigkeit : mit Hinterachse 3,67 : 1 = 173 km/h.
- x ) Schalldämpfer : Kennzeichnung: 90027948 / 9281735 / 90027955

Eintrag im Fahrzeugausweis:  
- Garantierte Dachlast 60 kg.

Ersetzt TS CH 0611 39 vom 15.1.76  
Schalldämpfer

Bern, 27.3.85

Ort und Datum der Prüfung:  
Studen, 6.10.1975

Personenwagen

O P E L

Kadett GT/E

CH 0611 39

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 15.9.77. - PR

Lärmmessung nach BAV :

Vorbeifahrt	: 50 km/h; M2; iA 3,44 = 80 dB/A	) mit 4-Gang-Getriebe
Nahfeldwert	: 4050 U/min = 84 dB/A	)
Vorbeifahrt	: 50 km/h; M3; iA 3,44 = 78 dB/A	) mit 5-Gang-Getriebe
Nahfeldwert	: 4050 U/min = 84 dB/A	)