

Hersteller	ADAM O P E L AG, Russelsheim (BRD)		
Erkennungsmerkmale	"Kadett-C-Caravan" auf Hersteller-Plakette "9..." vor Fahrgestell- Nummer		
Herstellerplakette	vorn, rechts auf Traverse unter Motorhaube		
Fahrgestellnummer	rechts, auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle		
Motorzeichen	"12 S*" links, Mitte Motorblock vor Motornummer		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	9472760767 / 9472755748	Unveränderliche Zeichen im Typencode	Kadett-C-Caravan / 9...

Fahrgestell			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch		
Getriebe	mechanisch synchronisiert oder Automat		
Anzahl Gänge	4 bzw 3 Stufen	Achsantrieb	HR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder		
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder		
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder		
Dauerbremse	2-Kreis-Kontrolle		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter, Kontrolllampe kombiniert		

Motor			
Marke	OPEL	Typ	12 S*
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	79	Hub	61
Hubraum	1196	Steuer-PS	6,09
Leistungs-PS	60 DIN	bei U/min	5400
Lärm	78 dB/A	bei U/min	5400 (**)
Schalldämpfer	2 Töpfe, 330x190x100 280 x ø 110		
Abgasprüfung	ECE-15 (***)		
Entstörung	BAV, Anh. 8 Ziff. 3+4 "D"		

Karosserie	Limousine		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	Ar4 (E)	Rückspiegel	beidseitig
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		
Anzahl Plätze	5 v 2	M	h 3
Masse	innen	ausser	
Länge		4140	Achsabstand 2395
Breite		1580	Doppelachse v h
Höhe		1385	Spurweite v h 1300
Ueberhang	s		Spurweite v h
	v	690	h
	h	1055	Spurkrols l r 9100 9200
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	420	440	860
Nutzlast	100	250	350
Gesamtgewicht	520	690	1210
Fabnkgarantie	1310		
Reifengrösse	155 SR 13	155 SR 13	(Varianten vgl. Bemerkungen)
Ply / bar	- / 1,6	- / 2,2	
Tragkraft	640	850	
für V max	180 km/h	180 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst	800/500		
Garantierte Anhängelast ungebremst	430/430		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	530/400		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	142/137 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h		

Ausrüstung									
Fernlichter	HCR	(E)							
Abblendlichter	HCR	(E)							
Standlichter	A	(E)	in	HCR					
Schlusslichter	R-S1	(E)							
Bremslichter	R-S1	(E)							
Richtungsblinker	v 1	(E)	s		h 2a	(E)			
Rückstrahler	v		s		h I	(E)			
Markierlichter	v		s		h				
Zusätzliche Lichter									
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/	separat	Mitte						
Scheibenwischer	2/	Blatt					mit/ohne	Waschanlage	
Warnvorrichtungen	1/	Bosch	0 320 143 020						
		oder andere gemäss Homologationsblätter							
		geprüfte Modelle							

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	OPEL	Kadett Caravan 1200	
Typenscheinnummer	CH	06 11 43	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	860	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	6,09
Gesamtgewicht	1310	Hubraum	1196

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Modellbezeichnung

- 9 : Kadett
- : 4= Special/Deluxe / 9= Berlina
- : 2= Linkslenkung 3= Rechtslenkung
- 5 : Motor 12 S*
- : 5= Automat 8= mech. Getriebe

**) Lärm : nur mit automatischem Getriebe (mech. Getriebe siehe Standmessung auf der Vorderseite)
 Vorbeifahrt : 50 km/h, AD, 1A 4,11, 76 dB/A Nahfeld : 82 dB/A bei 4050 U/min.

***) ECE-Genehmigungszeichen

unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite

+) Reifen- Felgenvarianten

155 - 13 6PR, Tragkraft v= 650 (1,6), h= 850 (2,5), Vmax 150 km/h
 175/70 SR 13, v= 650 (1,6), 890 (2,3), 180 km/h
 5 J x 13 und 5½ J x 13 Felgen, Spur unverändert

Fahrzeug serienmässig mit Verbundglas-Frontscheibe ausgerüstet

Eintrag Fahrzeugausweis

102 - Nutzlast des Dachrostes max. 60 kg

W Ort und Datum der Prüfung
 Studen, 31.5.1977

Personenwagen

O P E L

Kadett Caravan 1200

CH 0611 43

Z U S A T Z K A R T E I . .

Nachtrag vom 10. März 1978 in Frutigen - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 46,8 km/h, M2, i_A 4,11, 77 dB/A

Nahfeld : 81 dB/A bei 4050 U/min