

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

O P E L

Kadett D 1200

CH

061152

Hersteller Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D)
 Erkennungsmerkmale "31" od. "41" (2T.) "32" od. "42" (4T.) "33" od. "43" (2T + Heckklappe) "34" od. "44" (4T + Heckklappe)
 als erste 2 Ziffern der Fahrgestell-Nummer. "Kadett D" auf Hersteller-Plakette
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
 Fahrgestellnummer rechts, auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
 Motorkennzeichen "12*" oder "12S*" vorn auf Motorblock ++)
 Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel
 Geprüftes Fahrzeug 3402500106

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb VR
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck-
 hilfe, wirkend auf alle Räder
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert

Motor ++)
 Marke OPEL Typ 12*
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 79 Hub 61
 Hubraum 1195 Steuer-PS 6,09
 Leistungs-kW 39 bei U/min 5400
 PS 53 DIN
 Lärm-Nahfeld 79 dB/A bei U/min 4050 *)
 Schalldämpfer 2 Töpfe: 250 x Ø 95 / 330x190x100 mm
 Abgasprüfung ECE-15/03, CO 1,6 % bei 970 U/min **)
 Entstörung BAV Anhang 8 Ziffern 3+4, Art: D

Karosserie Limousine
 Anzahl Türen 2 / 4 / 2+1 / 4+1 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten Ar4 (E) Rückspiegel innen/links/rechts §)
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung -
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze 5 v 2 M h 3
 Masse innen aussen
 Länge 4000 Achsabstand 2520
 Breite 1637 Doppelachse v h
 Höhe 1390 Spurweite v h 1390 h 1406
 Ueberhang s Spurweite v h
 v 740 h
 h 740 Spurkreis l 10200 r 9900
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 500 335 835
 Nutzlast 115 235 350
 Gesamtgewicht 615 570 1185
 Fabrikgarantie 1290
 Reifengrösse 145 SR 13 145 SR 13 (Varianten +)
 Ply / bar R / 1,8 R / 1,9 vgl. Bemerkungen
 Tragkraft 640 670 kungen)
 für V max 180 180
 Garantierte Anhängelast gebremst 600
 Garantierte Anhängelast ungebremst 400
 Garantiertes Gesamtzuggewicht
 Geprüfte Anhängelast - ++)
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 140 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

Ausrüstung	HCR (E)	-----	-----
Fernlichter	HCR (E)	-----	-----
Abblendlichter	A (E) in HCR	-----	-----
Standlichter	R-S1 (E)	-----	-----
Schlusslichter	R-S1 (E)	-----	-----
Bremslichter	R-S1 (E)	-----	-----
Richtungsblinker	v 1 (E)	----- s -----	h 2a (E)
Rückstrahler	v	----- s -----	h I (E)
Markierlichter	v	----- s -----	h
Zusätzliche Lichter		-----	-----
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat auf Stosstange		
Scheibenwischer	2 Blatt		mit/d ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 320 043 020 / EI 20016		
	oder andere homologierte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	O P E L	Kadett D 1200	
Typenscheinnummer	CH	06 11 52	
Karosserie	Limousine		
Platze	total 5	vorn 2	
Leergewicht	835	Treibstoff B	
Nutzlast	-	Steuer-PS 6,09	
Gesamtgewicht	1290	Hubraum 1195	

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 44 km/h, M2, 1A 4,29 = 80 dB/A
- **) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: im Motorraum, rechts auf Federbeinengehäuse
- +) Reifenvarianten : 155 SR 13, Tragkraft pro Achse v = 640 kg (1,6) h = 670 kg (1,7), V/max. 180 km/h
175/70 SR 13, Tragkraft pro Achse v = 650 kg (1,6) h = 650 kg (1,6), V/max. 180 km/h
- Felgen : 4 1/2 J x 13 Stahl; 5 J x 13 Stahl; 5 1/2 J x 13 Stahl oder Leichtmetall; Spurweiten identisch
- 9) Ausrüstung : Aussenrückspiegel rechts bei Modell mit Heckklappe erforderlich
- ++) Motorleistungsvariante : Motortyp 123*
Motorleistung 44 kW (60 PS/DIN) bei 5800 U/min
Geräuschmessung BAV: Vorbeifahrt; 49,3 km/h, M2, 1A 4,29, 78 dB/A (mit Auspuffendrohr ø 35 mm)
Nahfeldwert: 82 dB/A bei 4350 U/min
Abgasprüfung: ECE-15/03, CO 2,6 % bei 970 U/min
Höchstgeschwindigkeit: 147 km/h
Geprüfte Anhängelast : 600 kg

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast aus Dachrostes maximal 60 kg (Code 102)

Ersetzt TS CH 0611 52 v. 29.10.79
Motorvariante / Geräuschmessung BAV
(29.10.79) / (14.11.79)

Ort und Datum der Prüfung

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

O P E L

Kadett D 1200

CH 0611 52

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 20.10.1980 in Studen - Gau

Reifenvariante : 175/65 SR 14, v= 670 (1,6) h= 670 (1,6), Vmax 180 km/h
Spurweiten unverändert

Dachlast : 80 kg

Vmax : 143 km/h (Motor 12*) / 150 km/h (Motor 12S*)

Antriebsachse : wahlweise 4,18

Korrektur : auf TS CH 0611 52 vom 23.07.79 "Motorleistungsvariante 12S*" fehlen die
Schalldämpfer. Richtigstellung = 2 Töpfe, 350xØ 95 und 330x190x100 mm.

Geräuschmessung : 48 km/h, M2, iA 4,18 = 79,0 dB/A (12*)
50 km/h, M2, iA 4,18 = 78,0 dB/A (12S*)

Standmessung : 72,0 dB/A bei 4050 U/min (12*)
73,0 dB/A bei 4350 U/min (12S*)

Nachtrag vom 31.8.81 in Studen - Schö

Erkennungsmerkmale: ab Fahrgestell-Nummer WOL0000..C.....
"WOL00003..." oder "WOL00004..." vor Fahrgestell-Nummer

Eidg. Typenprüfstelle

./.

Antriebsachse : Motor 12S* wahlweise lieferbar mit iA 3,94 :1 ("3,94" eingeschlagen links auf Achsgehäusedeckel)

Geprüfte Anhängelast: 370 kg

Geräuschemessung : Vorbeifahrt 44 km/h, M2, iA 3,94 = 80 dB/A

Abgasprüfung : ECE-15/03, CO 2,3 %

Nachtrag vom 15.12.81 in Studen - lin

Reifenvarianten: 165 SR 13, Tragkraft pro Achse 650 kg (1,5), V/max. 180 km/h
175/70 SR 13, Tragkraft pro Achse 650 kg (1,6), V/max. 180 km/h

Felgen : 5 J x 13 oder 5 ½ J x 13 Stahl oder Leichtmetall