

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

O P E L

Typ

Rekord E 2000

ZUSATZKARTE

CH 06 12 41

Hersteller

Adam O P E L AG, Rüsselsheim / BRD

Erkennungsmerkmale

"Rekord-E" auf Hersteller-Plakette / "11" (Standard, S, 2t.) "16" (Standard, S, 4t.)  
 "17" (Special, L, S, Berlina, 4t.) "18" (Special, L, S, Berlina, 2t.) erste 2 Ziffern der Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts auf Traverse

Fahrgestellnummer

unter Motorhaube, rechts auf Spritzwand

Motorzeichen

/ "20S\*" / "20E\*" links, Mitte Motorblock, vor Motornummer

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Gepprüftes Fahrzeug

1881000213 / 1681000131 Unveränderliche Zeichen im Typencode Rekord E / 11, 16, 17, 18

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert oder Automat

Anzahl Gänge

4 bzw 3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB,

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftbegrenzer, wirkend auf Hinterräder

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Hilfsbremse

wie Hilfsbremse

Feststellbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

OPEL \*)

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

B Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung

95 Hub 69,8

Hubraum

1978 Steuer-PS 10,07

Leistungs-PS

\*) bel U/min \*)

Lärm

\*) dB/A bel U/min \*)

Schalldämpfer

1.=250x180x60/2.=380x200x110/3.=375x160\*)

Abgasprüfung

ECE-15, CO-Wert \*) / Genehmigungszeichen\*\*)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 oder 4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E) Rückspiegel innen + links

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

5 v 2 M h 3

Masse

innen aussen Achsabstand 2668 /

Länge

4593 Doppelachse v h

Breite

1726 Spurweite v h 1435 h 1412

Höhe

1420 Spurweite v h

Ueberhang

s h

v 814 h

h 1111 Spurkreis l 10200 r 10450

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

595 545 1140

Nutzlast

110 240 350

Gesamtgewicht

705 785 1490

Fabrikgarantie

- - 1600

Reifengrösse

175 SR 14 175 SR 14 (Varianten

Ply / bar

- / 2,0 - / 2,2 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

950 1050

für V max

180 km/h 180 km/h

Felgen

5 1/2 J x 14 Stahl oder Leichtmetall

Garantierte Anhängelast gebremst

1500

Garantierte Anhängelast ungebremst

585

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast mech./autom. Motor

do. 20S\* 800/1120

do. 20E\* 800/1120

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller \*)

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Bosch 0 320 143 020 / CH 5 0301 07 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	O P E L Rekord E 2000		
Typenscheinnummer	CH	06 12 41	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn 2	
Leergewicht	1140	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	10,07
Gesamtgewicht	1600	Hubraum	1978

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

\* ) MOTOR (Typ / Leistungs-PS / Schalldämpfer / CO / Vmax / Lärmmessung)

Typ "20S\*", 100 PS-DIN bei 5200 U/min., Töpfe 1.2.3., CO (mech./autom.) 1,9/1,1% bei 850/870 U/min, V-max. 173/168 km/h.  
Lärmmessung: 50 km/h, M2, 1A 3,67 = 80 dB/A 50 km/h, A3, 1A 3,67 = 78 dB/A Nahfeldwert 82 dB/A bei 3900 U/min.

Typ "20E\*", 110 PS-DIN bei 5400 U/min., Töpfe 1.2.3., CO (mech. + autom.) 1,2% bei 950 U/min, V-max. 179/174 km/h;  
Lärmmessung: 50 km/h, M2, 1A 3,67 = 79 dB/A 50 km/h, A3, 1A 3,67 = 78 dB/A, Nahfeldwert 80,5 dB/A bei 4050 U/min

\*\* ) ECE-Genehmigungszeichen

unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite (inkl. Genehmigungs-Nummer)

+ ) Reifenvariante

185/70 SR 14, Tragkraft v= 910 (2,0) h= 1180 (2,2), Vmax 180 km/h, Spurweiten unverändert

Eintrag im Fahrzeugausweis

102 - Nutzlast des Dachrostes max. 80 kg

Diese Karte ersetzt TS CH 0612 41 vom 15.8./12.9.77.  
auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe

Bern, 24.2.78.

Ort und Datum der Prüfung  
Studen, 15.8.77 / 12.09.77

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

O P E L

Rekord E 2000

CH 0512 41

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 30.06.80 in Bern - Br

Abgasprüfung : nach ECE-15, Aenderung 03 erfüllt.

Nachtrag vom 19.08.80 - lin

Mechanisches Getriebe : auf Wunsch; Zusatzgetriebe (Overdrive), mit elektrisch zuschaltbarem Schongang (0,775 : 1).

Nachtrag vom 25.08.81 in Bern - Ad

Erkennungsmerkmale : (gültig ab Produktion August 1981)  
vor Fahrgestell-Nummer : "WOL 0000 11 .." (2 Türen Standard)  
"WOL 0000 16 .." (4 Türen Standard)  
"WOL 0000 17 .." (4 Türen Luxus)  
"WOL 0000 18 .." (2 Türen Luxus).