

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Personenwagen Fabrikmarke O P E L COMMODORE GS / E Typenschein-Nummer CH 0616 16
 Modell 13245 (Automat)

ERKENNUNGSMERKMALE "COMMODORE" beidseitig auf Vorderkotflügel
"GS/E" auf Kofferdeckel
"B 13245 GS/E" als Modellbezeichnung, sowie "CH 0616 16" a.Herst.-Pl
"B od. S9B" als Vorziffer zu Fahrgestellnummer
Hersteller-Plakette vorne links auf Karosserieverstärkungsspickel
 Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne rechts auf Kotflügelinnenseite
 Motorkennzeichen eingeschlagen "28EC" links auf Motorblock, vor Motornummer
 Hersteller Adam OPEL, AG., Rüsselsheim / D Importeur GENERAL MOTORS SUISSE SA., Biel

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR	Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links</u>	Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>OPEL</u>	Treibstoff <u>B</u>	Typ <u>28 EC</u>	Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>6</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB m. Vacuumhilfe</u>	Hilfsbremse <u>HA+VA-Kreis der Betriebs-</u>	Bremskraftregler <u>auf Hinterräder</u>	Stellbremse <u>mech., IB a. HR</u>	Bohrung <u>92</u>	Hub <u>69,8</u>	Hubraum <u>2784</u> cm ³	Steuer-PS <u>14,18</u>
Getriebeart <u>Automat</u>	Anz. Gänge <u>3</u>	Leistung <u>160</u> (DIN) bei <u>5400</u> U/min	Diff. Sperre <u>Zughaken</u>	Höchstgeschwind. <u>195</u> km/h	Kühlung <u>Wasser</u>	Lärm <u>77</u> dB (A) bei <u>(3/4) 4050</u> U/min	Lärmdämpfung <u>3/Töpfe A 959, A 1125</u> A 1126
KAROSSERIEFORM	<u>Limousine (Coupé)</u>	Anz. Türen <u>2</u>	Schiebedach <u>auf Wunsch</u>	Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u> </u>			

ABMESSUNGEN Spurweite V 1450 H 1400
 Spurbreite L 10,5 10,75
 Achsabstand 2668 / / /

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4607</u>	<u> </u>
Breite	<u>1728</u>	<u> </u>
Höhe	<u>1370</u>	<u> </u>
Uelberhang V	<u>785</u>	<u> </u>
H	<u>1154</u>	<u> </u>
S	<u> </u>	<u> </u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>705</u>	<u> </u>	<u>595</u>	<u>1300</u>
	<u>115</u>	<u> </u>	<u>235</u>	<u>350</u>
Total	<u>820</u>	<u> </u>	<u>830</u>	<u>1650</u>
Fabrik-Garantie	<u>810</u>	<u> </u>	<u>880</u>	<u>1680</u>
Reifen-Dimens.	<u>195/70 HR 14 (Felge: 6Jx14)</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1090 (2,2)</u>		<u>1160 (2,4)</u>	
Fabrikgar. max. Anhangelaast	<u>gebremst 1255</u> kg			
	<u>ungebremst 630</u>			

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Personenwagen

O P E L

Commodore GS / E
Modell 13245 (Automat)

CH 0616 16

Z U S A T Z K A R T E

I.

Nachtrag vom 19.8.74 - PR gültig ab August 1974

Betriebsbremse : hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, auf alle Räder, Vacuumhilfe,
Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder

Hilfs- u. Feststellbremse: mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder

(Bremsversuche anlässlich der Nachprüfung vom 23.8.74 durchgeführt)

Erkennungsmerkmale : "COMMODORE" beidseitig auf Vorderkotflügel
"GS/E" auf Kofferdeckel
"COMMODORE-B-COUPE-GS" auf Hersteller-Plakette, vorn links unter
Motorhaube
"13" oder ab August 1974 = "13.." vor Fahrgestell-Nummer.

Nachtrag vom 22.9.1975 - AS

Neue Motorausführung:

Motortyp : 28 EC*
Leistung : 155 PS/DIN bei 5600 U/min
Lärm : 76 dB/A bei 4200 U/min (3/4)
Schalldämpfer : 3 Töpfe: 1. 350x200x60 / 2. 380x240x110 / 3. 495 x Ø 170 mm
Abgasprüfung : ECE 15, CO < 3,5 %