

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE
Typ/Schein-Nummer

Personenwagen

O P E L

Ascona 16 S - Modell *)

CH

061818

Hersteller

Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D)

Erkennungsmerkmale

"Ascona 1.6 S" rechts auf Kofferdeckel.-"Ascona-B" auf Hersteller-Plakette.-"8..." vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

oben auf Kühler Verschalung, unter Motorhaube

Fahrgestellnummer

rechts, zwischen Beifahrersitz und Türschwelle, unter hochklappbarem Bodenteppich

Motorkennzeichen

"16 S*" links, Mitte Motorblock

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

8662500089

Unveränderliche Zeichen im Typencode

Ascona B / 8

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4

Achsantrieb

auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=TB, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

OPEL

Typ

16 S*

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

85

Hub

69,8

Hubraum

1584

Steuer-PS

8,07

Leistungs-PS

75 DIN

bei U/min

5000

Lärm

80

dB/A

bei U/min

5000

Schalldämpfer

2 Töpfe 330x190x101 / 430xØ 110 mm

Abgasprüfung

BAV= 2,0 % bei 800 U/min / ECE 15 (**)

Entstörung

BAV= Anhang 8 Ziff. 3 / Ziff. 4 = D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 od. 4

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

vorhanden +)

Rückspiegel

1/innen + 1/links

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

l

5

v

2

M

h

3

Masse

innen

ausser

Länge

(4359)4322

Achsabstand

2518

Breite

(1670)1654

Doppelachse

v

h

Höhe

1385

Spurweite

v

1365

h

1375

Ueberhang

s

(752)739

Spurweite

v

h

v

(1089)1065

Spurkreis

l

9800

r

9400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

() = Luxe

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

530

445

975

Nutzlast

105

245

350

Gesamtgewicht

635

690

1325

Fabrikgarantie

1420

Reifengrösse

165 SR 13

165 SR 13

(Varianten ++)

Ply / bar

-- / 2,0

-- / 2,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

820

820

für V max

180 km/h

180 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1150

Garantierte Anhängelast ungebremst

500

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

750

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

158 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

Ausrüstung									
Fernlichter	CR	(E)							
Abblendlichter	CR	(E)							
Standlichter	A	(E)	in CR						
Schlusslichter	R-S1	(E)							
Bremslichter	R-S1	(E)							
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h	2a	(E)			
Rückstrahler	v		s	h	I	(E)			
Markierlichter	v		s	h					
Zusätzliche Lichter									
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/Mitte Stosstange								
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/dyn/Waschanlage								
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 320 143 017								

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	O P E L	Ascona	16 S
Typenscheinnummer	CH	0618	18
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	975	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	8,07
Gesamtgewicht	1420	Hubraum	1584

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Modelle: 81246 = 2-türig Vorziffer Fahrgestell-Nummer = 81..
 86246 = 4-türig " " " = 86..
 88246 = 2-türig L " " " = 88..
 87246 = 4-türig L " " " = 87..

***) Abgasprüfung: ECE-15-Genehmigungszeichen rechts auf Kotflügelinnenseite.

+) Sicherheitsgurten: Gurtenverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft; Gurttyp "A" genügt.

++) Reifenvariante : 185 / 70 SR 13, V= 790 kg (1,8) / H= 830 kg (1,9), 180 km/h, keine Spurveränderung.

Ersetzt TS CH 0618 18 vom 14.7.1975
 Geprüfte Anhängelast
 (20.6.1977)

CK Ort und Datum der Prüfung
 Studen, 14.7.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

O P E L

Ascona 16 S

CH 0618 18

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 29. August 1978 in Bern - Br

Vorbeifahrt : 50 km/h, M2, iA 3,44 bzw. 3,67 bzw. 3,89, 80 dB/A

Nahfeld : 87 dB/A bei 3750 U/min

Lärmdämpfung : Visco-Lüfter

Nachtrag vom 30. Juni 1980 in Bern - Br

Abgasprüfung nach ECE 15, Aenderung 03 erfüllt