

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

O P E L

Manta B 2000 E

CH 0618 47

Hersteller Adam OPEL AG, D-6090 Rüsselsheim
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "Manta B" (Stufenheck) oder "Manta B-CC" (Fließheck) *
vor Fahrgestellnummer "WOL00005..."
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Traverse
 Fahrgestellnummer im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
 Motorkennzeichen "20 E*" vor Motornummer, links Mitte auf Motorblock
 Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA, 2501 Biel
 Geprüftes Fahrzeug WOL000058D6105796 / WOL000053E6000001

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 5 Achsantrieb HR
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck-
 hilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer
 wirkend auf HR
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert

Motor
 Marke OPEL Typ 20 E*
 Bauart Reihe/Inj. Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 95,0 Hub 69,8
 Hubraum 1978 Steuer-PS 10,07
 Leistungs-kW 81 DIN bei U/min 5400
 Lärm-Standmessung 75,0 dB/A bei U/min 4050
 Schalldämpfer 3 Töpfe **)
 Abgasprüfung AGV
 Entstörung ECE10, BAV Anh. 8 Ziff. 3+4, Art: D

Karosserie Limousine
 Anzahl Türen 2 bzw. 2 + 1 +) Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten v Ar4m (E) h Ar4m + B (E)
 Unterlegkeil _____ Rückspiegel +
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze t 5 v 2 M _____ h 3
 Masse _____ innen _____ aussen _____
 Länge (4394) 4443 Achsabstand 2518
 Breite _____ 1686 Doppelachse v _____ h _____
 Höhe _____ 1330 Spurweite v ++) _____ h ++)
 Ueberhang v _____ 870 Spurweite v _____ - _____
h (996) 1055 h _____ - _____
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile _____ Spurbreis \varnothing l 9900 r 9900

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 580 480 1060
 Nutzlast 105 245 350
685 725 1410
1480
 Fabrikgarantie _____
 Reifengrösse 165 HR 13 165 HR 13 ++)
 Ply / bar R / 2,0 R / 2,0
 Tragkraft 820 820
 für V max 210 210
 Felgen ++) ++)
_____ _____
 Gar Anhängelast gebremst/ungebremst 1300/500 _____
 Garantiertes Gesamtzuggewicht _____
 Geprüfte Anhängelast 770 (1A 3.44) _____
 Garantierte Dachlast 60 _____
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 192 _____ km/h
 gemessen _____ km/h bei U/min _____ Motor _____ Zapfwelle

Masse in () = Manta B-CC (Fließheck)

Ausrüstung §)	ECR (E)
Fernlichter	ECR (E)
Abblendlichter	A (E) in ECR
Standlichter	R-SI (E)
Schlusslichter	R-SI (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibanwischer	2 Blatt mit Waschanlage
Warmvorrichtungen	BOSCH E1 20016 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	O P E L	Manta B 2000 E	
Typenscheinnummer	CH	0618	47
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1060	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	10,07
Gesamtgewicht	1480	Hubraum	1978

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Ausstattungsvarianten: SR, Berlinetta, GT/J, GT/E, Sprint, GT, GSi usw.
- **) Schalldämpfer : Fahrzeugmodell 1. Topf 2. Topf 3. Topf
Manta B 230x160x60 mm (9292007) 330x241x101 mm (90027910) 430xØ 110 mm (90027169 od.9281738)
Manta B-CC 330x160x80 mm (90096652) 330x241x101 mm (90078930) 330xØ 125 mm (90088524 od.90078296)
- +) Türen / Rückspiegel : Manta B = Stufenheck, 2 Türen, Rückspiegel innen + links erforderlich.
Manta B-CC = Fließheck, 2+1 Türen, Rückspiegel links + rechts erforderlich.
- ++) Reifenvarianten : 185/70 HR 13, Tragkraft pro Achse 870 kg bei 2,0 bar, V/max. 210 km/h
195/60 HR 14, " 830 " 1,9 " "
- ++) Felgenvarianten/Spur : 5 1/2 J x 13, ET 37 mm, Stahl
6 J x 13, ET 30 mm, Leichtmetall, Kennzeichen = DG, BN
6 J x 14, ET 30 mm, Leichtmetall, Kennzeichen = DR, DS, EG, GK, GN
- §) Ausrüstung : mit Felgen 6-Zoll sind Kotschutzlappen hinten erforderlich.

Spurweiten:
v = 1380 mm / h = 1375 mm
1394 mm 1389 mm
1394 mm 1389 mm

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 2.8.83
Vn/lin

Ersetzt Typenschein CH 0618 47 vom 02.08.83
19.09.85 - Felgenvarianten - Ad

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

O P E L

Manta B 2000 E

CH 0618 47

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 28.03.84 in Studen - Gau/lin

Auf Wunsch lieferbar mit Styling-Paket der:

Fa. F. Rettenmund, Irscher Vertretung, 3415 Hasle-Rüegsau,

umfassend: - Kotflügelverbreiterungen vorn und hinten (Fahrzeugbreite 1700 mm;
Kotschutzlappen bei 6"-Felgen nicht mehr erforderlich).

- Front- und Heckspoiler.

- seitliche Schmutzleisten.

- a.W. Doppelscheinwerfer-Frontpartie mit 2/HCR + 2/HR (E).

- Spezial-Stosstange hinten mit Nummernausparung und -Beleuchtung nach unten.