

# ZUSATZKARTE

Fahrzeugart <b>00) Personenwagen</b>	Fabrikmarke <b>P O R S C H E</b>	Typ <b>911 Carrera (Targa)</b>	Typenschein-Nummer <b>CH 0637 81</b>
---	-------------------------------------	-----------------------------------	---

Hersteller	Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart 40		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette --- / auf AMAG-Plakette "CH 0637 81" *)		
Herstellerplakette	Fahrgestellnummer "WPOZZZ91Z.S14...."		
Fahrgestellnummer	im Kofferraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite / AMAG-Plakette: im Motorraum, oben auf Abschlussblech		
Motorkennzeichen	rechts, auf Kofferraumboden		
Importeur	"64" vor Motornummer, rechts, seitlich oben auf Kurbelgehäuse AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad		

Fahrgestell	
Anzahl Achsen/Räder	<b>2 / 4</b>
Federung	<b>v+h = Drehstab, Stossdämpfer v+h</b>
Lenkung	<b>mechanisch Zahnstange</b>
Achsantrieb	<b>auf Hinterräder</b>
Seitensbremse	<b>hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben (v+m.W.gelocht)</b>
	<b>Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder</b>
	<b>Bremskraftbegrenzer, wirkend auf HR</b>
Hilfsbremse	<b>mechanisch, Trommeln, wirkend auf HR</b>
Feststellbremse	<b>wie Hilfsbremse</b>
Dauerbremse	<b>-</b>
2-Kreis-Kontrolle	<b>Niveauekontrolle, Kontrollampe kombiniert</b>

Motor	<b>PORSCHE</b>	Typ	<b>930/21</b>
Marke	<b>Boxer / Inj.</b>	Takte	<b>4</b>
Bauart	<b>B</b>	Legen	<b>hinten</b>
Treibstoff	<b>Luft</b>	Anzahl Zylinder	<b>6</b>
Kühlung	<b>95,0</b>	Hub	<b>74,4</b>
Bohrung	<b>3163</b>	Steuer-PS	<b>16,10</b>
Hubraum	<b>152 (DIN)</b>	bei min-1	<b>5900</b>
Leistung kW	<b>260</b>	bei min-1	<b>4800</b>
Md. max. Nm	<b>Art: A+2</b>		
Entstörung	<b>1 Topf, Kennzeichen "911/2-3"</b>		
Schalldämpfer			

Karosserie/Ausrüstung	<b>§) offen mit Aufsatz</b>	
Anzahl Türen	<b>2</b>	Geschw. Messer <b>km/h</b>
Sicherheitsgurten	<b>vorn Ar4m (E)</b>	hinten <b>B (E)</b>
Unterlegkeil	<b>=</b>	Rückspiegel <b>innen + links</b>
Diebstahlsicherung	<b>Lenkradschloss</b>	Scheibenwisch. <b>2 Blatt</b>
Treibstofftank	<b>1/85 1/Stahl</b>	
Wärmvorrichtung	<b>MIXO CH 5 0102 01</b>	oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	<b>490</b>	<b>720</b>	<b>1210</b>
Gewichtsverteilung	<b>100</b>	<b>180</b>	<b>280</b>
	<b>590</b>	<b>900</b>	<b>1490</b>
			<b>1530</b>
Fabrikgarantie			<b>+) </b>
Reifengröße	<b>185/70 VR 15</b>	<b>215/60 VR 15</b>	
Ply/bar	<b>R / 2,0</b>	<b>R / 2,5</b>	
Tragkraft	<b>1000</b>	<b>1200</b>	
für Vmax	<b>über 210</b>	<b>über 210</b>	
Felgen	<b>6Jx15, ET 36 mm</b>	<b>7Jx15, ET 23,3 mm</b>	<b>+) </b>

Anzahl Plätze	<b>T 4 v 2</b>	<b>M h 2</b>
Masse	innen	ausser
Länge		<b>4291</b>
Breite		<b>1652</b>
Höhe		<b>1320</b>
Überhang vorn		<b>932</b>
Überhang hinten		<b>1087</b>
Bodenfreiheit	<b>leer</b>	
	Achsenabstand	<b>2272</b>
	Doppelachse v h	
	Spurweite v h	<b>1372 - 1398</b>
	Spurweite h	<b>1354 - 1405</b>
	Spurkreis ø	<b>10000 r 10000</b>
	beladen	

Ger. Anhängelast gebremst/ungebremst	<b>800 / 480</b>	mech. Getriebe	<b>800</b>	autom. Getriebe	
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<b>=</b>				
Geprüfte Anhängelast	<b>800</b>				
Garantierte Dachlast	<b>35</b>				
Hochstgeschwindigkeit nach Hersteller	<b>235</b>				<b>km/h</b>
gemessen	<b>km/h bei min-1</b>	Motor		Zapfwelle	

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)		
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen			
m5	3,88	76,0	83,0	4425		Marke und Typ	P O R S C H E 911 Carrera			
						Typenschein-Nr. CH	0637 81			
						Karosserie	offen mit Aufsatz			
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer	Plätze	Total		
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH				
m5	3,88	1,36	0,19	0,21	800	10 1701 01		4	2	
							Leergewicht	1210	Treibstoff	B
							Nutzlast	-	Hubraum	3163
							Gesamtgewicht	1530	Steuer-PS	16,10

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- Katalysator : Kennzeichen "911/6-2" (US 83)
- \* AMAG-Plakette : erforderlich für die Zulassung unter dieser Typenscheinnummer
- + Reifenvarianten : v = 205/55 VR 16, Tragkraft pro Achse 900 kg bei 2,0 bar, V/max. über 210 km/h  
 h = 225/50 VR 16, Tragkraft pro Achse 1100 kg bei 2,5 bar, V/max. über 210 km/h
- Felgenvarianten : 6 J x 16, ET 36,0 mm, Leichtmetall  
 7 J x 16, ET 23,3 mm, Leichtmetall  
 8 J x 15, ET 10,6 mm, Leichtmetall, nur hinten  
 8 J x 16, ET 10,6 mm, Leichtmetall, nur hinten  
 } "PORSCHE" ("P" in Dreieck)
- § Ausrüstung : auf Wunsch mit original Front- und Heckspoiler aus Kunststoff.  
 auf Wunsch Windschutzscheibe grün eingefärbt (Lichtdurchlass geprüft = 1.0.)

Eintrag im Fahrzeugausweis:

175 - Betrieb nur mit unverbleitem Benzin

Ort und Datum der Prüfung

Weisach, 5. - 9.8.85  
 Sta/lin

Ersatz Typenschein vom 5.-9.8.85  
 6.5.88 - Bemerkung betr. Felgen

Eidg. Typenprüfstelle

10) Personenwagen

P O R S C H E

911 Carrera (Targa)

CH 0637 81

Emissions-Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 23.7.86 in Schinznach-Bad - Gau/lin (01.10.1986 erfüllt)

Ab Fahrgestell-Nummer WPOZZZ91ZHS14.... (Modelljahr 1987): neuer Motortyp

Motortyp : 930/25  
Motorkennzeichen : "64" vor Motornummer, rechts seitlich auf Lüftergehäuseträger  
Leistung : 160 kW bei 5900/min.  
Max. Drehmoment : 265 Nm bei 4800/min.  
Katalysator : Kernzeichen "911/6-2" (US 83)  
Schalldämpfer : 1 Topf 930 x Ø 160 mm, Kennzeichen "911/2-6"  
Höchstgeschwindigkeit : 240 km/h  
Geräuschkämpfung : Kunststoffwanne (1000x500mm) teilweise mit Schaumstoff belegt, unter Motor  
Reifenvariante : v= 195/65 VR 15, 680 kg (2,0) V/max. >210 km/h (hinten nur zugelassen als M+S-Reifen)  
Ausrüstung : serienmässig mit Front- und Heckspoiler ausgerüstet

Eintrag im Fahrzeugausweis:

576 - Katalysator, US-83 Norm

Eidg. Typenprüfstelle

**Gerauschemissionen**

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

(H) Vorbeifahrt; dB/A

(J) Standmessung  
dB/A min-1

(R) Bemerkungen

930/25 (64)

m5

3,44

77,0

82,0 4425

**Abgasemissionen**

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

Emissionen in g/km

(N) Leerlauf  
min-1

ATG-Nummer

930/25 (64)

m5

3,44

(K) CO	(L) HC	(M) NO
1,40	0,23	0,20

CO	min-1
—	800

10 1901 01

**Rauchemissionen**

(E) Motortyp

(O) nach BAV Anhang 3

(O+P) nach ECE-24

b =	bei	min-1
b =	bei	min-1
b =	bei	min-1

k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
k =	bei	min-1	k =	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

kt) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen