

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

**ZUSATZKARTE**

Typenschein-Nummer

Personenwagen

RENAULT

(16 - L oder TL)

CH

0676 65

Hersteller

Régie Nationale des Usines RENAULT, 92109 Boulogne-Billancourt / France

Erkennungsmerkmale

"R 1152" auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

rechts, auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer

links, auf Kofferraumboden neben Benzintank

Motorkennzeichen

"821-A7" (L) bzw. "821-B7" (TL) rechts, vorn auf Block oberhalb Anlasser (Plakette)

Hauptimporteur

RENAULT (SUISSE) SA., Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf

Geprüftes Fahrzeug

R 1152 - 9 577 001

Unveränderliche Zeichen im Typencode

'R 1152'

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4

Achsantrieb

VR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch / h=IB,

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig auf HR

mechanisch, IB, auf Hinterräder

Hilfsbremse

wie Hilfsbremse

Feststellbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb. Handbr.

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

vorhanden +)

Rückspiegel

innen, links

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t

5

v

2

M

h

3

Masse

innen

aussen

links

rechts

Länge

4240

Achsabstand

2718

2650

Breite

1630

Doppelachse

v

h

Hohe

1450

Spurweite

v

1345++)

1290++)

Ueberhang

s

v

(mittel)

710

h

846

Spurkreis

l

10100

9400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

RENAULT

Typ

821-A7 (L)

821-B7 (TL)

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

77

Hub

84

Hubraum

1565

Steuer-PS

7,96

Leistungs-PS-DIN

55 (821-A7)

bei U/min

5000

65 (821-B7)

5100

Lärm

77/77

dB/A bei U/min

5000/5100

Schalldämpfer

3 Töpfe

\*\*)

Abgasprüfung

3,0% CO bei 750 U/min.

+ ECE-15\*\*\*)

Entstörung

BAV, Anh, 8 Ziff, 4 "D"

+ ECE-10

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

560

450

1010

Nutzlast

120

230

350

Gesamtgewicht

680

680

1360

Fabrikgarantie

1410

Reifengrösse

155 SR 14

155 SR 14

(Varianten

Ply / bar

/ 1,8

/ 1,9

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

740

780

kungen)

für V max

180 km/h

180 km/h

Felgenreösse

4.50 J 14

4.50 J 14

++)

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Dachlast

75

Garantiertes Gesamtzuggewicht

2100

Geprüfte Anhängelast

690

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

148 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung									
Fernlichter	CR	(E)							
Abblendlichter	CR	(E)							
Standlichter	A	(E)	separat						
Schlusslichter	R-S1	(E)							
Bremslichter	R-S1	(E)							
Richtungsblinker	v 1	(E)	s		h 2a	(E)			
Rückstrahler	v		s		h I	(E)			
Markierlichter	v		s		h				
Zusätzliche Lichter									
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/	separat	Mitte						
Scheibenwischer	2	Blatt			mit/ohne	Waschanlage			
Warnvorrichtungen (wahlweise)	Klaxon	KM 4	TPAR 151-152						
	Mixo	TR 89	TPAR 442-445						
	Seima	SHF 10 e2 843	/ Seima TR20P	TPAR 590-593					

#### Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	RENAULT	R 1152	
Typenscheinnummer	CH	0676	65
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1010	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	7,96
Gesamtgewicht	1410	Hubraum	1565

#### Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Gültig ab Fahrgestell-Nummer : R 1152 - 9 577 001
- \*\* ) Schalldämpfer : 1/◇ 42 (290x139x77) 1/◇ 43 (360 x ø 114) 1/◇ 16 (380 x ø 133)
- \*\*\* ) Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens : rechts auf Kotflügelinnenseite
- + ) Gurtverlauf und Erreichbarkeit: Art. 23 Abs. 3bis BAV geprüft; mit Gurttyp "A" in Ordnung
- ++ ) Felgenvariante / Spurweite : 5.00 J 14 "DUNLOP" Spurweite v= 1355 / h= 1300

#### Eintrag im Fahrzeugausweis

- Zulässige Dachlast 75 kg.

Ort und Datum der Prüfung

Paris-Lardy, 1.-6.6.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

RENAULT

R 1152  
(16 - L oder TL)

CH 0676 65

ZUSATZKARTE

I

Nachtrag vom 20.05.76 - AS

Ab Fahrgestell-Nr. R 1152 - 9 643 501

Schalldämpfer : 2 Töpfe =  $\diamond$  43 360 x  $\phi$  114 mm  
 $\diamond$  16 380 x  $\phi$  133 mm

Lärm : 78 dB/A bei 5000 U/min

Vergaser : nicht verstellbar SOLEX ECE 15 R-76 026  
WEBER ECE 15 R-75 037

Felgenvariante : "AMIL" 5.00 J x 14 Spurweite V 1355 mm H 1300 mm.  
Leichtmetall

Nachtrag vom 4.3.77. - Gau

Ab Fahrgestell-Nr. = R 1152-9705001

-Frontscheibe aus Verbundglas

Lärm : Nahfeldmessung = 83 dB/A bei 3825 U/min ( $\frac{3}{4}$ ).