

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Typenschild-Nummer

Personenwagen

RENAULT

VFA - 2700 VA - A 310

CH 0677 71

Hersteller

Société des Automobiles RENAULT-ALPINE, Avenue de Bréauté, F-76201 Dieppe (F)

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "VFA-2700 VA"

vor Fahrgestellnummer "VFA-2700 VA."

Herstellerplakette

im Motorraum, links, hinter Federbeinabstützung

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Längsträger, im Radkasten

Motorkennzeichen

"112 730" rechts, hinten oben auf Zylinderkopf

Hauptimporteur

RENAULT (SUISSE) S.A., Riedthofstrasse 24, 8105 Regensdorf

Geprüftes Fahrzeug

VFA-2700 VA CO 049 348 (Normalausführung) / VFA-2700 VA CO 049 321 (Breit-Ausführung)

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5

Achsantrieb

auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe,

wirken auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer,

stufenlos lastabhängig, wirkend auf Hinterräder

Hilfsbremse

1. + 2 Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; Kontrolllampe separat

Motor

Marke

RENAULT/ALPINE Typ

112 C 730

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

hinten

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

89,0

Hub

73

Hubraum

2663

Steuer-PS

13,56

Leistungs-kW

108 (ISO)

bei U/min

6000

Lärm-Standmessung

75,0

dB(A) bei U/min

4500

Schalldämpfer

2 Töpfe = 140 x Ø 90 mm

1 Topf = 940 x Ø 185 mm

Abgasprüfung

EG-78/665; CO = 1,2 % bei 900 U/min.

Entstörung

ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = "D"

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

v

Ar4 (E)

n

B (E)

Unterlegkeil

-

Rückspiegel

innen / links §)

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t

4

v

2

M

h

2

Masse

innen

aussen

Länge

4250

Achsabstand

2270

Breite

(1750)

1660

Doppelachse

v

h

Höhe

1160

Spurweite

v

h

Ueberhang

v

950

Spurweite

v

h

h

1030

h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis Ø

l

r

10400

10700

Masse in () = Breitausführung)

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

360

670

1030

Nutzlast

100

180

280

Gesamtgewicht

460

850

1310

Fabrikgarantie

-

1340

Reifengrösse

190/55 VR 340

220/55 VR 365

+))

Ply / bar

- / 1,5

- / 2,0

Tragkraft

510

850

für V max

>210

>210

Felgen

++)

135 TR 340

195 TR 365

Leichtmetall "ZF"

Gas Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe

autom. Getriebe

Garantiertes Gesamtzuggewicht

800 / 490

Geprüfte Anhängelast

-

Garantierte Dachlast

-

keine zugelassen §)

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

225

km/h

gemessen km/h bei U/min

Motor

Zapfweile

Ausrüstung	HCR	(E)
Fernlichter	HCR	(E)
Abblendlichter	A	(E)
Standlichter	R-S1	(E)
Schlusslichter	R-S1	(E)
Bremslichter	1	(E)
Richtungsblinker	v 1	(E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v	s h I (E)
Markierlichter	v	s h
Nebelschlusslichter	HR	(E)
Zusätzliche Lichter	1/ separat	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Blatt	
Scheibenwischer	SEIMA e2 840 CH 5 1201 03	mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	oder andere homologierte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	RENAULT	VFA - 2700 VA - A 310
Typenscheinnummer	CH	0677 71
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 4	vorn 2
Leergewicht	1030	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 13,56
Gesamtgewicht	1340	Hubraum 2663

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- +) Reifen (Breitenausführung) : vorn = 205/50 VR 15 Tragkraft pro Achse = 930 kg (2,0) Vmax. >210 km/h
 hinten = 285/40 VR 15 Tragkraft pro Achse = 970 kg (2,2) Vmax. >210 km/h
- ++) Felgen (Breitenausführung) : v= 7 1/2 x 15 Leichtmetall "ELIA" od. "S.D.M.A." (Aussenring = 2 1/2 x 15" / Innenring = 5 x 15")
 h= 10 x 15 Leichtmetall "ELIA" od. "S.D.M.A." (Aussenring = 4 x 15" / Innenring = 6 x 15")
 (vom Importeur eingeschlagen)
- §) Dachlast : Ein Skiträger für max. 4 Paar Ski, ist auf dem Heckfenster zugelassen; Aussenspiegel rechts erford.
- Karosserie-ausrüstung : - Frontspoiler aus Kunststoff, sowie
 - Heckspoiler aus Weichplastic zugelassen

 Ort und Datum der Prüfung
 Bellach, 15.01.82

 Ersetzt Typenschein CH 0677 71 vom 15.01.82
 17.05.84 - Felgen jak

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

R E N A U L T

VFA - 2700 - VA - A 310

CH 0677 71

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 16.09.82 in Bern - Ad

Lärmvorschriften 01.10.82 erfüllt:

Geräuschmessung : siehe Emissionskarte

Standmessung = 76,0 dB/A bei 4500 U/min.

Nachtrag vom 15.2.83 in Bellach - Schö/lin

Abgasvorschriften nach 01.10.82 erfüllt:

Motortyp : "112.731"

Motorleistung : unverändert

Nachtrag vom 21.08.84 in Bellach - Sta/jak

Felgenvarianten: v= 5 1/2 J x 13 FH 3,5, Leichtmetall "SPEEDLINE", Spurweite 1410 mm
mit Reifen 195/60 VR 13, Tragkraft 974 (2,5), Vmax über 210 km/h

h= 8 J x 13 FH 19 Leichtmetall "SPEEDLINE", Spurweite 1430 mm
mit Reifen 235/60 VR 13, Tragkraft 1260 (2,4), Vmax über 210 km/h