

# ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges <b>Personenwagen</b>	Fabrikmarke <b>TOYOTA</b>	Typ <b>Carina - 1600</b>	Typenschein-Nummer <b>CH 0790 20</b>
--	------------------------------	-----------------------------	---

**ERKENNUNGSMERKMALE** **"Carina"** beidseitig auf Vorderkotflügel. - "1600" auf Kühlergrill.  
 (\*) **"TA12"** Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.  
**"TA12L-KF"** auf Hersteller-Plakette, links auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer eingeschlagen **links, auf Spritzwand**  
 Motorkennzeichen eingeschlagen **"2" links, vorn auf Motorblock beim Ölresstab**  
 Hersteller **TOYOTA MOTOR CO., Ltd, Nagoya (J)** Importeur **TOYOTA AG, Urdorf-Zürich**

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a</u> , Hinterräder Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe _____ Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, Unterdruck-</u> Hilfsbremse <u>mech., IB, Kabel (Unterstützung, Druckre-</u> Stellbremse <u>auf Hinterräder (duzierventil a HR</u> Getriebeart <u>mech, vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u> Diff: Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>165</u> km/h	<b>MOTOR</b> Bauart _____ Reihe _____ Takte <u>4</u> Marke <u>TOYOTA</u> Treibstoff <u>B</u> Typ <u>2 T</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>85</u> Hub <u>70</u> Hubraum <u>1589</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>8,09</u> Leist.-PS <u>100</u> (DIN) bei <u>6000</u> /min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>74</u> dB (A) bei <u>4500(3/4)</u> U/min Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 230x155x90</u> <span style="float: right;"><u>345x200x110</u></span>
--	---

**KAROSSERIEFORM** Limousine Anz. Türen 4  
 Schlebedach \_\_\_\_\_  
 Anz. Plätze: TOTAL 5; vorn 2; Mitte \_\_\_\_\_; hinten 3; Stehplätze \_\_\_\_\_

**ABMESSUNGEN** Spurweite V 1290 H 1290  
 Spurbreite L 9,8 R 9,9  
 Achsabstand 2425 / ( / / )

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4130</u>	_____
Breite	<u>1570</u>	_____
Höhe	<u>1380</u>	_____
Ueberhang V	<u>725</u>	_____
H	<u>980</u>	_____
S	_____	_____

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>540</u>	_____	<u>430</u>	<u>970</u>
	<u>105</u>	_____	<u>245</u>	<u>350</u>
Total	<u>645</u>	_____	<u>675</u>	<u>1320</u>
Fabrik-Garantie	<u>700</u>	_____	<u>700</u>	<u>1350</u>
Reifen-Dimens.	<u>165 SR 13</u>	_____	_____	_____
Tragkraft p. Achse	<u>760 (1,7)</u>	_____	<u>760 (1,7)</u>	_____
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht Anhängelast			_____ kg



Art des Fahrzeuges  
Personenwagen

Fabrikmarke  
T O Y O T A

Typ  
Carina - 1600

Typenschein-Nummer  
CH 0790 20

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6.2.73 - Ck

Die vom Fahrzeughersteller als PS-DIN angegebene Leistung ist falsch. Die Leistungsmessung ist nach der Norm JIS D 1003 (JIS: Japan Industry Standard) durchgeführt worden.

Richtigstellung:

Leist. PS	100 (JIS) bei 6000 $\bar{U}$ /min
entspricht	~ 75 (DIN) bei ~5700 U/min
Lärm	82 dB/A bei 5700 U/min