

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
TOYOTA

Celica GT

Typenschein-Nummer

CH 0790 31

ERKENNUNGSMERKMALE "Celica" beidseitig auf Hinterkotflügeln "GT" auf Kühlergrill und hinten am Fahrzeug "TA22" Vorziffer der Fahrgestell-Nummer
"TA22-MQ-..." auf Hersteller-Plakette, links auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer eingeschlagen links auf Spritzwand
Motorkennzeichen eingeschlagen "2T" links, vorn auf Motorblock beim Oelmessstab
Hersteller TOYOTA MOTOR CO., Ltd, Nagoya (J) Importeur TOYOTA AG, Safenwil

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR	Bauart	Reihe	Takte	<u>4</u>
Lenkung	<u>links od. rechts Lenkhilfe</u>			Marke	<u>TOYOTA</u>	Treibstoff	<u>B</u>	
Betriebsbremse	<u>hydr. 2-Kreis, V=Scheiben, H=IB m. Vacuum-Unterst</u>			Typ	<u>2T *)</u>			
Hilfsbremse	<u>mech. IB auf</u>			Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl.	<u>4</u>	
Stellbremse	<u>Hinterräder</u>			Bohrung	<u>85,0</u>	Hub	<u>70,0</u>	
Getriebeart	<u>mechanisch</u>			Hubraum	<u>1589</u>	cm ³	Steuer-PS	<u>8,09</u>
Diff. Sperre	<u>z. W.</u>	Zughaken	<u>--</u>	Anz. Gänge	<u>5</u>	Leist. - PS	<u>101</u>	(DIN) bei <u>5800</u> U/min
			Höchstgeschwind.	<u>190</u>	km/h	Kühlung	<u>Wasser</u>	

KAROSSERIEFORM	<u>Limousine</u>	Anz. Türen	<u>2</u>	Lärm	<u>71</u> dB (A) bei <u>(3/4)4350</u> U/min
		Schiebedach		Lärmdämpfung	<u>2 Töpfe 230x150x80</u> <u>395x200x110</u>
Anz. Plätze : TOTAL	<u>5</u>	vorn	<u>2</u>	Mitte	
		hinten	<u>3</u>	Stehplätze	

ABMESSUNGEN	Spurweite v <u>1290</u> II <u>1290</u>
	Spurkreis L <u>9,60</u> R <u>9,80</u>
Achsabstand	<u>2420</u> / () / ()
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4160</u>
Breite	<u>1600</u>
Höhe	<u>1300</u>
Ueberhang V	<u>780</u>
H	<u>960</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>560</u>		<u>440</u>	<u>1000</u>
	<u>105</u>		<u>245</u>	<u>350</u>
Total	<u>665</u>		<u>685</u>	<u>1350</u>
Fabrik-Garantie				<u>1390</u>
Reifen-Dimens.	<u>165 HR 13</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>760 (1,7)</u>		<u>760 (1,7)</u>	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhangelast</u>			<u>kg</u>

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht R (E) Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht C (E) Standlicht A (E)
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung MARUKO H+L (2-ton) § Lautstärke 91 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht R-S1 (E) Rückfahllampen 2/separat
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/Mitte Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel innen + links Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker 6/
 Vorn 1 (E) seittl. 5 (E) hinten 2n (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ TOYOTA Celica GT
 Typenschein-Nummer CH 0790 31
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 1000 Treibstoff B
 Nutzlast - PS 8,09
 Hubraum 1589
 Gesamtgew. 1390 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = TA 22 - 097415

Typenbezeichnung auf Herstellerplakette:

TA22L-MQ-YY = TA22 = Grundtyp für 2-türige Limousine

L = Linkslenkung; (Rechtslenkung ohne Buchstabe)

M = 5-Gang-Getriebe

Q = 2T-G Motor 1600 ccm

YY = Innenausstattungs-Variante

*) Erkennungsmerkmal auf Zylinderkopf: 2T-G = DOHC Doppelnockenwellenmotor§) Hornvariante: NIPPONDENSO H+LAbgasmessung: CO 0,5 %; Entstörprüfung D

Ort und Datum der Prüfung

Die Prüfungskommission

Zürich, 11.12.72

Personenwagen

T O Y O T A

Celica GT

CH 0790 31

Z U S A T Z K A R T E

I.

Nachtrag vom 19.6.74 in Safenwil - AS

Felgenvariante:

Standardfelge : 4 1/2 J x 13 (Bereifung 165 HR 13) Spur v= 1290 / h= 1290

Variante : 5 J x 13 (Bereifung 165 HR 13) Spur v= 1320 / h= 1305

2-Kreis-Warnvorrichtung: Oeldruck-Schalter, Kontrolllampe komb. mit Handbremse

Abgasprüfung : gemäss ECE 15

Funkentstörung : gemäss ECE 10

ECE-Plakette (komb.) : links auf Kotflügelinnenseite unter Motorhaube

Nachtrag vom 9.8.74 - jak

Reifenvariante: 185/70 HR 13, Tragkraft 750 (1,7), V-max. 210, Spur v= 1320 / h= 1305
Felge 5 J x 13

Nachtrag vom 29.10.1975 - lin

Ab Fahrgestell-Nummer TA 22 - 220'485: Abgasprüfung ECE-15, Anhang 01 (1.10.1975) erfüllt.

Nachtrag vom 13.5.76 - jak

Auf Wunsch mit angeschraubten Polyester-Original-Spoilern erhältlich

Abmessungen : vorn 1234x200x139 mm / hinten 1305x135x166 mm