

# ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH 0790 32

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

TOYOTA

F J 40 L

(Limousine)

ERKENNUNGSMERKMALE "Land Cruiser" beidseitig auf Motorhaube

"FJ 40 L" auf Hersteller-Pl., rechts vorne auf Kotflügelinnenseite

"FJ 40" als Vorziffer zu Fahrgestellnummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorne auf Längsträger

Motorkennzeichen eingeschlagen "F" seitlich rechts, auf Motorblock, oberhalb Anlasser

Hersteller TOYOTA MOTOR CO LTD NAGOYA (J) Importeur TOYOTA AG., Saferwil

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Allrad (aussch.)

Lenkung links Lenkhilfe (VA)

Betriebsbremse hydr., 2-Kreis, IB, m. Vacuumhilfe \*

Hilfsbremse 1.+2. Kreis Dauerbremse \_\_\_\_\_

Stellbremse mech. IB, Kardan, HR. Anhängerbr.

Getriebeart mechanisch Anz. Gänge 2 x 4

Diff. Sperre \_\_\_\_\_ Zughaken vorhanden Höchstgeschwind. 135 km/h

KAROSSERIEFORM limousine Anz. Türen 2 + 1/H

Schiebedach \_\_\_\_\_

Anz. Plätze: TOTAL 6; vorn 2; Mitte \_\_\_\_\_; hinten 4; Stehplätze \_\_\_\_\_

MOTOR Bauart Reihe Takte 4

Marke TOYOTA Treibstoff B

Typ F

Lage vorne Anz. Zyl. 6

Bohrung 90 Hub 101,60

Hubraum 3878 cm<sup>3</sup> Steuer-PS 19,75

Leist.-PS 123 (DIN) bei 3800 U/min

Kühlung Wasser

Lärm 81 dB (A) bei 3800 U/min

Lärmdämpfung 1/Topf 610 x Ø 120

ABMESSUNGEN Spurweite V 1405 H 1405

Spurkreis L 10,8R 10,0

Achsabstand 2285 / ( / / )

Aussenabmessungen Innenabmessungen

Länge 4000 1100

Breite 1665 1040

Höhe 1980 1230

Ueberhang V 705

H 1010 680

S \_\_\_\_\_

GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL

Leergewicht 865 --- 835 1700

25 --- 395 420

Total 890 --- 1230 2120

Fabrik-Garantie --- --- --- 2300

Reifen-Dimens. 7.00-16 6PR oder 7.00-16 8PR

Tragkraft p. Achse 1700(3,0) --- 2000(4,0)

Fabrikgar. max. Anhängelast --- --- 6000 kg



Personenwagen

TOYOTA

F J 40 L  
(Limousine)

CH 0790 32

ZUSATZKARTE

I.

Nachtrag vom 24.7.74 - jak

Ausrüstung : Neue Kombinationsleuchte vorn

Standlichter = TOYOTA 60-9A oder A (E)

Richtungsblinker vorn = TOYOTA 60-9 oder 1 (E)

seitlich = TOYOTA 60-9B oder 5 (E)