

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

TOYOTA

Typ

Corolla 1300 Liftback (KE 70)

ZUSATZKARTE

CH 0791 08

Hersteller TOYOTA MOTOR CO., LTD, Nagoya / Japan
 Erkennungsmerkmale "KE 70" - EL..SW" auf Hersteller-Plakette
 "KE 70" vor Fahrgestell- Nummer
 Herstellerplakette im Motorraum, links an Spritzwand
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts an Spritzwand
 Motorkennzeichen "4K" rechts hinten seitlich auf Motorblock, hinter Zündverteiler
 Hauptimporteur TOYOTA AG, Generalvertretung für die Schweiz, 5745 Safenwil
 Geprüftes Fahrzeug KE 70 0442802 (Prototyp)

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	TOYOTA	Typ	4K
Lenkung	mechanisch			Reihe	4		
Getriebe	mechanisch synchronisiert			Bauart	Takte		
Anzahl Gänge	5	Achsantrieb	Hinterräder	Treibstoff	B	Lage	vorn
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder			Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder			Bohrung	75	Hub	73
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Hubraum	1290	Steuer-PS	6,57
Dauerbremse	-			Leistungs-kW	44	bei U/min	5600
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle mit komb. Kontrollampe			PS	60 DIN		
Karosserie	Linousine			Lärm-Nahfeld	83	dB/A bei U/min	4200 *
Anzahl Türen	2+1	Geschw. Messer	km/h	Schalldämpfer	2 Töpfe, 230x105x78 / 420x198x115		
Sicherheitsgurten	Ar4 (E)	Rückspiegel	links/rechts	Abgasprüfung	ECE-15/03, 1,13 % CO bei 750 U/min **		
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-	Entstörung	ECE-10, BAV Anhang B Ziffer 3+4 "D"		
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	n 3	Leergewicht	460	440	900
Maße	Innen	aussen		Nutzlast	110	240	350
Länge	4105		Achsabstand	2400	Gesamtgewicht	570	680
Breite	1625		Doppelachse	v - h	Fabrikgarantie	1320	
Höhe	1340		Spurweite	v 1320 + h 1335 +	Reifengrösse	155 SR 13	155 SR 13
Ueberhang	s		Spurweite	v - h	Ply / bar	- / 2,0	- / 2,0
	v	765	Spurweite	v - h	Tragkraft	780	780
	h	940	Spurkreis ø	l 9600 r 9400	für V max	180	180
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				Felgen	4 1/2 J x 13	Stahl	
				Garantierte Anhängelast gebremst			1000
				Garantierte Anhängelast ungebremst			400
				Garantiertes Gesamtzuggewicht			400
				Geprüfte Anhängelast			150
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			km/h
				Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

Auerleuchtung	HCR	(E)			
Fernlichter	HCR	(E)			
Abblendlichter	A	(E)			
Standlichter	R-S1	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	1	(E)			
Richtungsblinker	v -	s	h	2a	(E)
Rückstrahler	v -	s	h	I	(E)
Markierlichter	v -	s	h		
Zusätzliche Lichter	-				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte				
Scheibenwischer	2/ Blatt mit // Waschanlage				
Warnvorrichtungen	1/ Maruko 8652-MR-40 oder andere geprüfte Modelle				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	T O Y O T A Corolla 1300 Liftback		
Typenscheinnummer	CH	0791 08	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	900	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	6,57
Gesamtgewicht	1320	Huabraum	1290

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 50 km/h, M3, 1A 3,909 = 74 dB/A
- **) Abgasprüfung : Genehmigungszeichen, im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
- +) Reifenvariante : 175/70 SR 13, Tragkraft 770 (1,9), Vmax 180 km/h
195/60 SR 14, 810 (1,9), 180 km/h
- Felgenvarianten : 5 J x 13 H2 "TOYOTA" Stahl Spur v= 1326 h= 1341 mm
5 J x 13 H2 "BACHTEL" Leichtmetall v= 1330 h= 1345
5 J x 13 H2 "ATS" Leichtmetall v= 1336 h= 1351
5 J x 13 H2 "MOMO" Leichtmetall v= 1336 h= 1351
5½ JJ x 14 H2 "TOYOTA" Leichtmetall v= 1336 h= 1351

Eintrag Fahrzeugausweis

102 - Nutzlast des Dachrostes max. 50 kg

Ort und Datum der Prüfung

Safenwil, 23.10.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

T O Y O T A

Corolla 1300 Liftback
(KE 70)

CH 0791 08

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 23.01.81 in Safenwil - Sta

Erkennungsmerkmale: "KE 70" oder "J11..KE70" vor Fahrgestell-Nummer

Felgenvarianten : 5 J x 13 (ET 34) Leichtmetall ZONA Spur v 1322 h 1337 mm
5 J x 13 (ET 26) Leichtmetall ATIWE 1338 1353 mm
5 J x 13 (ET 26) Leichtmetall MELBER 1338 1353 mm

Karosserie : auf Wunsch lieferbar mit Front- und Heckspoiler aus Kunststoff (PU-Schaum).