

Ausrüstung	HCR	(E)
Fernlichter	HCR	(E)
Abblendlichter	A	(E)
Standlichter	R-S1	(E)
Schlusslichter	R-S1	(E)
Bremslichter	l	(E)
Richtungsblinker	v	l s h 2a (E)
Rückstrahler	v	- s h I (E)
Markierlichter	v	- s h
Zusätzliche Lichter	-	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte	
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	1/ Maruko 8652-NR-40 oder andere geprüfte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	T O Y O T A Corolla 1600 Coupé		
Typenscheinnummer	CH	0791 12	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vom 2
Leergewicht	1000	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	8,09
Gesamtgewicht	1410	Hubraum	1588

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV : 50 km/h, M3, 1A 4,1 = 78 dB/A
- **) Abgasprüfung : Genehmigungszeichen, im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
- +) Reifenvarianten : 165 HR 13, Tragkraft 820 (2,0), Vmax 210 km/h
 175/70 HR 13, 810 (2,0), 210 km/h
 205/60 HR 13, 820 (1,9), 210 km/h
 195/60 HR 14, 810 (1,9), 210 km/h
- Felgenvarianten : 5 J x 13 H2 "BACHTEL" Leichtmetall Spur v= 1349 h= 1354 mm
 5 J x 13 H2 "ATS" Leichtmetall v= 1355 h= 1360
 5 J x 13 H2 "XOMO" Leichtmetall v= 1355 h= 1360
 5½ J x 13 H2 "ATS" Leichtmetall v= 1369 h= 1374
 5½ JJ x 14 H2 "TOYOTA" Leichtmetall v= 1355 h= 1360
 5½ J x 14 H2 "ATS" Leichtmetall v= 1367 h= 1372
 5½ J x 14 H2 "TOYOTA" Stahl (ET 27) v= 1355 h= 1360
 5½ J x 14 H2 "TOYOTA" Stahl (ET 32) v= 1345 h= 1350

Eintrag Fahrzeugausweis

102 - Nutzlast des Dachrostes max. 50 kg

Ort und Datum der Prüfung

Safenwil, 24.10.1979

Ersetzt TS vom 24.10.1979
Schalldämpfer

Bern, 19.12.85

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

T O Y O T A

Corolla 1600 Coupé

CH 0791 12

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 04.03.80 - Gau/PR

Auf Wunsch lieferbar mit : (Rally-Ausführung)

- Hinterachsübersetzung 4,625 : 1.
- Querlenkerverlängerung vorn, Spur vorn 1370 mm.
- zusätzlicher Motorhaubenschluss (Bolzen mit Haarnadelsicherung, mittels Schutzbügel abgedeckt) zugelassen.
- Front- und Heckspoiler aus Kunststoff zugelassen.

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt; 50 km/h, M3, iA 4,625, 77,5 dB/A
Standmessung: 76 dB/A bei 4650 U/min

Abgasprüfung : ECE 15/03; CO 0,55 % bei 970 U/min

Nachtrag vom 23.01.1981 in Safenwil - Sta

Erkennungsmerkmale: "TE 71" oder "JT1..TE71" vor Fahrgestell-Nummer

<u>Felgenvarianten</u>	:	5	J x 13 (ET 26)	Leichtmetall MELBER	Spur v = 1353	h 1358	mm
		5	J x 13 (ET 26)	Leichtmetall ATIWE	1353	1358	mm
		5 1/2	JJx 13 (ET 15)	Leichtmetall ZONA	1369	1374	mm
		5 1/2	JJx 13 (ET 20)	Leichtmetall ZONA	1359	1364	mm
		5 1/2	JJx 14 (ET 15)	Leichtmetall ZONA	1369	1374	mm