

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

T O Y O T A

Celica 1600 GT Coupé (TA 40)

CH 0791 21

Hersteller

TOYOTA MOTOR COMPANY, LTD, Nagoya (J)

Erkennungsmerkmale

"TA40.-BCMCGW" auf Hersteller-Plakette

"TA40" vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

im Motorraum, Mitte Spritzwand

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts an Spritzwand

Motorkennzeichen

"2T" links, vorn seitlich am Motorblock, neben Oelmesstab ("2T-G" auf Hersteller-Plakette)

Hauptimporteur

TOYOTA AG, Generalvertretung für die Schweiz, 5745 Safenwil

Geprüftes Fahrzeug

TA4000106681

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5 Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf die HR

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert

Karosserie

Limousine (Coupé) \$)

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E); ECE-14 Rückspiegel innen/links/rechts

Unterlegkeil

--- Zugvorrichtung ---

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Maße

Innen aussen Achsabstand 2500 /

Länge

4370

Breite

1640 Doppelachse v h

Höhe

1330 Spurweite v 1360 h 1375

Ueberhang

s Spurweite v

v 750 h

h 1120 Spurkreis ø 10850 r 10300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Garantierte Stützlast 75 kg

Motor

Marke TOYOTA Typ

2T-G (DOHC)

Bauart

Reihe Takte

4

Treibstoff

B Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder

4

Bohrung

85 Hub

70

Hubraum

1588 Steuer-PS

8,09

Leistungs-kW

79 bei U/min

6200

PS

108 DIN

Lärm- Standm.

78 dB/A bei U/min 4650 x)

Schalldämpfer

2 Töpfe 300x150x90 / 485x218x130 mm

Abgasprüfung

ECE-15.03; CO 1,27 % bei 900 U/min *

Entstörung

ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

560 490 1050

Nutzlast

105 245 350

Gesamtgewicht

665 735 1400

Fabrikgarantie

185/70 HR 14 185/70 HR 14 (Varianten +)

Reifengröße

--- / 2,1 --- / 2,1 vgl. Bemerkungen)

Ply / bar

Tragkraft

950 950

für V max

210 210

Leichtmetallfelgen TOYOTA 5+JJ x 14, ET 27 mm

Garantierte Anhängelast gebremst

1000 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

400 kg

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

600 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

185 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

Garantierte Dachlast

80 kg

Ausrüstung	HCR	(E)			
Fernlichter	HCR	(E)			
Abblendlichter	A	(E)			
Standlichter	R	(E)			
Schlusslichter	S1	(E)			
Bremslichter	1	(E)	s	h	2a (E)
Richtungsblinker	v		s	h	I (E)
Rückstrahler	v		s	h	
Markierlichter	v		s	h	
Zusätzliche Lichter	Zusatzfernlichter: HR (E)				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte				
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage				
Warnvorrichtungen	NIPPON DENSO 8651 ND 40 / 8652 ND 40 oder andere geprüfte Modelle				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	T O Y O T A Celica 1600 GT Coupé		
Typenscheinnummer	CH	0791	21
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1050	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	8,09
Gesamtgewicht	1560	Hubraum	1588

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAY : Vorbeifahrt 50 km/h, M3, 1A 4,3 = 74,5 dB/A.
- *) Abgesprüfung : ECE-15-Genehmigungszeichen im Motorraum, links oder rechts am Federbeingehäuse.
- +) Reifenvarianten : 205/60 HR 14, 1000 kg (2,2), V-max. 210 km/h.
195/70 HR 14, 1090 kg (2,1), V-max. 210 km/h.
- Felgenvarianten : Leichtmetallfelge "ATS" 5½ J x 14 H2, ET 21 mm, Spur V= 1375 mm / H= 1387 mm.
Stahlfelge "TOYOTA" 5½ J x 14 , ET 21 mm, Spur V= 1375 mm / H= 1387 mm.
- §) Karosserie : Auf Wunsch lieferbar mit Front- und Heckspoiler aus Kunststoff.

Ort und Datum der Prüfung : Safenwil, 4.3.80.

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

T O Y O T A

Celica 1600 GT
Coupé (TA 40)

CH 0791 21

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 23.01.1981 in Safenwil - Sta

Erkennungsmerkmale: "TA 40" oder "JT1..TA40" vor Fahrgestell-Nummer

Eidg. Typenprüfstelle