

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke V-W	13-1303 S od. 13-1303 LS	CH 0852 44
ERKENNUNGSMERKMALE "1303 S" od. "1303 LS" (gepflegtere Ausführung) oder "Automatic" auf Motorhaube "13" vor Fahrgestell-Nr. und auf Hersteller-Plakette, vorn unter Haubenschluss Ab Fahrgestell-Nr. 1332000001 (dritte Zahl = Modelljahr) Fahrgestellnummer eingeschlagen unter den Hintersitzen oben auf Mittelrohr Motorkennzeichen eingeschlagen "A." hinten unter Lichtmaschinensträger Hersteller Volkswagenwerk AG, Wolfsburg (D) Importeur AMAG, Schinznach-Bad			
FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Hinterräder		MOTOR Bauart Boxer Takte 4	
Lenkung links od. rechts Lenkhilfe -		Marke V W Treibstoff B	
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V= Scheiben / H= IB		Typ AD od. AE ++)	
Hilfsbremse mech., IB, auf Dauerbremse -		Lage hinten Anz. Zyl. 4	
Stellbremse Hinterräder Anhängerbr. -		Bohrung 85,5 Hub 69	
Getriebeart mech. vollsynchron.+ Anz. Gänge 4 +)		Hubraum 1584 cm ³ Steuer-PS 8,07	
Diff. Sperre a.W. Zughaken - Höchstgeschwind. 130 km/h		Leist.-PS 50 (DIN) bei 4000 u/min	
KAROSSERIEFORM Limousine Anz. Türen 2		Kühlung Luft	
Schiebedach a.Wunsch		Lärm 76 dB (A) bei 4000 u/min	
Anz. Plätze: TOTAL 5; vorn 2; Mitte; hinten 3; Stehplätze		Lärmdämpfung 1 Topf 704x126x95	

ABMESSUNGEN	Spurweite V 1390 H 1363	Spurkreis L 9,0 R 9,0
Achsabstand	2420 / () / ()	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	4110	
Breite	1585	
Höhe	1500	
Ueberhang V	750	
H	940	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	355		495	850
	100		250	350
Total	455		745	1200
Fabrik-Garantie	540		760	1290
Reifen-Dimens.	5.60 - 15 4 PR +++)			
Tragkraft p. Achse	540 (1,2)		770 (1,8)	
geprüfte Anhängelast =	650 kg			
zul. Dachlast =	50 kg			
Garantierte Anhängelast für Anhänger ohne Bremse =	400 kg			

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht CR (E) Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR
 Markierlicht _____ Nebellampen _____
 Warnvorrichtung elektrisch (1-Ton) Lautstärke 90-104 (dB) A
 Scheibenwischer elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen separat
 Kontroll-Nr. -Bel. Mitte Motorh. Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/innen+1/links Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker Anordnung II
 Vorn 1 (E) seittl. _____ hinten 2a (E)
 Warmblinkeranlage vorhanden Arbeitslampen _____

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ VW 13-1303 S oder
13-1303 LS
 Typenschein-Nummer CH 0852 44
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 850 Treibstoff B
PS 8,07
 Nutzlast - Hubraum 1584
 Gesamtgew. 1290 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 1332000053

- +) "Automatic" = Drehmomentwandler, mech. 1-Scheibentrockenkupplung, mech 3-Gang-Getriebe vollsynchronisiert 125 km/h. Verriegelung "P".
 ++) Motorbezeichnung "AE" = Motor mit USA-Abgasentgiftung
 +++) Reifen- und Felgenvarianten:

Felgenreöße:

4 1/2 /5/ 5 1/2 Jx15
 4 1/2 /5/ 5 1/2 Jx15
 4 1/2 /5/ 5 1/2 Jx15
 5/ 5 1/2 Jx15
 5/ 5 1/2 Jx15

Reifengröße:

6.00 - 15
 155 SR 15
 165 SR 15
 175/70 15
 185/70 15

Die Prüfungskommission

Wolfsburg, 19.7.72

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke V W	Typ 13-1303 S od.13-1303 LS	Typenschein-Nummer CH 0852 44
-------------------------------------	--------------------	--------------------------------	----------------------------------

Z U S A T Z K A R T E I

Teilprüfung vom 18.-22.6.73 in Wolfsburg - St

Ab Fahrgestell-Nr.: 1342 000001 (dritte Zahl = Modelljahr)

Neue Typenbezeichnung des Motors: AS oder AH

Spurweite : V= 1394 / H= 1349

<u>Warnvorrichtungen</u> (wahlweise)	<u>Marke</u>	<u>Erkennungsmerkmale</u>	<u>Frequenz</u>	<u>dB/A</u>
	HELLA	B 34 od. 001 781	410/420	104
	BOSCH	CH 5 0301 06	335	102
		CH 5 0301 07	280	100
		CH 5 0301 03	335	101
	KLAXON	TP AR 271 à 276	330	100
	EVIG	Ak 12	340	103

Ersetzt Zusatzkarte vom 18.- 22.6.73
Korrektur Spurweite vorne