

ZUSATZKARTE S

Art des Fahrzeuges
PersonenwagenFabrikmarke
V W

15-1303 S od. 15-1303 LS

Typenschein-Nummer
ch 0852 45

ERKENNUNGSMERKMALE "1303 S" od. "1303 LS" (gepflegtere Ausführung) oder
 "Automatic" auf Motorhaube
 "15" vor Fahrgestell-Nr. und auf Hersteller-Plakette, vorn unter
 Haubenschluss
 Ab Fahrgestell-Nr. 153200000 (dritte Zahl = Modelljahr)
 Fahrgestellnummer eingeschlagen unter den Hintersitzen oben auf Mittelrohr
 Motorkennzeichen eingeschlagen "A" hinten unter Lichtmaschinenträger
 Hersteller Volkswagenwerk AG, Wolfsburg (D) Importeur AMAG, Schinznach-Bad

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR	Bauart <u>Boxer</u>	Takte <u>4</u>	
Lenkung	<u>links od. rechts</u>	Lenkhilfe	<u>-</u>	Marke	<u>V W</u>	Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben / H=IB</u>			Typ	<u>AD od. AE ++)</u>		
Hilfsbremse	<u>) mech., IB, auf</u>	Dauerbremse	<u>-</u>	Legel	<u>hinten</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse	<u>) Hinterräder</u>	Anhängerbr.	<u>-</u>	Bohrung	<u>85,5</u>	Hub <u>69</u>	
Getriebeart	<u>mech. vollsynchron. +)</u>			Hubraum	<u>1584</u>	cm ³ Steuer-PS <u>8,07</u>	
Diff. Sperre	<u>a.W.</u>	Zughaken	<u>-</u>	Leist.-PS	<u>50</u>	(DIN) bei <u>4000</u> U/min	
Höchstgeschwind.	<u>130</u> km/h			Kühlung	<u>Luft</u>		
KAROSSERIEFORM	<u>offen</u>			Lärm	<u>76</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min		
	Anz. Türen	<u>2</u>		Lärmdämpfung	<u>1 Topf 704x126x95</u>		
	<u>Schlebedach</u>						
Anz. Plätze : TOTAL	<u>5</u>	vorn	<u>2</u>	Mitte	<u>-</u>	hinten	<u>3</u>
		Stehplätze	<u>-</u>				

ABMESSUNGEN	Sparweite V <u>1408</u>	H <u>1363</u>
	Spurkreis L <u>9,0</u>	R <u>9,0</u>
Achsabstand	<u>2420 / / /</u>	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4110</u>	<u>-</u>
Breite	<u>1585</u>	<u>-</u>
Höhe	<u>1500</u>	<u>-</u>
Ueberhang V	<u>750</u>	<u>-</u>
H	<u>940</u>	<u>-</u>
S	<u>-</u>	<u>-</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>370</u>	<u>-</u>	<u>530</u>	<u>900</u>
	<u>125</u>	<u>-</u>	<u>225</u>	<u>350</u>
Total	<u>495</u>	<u>-</u>	<u>755</u>	<u>1250</u>
Fabrik-Garantie	<u>540</u>	<u>-</u>	<u>760</u>	<u>1290</u>
Reifen-Dimens.	<u>5.60 - 15 4 PR +++)</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>540 (1,2)</u>	<u>770 (1,8)</u>	<u>-</u>	
Geprüfte Anhängelast	<u>= 650 kg.</u>			
Garantierte Anhängelast für Anhänger ohne Bremse	<u>= 400 kg</u>			

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichttupe vorhanden
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR
 Markierlicht _____ Nebellampen _____
 Warnvorrichtung elektrisch (1-Ton) Lautstärke 90-104 (dB) A
 Scheibenwischer elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen separat
 Kontroll-Nr. -Bel. Mitte Motorh. Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/innen+1/links Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker Anordnung II
 Vorn 1 (E) seittl. _____ hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen _____
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ VW 15-1303 S oder
15-1303 LS
 Typenschein-Nummer CH 0852 45
 Karosserieform offen
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 900 Treibstoff B
 PS 8,07
 Nutzlast - Hubraum 1584
 Gesamtgew. 1290 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = --

- +) "Automatic" = Drehmomentwandler, mech. 1-Scheibentrockenkupplung, mech. 3-Gang-Getriebe vollsynchron. 125 km/h. Verriegelung "P"
 ++) Motorbezeichnung "AE" = Motor mit USA-Abgasentgiftung.
 +++) Reifen- und Felgenvarianten:

<u>Felgenreis</u>	<u>Reifenreis</u>
4 1/2 /5/ 5 1/2 Jx15	6.00 - 15
4 1/2 /5/ 5 1/2 Jx15	165 SR 15
4 1/2 /5/ 5 1/2 Jx15	155 SR 15
5 /5 1/2 Jx15	175/70 15
5 /5 1/2 Jx15	185/70 15

Ersetzt TS CH 0852 45 vom 17.7.72
Spurweite vorn

Die Prüfungskommission

Wolfsburg, 17.7.72

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	V W	15-1303S od. 15-1303LS	CN 0852 45

Z U S A T Z K A R T E I

Teilprüfung vom 18.-22.5.73 in Wolfsburg - St

Ab Fahrgestell-Nr.: 1542000001 (dritte Zahl = Modelljahr)

Neue Typenbezeichnung des Motors: AS oder AH

Spurweite : V= 1394 / H= 1349

<u>Warnvorrichtungen</u>	<u>Marke</u>	<u>Erkennungsmerkmale</u>	<u>Frequenz</u>	<u>dB/A</u>
(wahlweise)	HELLA	B 34 od. 001 781	410/420	104
	BOSCH	CH 5 0301 06	335	102
		CH 5 0301 07	280	100
		CH 5 0301 03	335	101
	KLAXON	TP AR 271 à 276	330	100
	EVIG	Ak 12	340	103

Ersetzt Zusatzkarte vom 18. - 22.7.73

Korrektur Spurweite vorne

Typenüberprüfung vom 19.-23.6.78 in Wolfsburg - Sta

Geräuschmessung BAV: Vorbeifahrt, 3000 U/min bzw 40 km/h, M2, IA 3,875 = 80 dB/A
(Motortyp "AS") Nahfeld , 91 dB/A bei 3000 U/min

Abgasprüfung : nach EWG, kein Genehmigungszeichen erforderlich
1,4 % bei 850 U/min