

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE
Typenschein-Nummer

Personenwagen

V W

86 - Polo
Motor: HD (52 PS) od. HC (60 PS) *

CH

0852 80

Hersteller

VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D)

Erkennungsmerkmale

"86" auf Hersteller-Plakette
"86,2" vor Fahrgestell-Nr. (3. Zahl = Modelljahr)

Herstellerplakette

vorn neben Motorhaubenverschluss

Fahrgestellnummer

vorn Mitte Spritzwand unter Motorhaube

Motorkennzeichen

"HD" od. "HC" links, auf Motorblock unterhalb Thermostat

Hauptimporteur

A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Geprüftes Fahrzeug

8672300019 / 8672300020

Unveränderliche Zeichen im Typencode

86 / 86.2

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4

Achsantrieb

auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/HiB, a.W. Unterdr.-
hilfe, (Diagonal-Kreisaufteilung), stufenlos last-
abhängiger Bremskraftregler auf HR (52 PS a.W.)

Hilfsbremse

1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveaunkontr. od. Druckdiff.-Schalter; Kontroll.komb.

Motor

Marke

V W

Typ

HD bzw. HC

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

69,5

Hub

72

Hubraum

1095

Steuer-PS

5,58

Leistungs-PS

52 = HD

bei U/min

5800/6000

DIN 70020

60 = HC

Lärm

80

dB/A

bei U/min 5800/6000

Schalldämpfer

2 Töpfe 355x170 / 375x189x95 mm

Abgasprüfung

74/290 EWG (kein Genehmigungszeichen)

Entstörung

BAV= Anhang 8, Ziff. 4 = A + 2

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (B) **)

Rückspiegel

1/innen+2/beide.

Unterlegkull

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5

v 2

M

h

3

Masse

Innen

ausßen

Länge

3500

Achsabstand

2335

Breite

1560

v

h

Höhe

1305

Doppelachse

v

h

Spurweite

1296

h

1312

Ueberhang

s

Spurweite

v

v

590

h

h

575

Spurkreis

l

8700

r

9200

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

440

270

710

Nutzlast

120

230

350

Quemilgewicht

560

500

1060

Fabrikgarantie

1100

Rollengröße

135 SR 13

135 SR 13

(Varianten +)

Ply / bar

--- / 1,8

--- / 1,8

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

550

550

für V max

180 km/h

180 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

650 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

380 kg

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

650 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

142/152 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

§) garantierte Dachlast 50 kg

Ausrüstung	CR	(E)	od. HCR	(E)				
Femlichter	CR	(E)	od. HCR	(E)				
Abblendlichter	A	(E)	in CR					
Standlichter	R-S1	(E)						
Schlusslichter	R-S1	(E)						
Bremslichter	R-S1	(E)						
Richtungsblinker	v	1	(E)	s		h	2a	(E)
Rückstrahler	v			s		h	I	(E)
Markierlichter	v			s		h		
Zusätzliche Lichter								
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/	separat Mitte						
Scheibenwischer	2/	Blatt					ml/dtts	Waschanlage
Warnvorrichtungen		KLAXON KM4, TPAV 149 à 152-168-169						
		oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle						

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	V W	86 - Polo	
Typenscheinnummer	CH	0852 80	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	710	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	5,58
Gesamtgewicht	1100	Hubraum	1095

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Modell-Varianten : 86 - Polo S
86 - Polo LS = unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung.
86 - Polo GLS
- ***) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3bis geprüft; Gurttyp Ar4 vorhanden.
- +) Reifenvarianten : 145 SR 13, V= 670 kg (1,8) / H= 670 kg (1,8), V-max. 180 km/h) Spurveränderungen siehe 155/70 SR 13, V= 550 kg (1,8) / H= 590 kg (2,0), V-max. 180 km/h) Felgenvarianten
- Felgenvarianten : 4½ J x 13, Spurweiten unverändert.
5 J x 13, Spurweite V= 1306 mm / H= 1322 mm (Stahl oder Leichtmetall).
- Kotschutzlappen : Bei Bereifung 155/70 - 13 über Hinterräder erforderlich.

§) Eintrag im Fahrzeugausweis:
-garantierte Dachlast 50 kg

Ort und Datum der Prüfung

Wolfsburg, 28. Juni - 2. Juli 1976.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

V W

86 - Polo
Motor: HD (52 PS)
Motor: HC (60 PS)

CH 0852 80

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 27. Februar 1978 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV (nur gültig mit Motor: HD)

Vorbeifahrt : 48 km/h, M2, iA 4,571, 78 dB/A

Nahfeld : 83 dB/A bei 4350 U/min

Typenüberprüfung vom 19.-23.6.1978 in Wolfsburg - Sta

ab Fahrgestell-Nummer : 8692000001 (3. Zahl = Modelljahr)

Motortyp : "HB"

Leistung DIN : 37 kW bzw 50 PS bei 5800 U/min

Geräuschmessung BAV : 50 km/h, M2, iA 4,571 = 79 dB/A
Nahfeld, 83 dB/A bei 4350 U/min

Abgasprüfung : nach EWG / kein Genehmigungszeichen erforderlich
CO-Wert 0,8 ‰ bei 940 U/min

geprüfte Anhängelast : 650 kg

Typenüberprüfung vom 31.10.78 in Wolfsburg - Sta

Karosserie: Facelifting / neue Gesamtlänge 3620 mm.

Nachtrag vom 22.06.1979 in Wolfsburg - Sta

Ab Fahrgestell-Nummer : 86A0000001

Vorziffern Fgst.-Nummer : "86."

Abgasprüfung : 78/665 EWG, kein Genehmigungszeichen erforderlich
CO-Wert , 0,3 % bei 750 U/min.

Typenüberprüfung vom 19.06.80 in Wolfsburg - Sta

Erkennungsmerkmale : "VW...86..." vor Fahrgestell-Nummer

Ausrüstung (a. Wunsch) : Nebelschlusslicht B (E)
Start-Stop-Anlage

Motorkennzeichen : "HD", "HC" od. "HB" links auf Motorblock unterhalb Thermostat
oder rechts vorne oben auf Motorblock

Nachtrag vom 04.12.1980 in Wolfsburg - Sta

Formel E : Ausführungsvariante; Motor HB mit Höchstleistungsdrehzahl
5600 U/min (Superbenzin); Economy-Getriebe.
Geräuschmessung Vorbeifahrt = 50 km/h, M2, iA 4,06 = 76 dB/A
Standmessung = 73 dB/A bei 4200 U/min
Abgasprüfung = EG 78/665, 1,1 % CO
bei 950 U/min.