

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

**ZUSATZKARTE**

Typenschein-Nummer

Personenwagen

V W

17 - Golf (Diesel) \*)

CH 08 52 81

Hersteller

VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D)

Erkennungsmerkmale

"17" auf Hersteller-Plakette  
"17.3" vor Fahrgestell-Nr. (3. Zahl = Modelljahr)

Herstellerplakette

vorn neben Motorhaubenschlössen

Fahrgestellnummer

rechts, oben auf Federbeinabstützung unter Motorhaube

Motorkennzeichen

"CK" links, seitlich auf Block

Hauptimporteur

A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Geprüftes Fahrzeug

1773000016

Unveränderliche Zeichen im Typencode

17 / 17.3

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4

Achsantrieb

auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, a.W., Unterdruckhilfe, (Diagonal-Kreisaufteilung), a.W., stufenlos lastabhängiger Bremskraftregler auf HR

Hilfsbremse

1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder

Dauerbremse

---

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontr. od. Druckdiff.-Schalter; Kontroll, komb.

Motor

Marke

V W

Typ

C K

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

76,5

Hub

80

Hubraum

1471

Steuer-PS

7,49

Leistungs-PS

50 DIN

bei U/min

5000

Lärm (§§)

84

dB/A

bei U/min

5000

Schalldämpfer

2 Töpfe 205x100 / 450x189x89 mm

Abgasprüfung

BOSCH-Schwärzungszahl = 2,0

Entstörung

---

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 od. 4

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E) \*\*)

Rückspiegel

1/innen+2/beids.

Unterlegkeil

---

Zugvorrichtung

---

Diebstahlminderung

Lenkradschloss

Anzahl Sitze

l

5

v

2

M

h

3

Masse

innen

ausßen

Länge

3710

Achsabstand

2400

Breite

1610

Doppelachse

v

h

Höhe

1410

Spurweite

1390

h

1358

Ueberhang

s

---

Spurweite

v

h

v

730

h

h

580

Spurkreis

l

9500

r

10100

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

530

300

830

Nutzlast

110

240

350

Gesamtwicht

640

540

1180

Fahrtraggarantie

155 SR 13

155 SR 13

1250

Reifengröße

155 SR 13

155 SR 13

1250

Fly / bar

1,8

2,2

Tragkraft

710

850

für V max

180

km/h

180

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1000 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

400 kg

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

600 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

140

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

---

km/h

8) garantierte Dachlast 25 kg

|                          |      |   |     |  |                       |        |
|--------------------------|------|---|-----|--|-----------------------|--------|
| <b>Ausrüstung</b>        |      |   |     |  |                       |        |
| Fernlichter              | CR   | (E) od. HCR                                 | (E) |  |                       |        |
| Abblendlichter           | CR   | (E) od. HCR                                 | (E) |  |                       |        |
| Standlichter             | A    | (E) in CR                                   |     |  |                       |        |
| Schlusslichter           | R-S1 | (E)   |     |  |                       |        |
| Bremsslichter            | R-S1 | (E)   |     |  |                       |        |
| Richtungsblinker         | v    | 1   | (E) |  |                       | 2a (E) |
| Rückstrahler             | v    |   |     |  |                       | I (E)  |
| Markierlichter           | v    |   |     |  |                       |        |
| Zusätzliche Lichter      |      |   |     |  |                       |        |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung |      | 2/ separat                                  |     |  |                       |        |
| Scheibenwischer          |      | 2/ Blatt                                    |     |  |                       |        |
| Warnvorrichtungen        |      | HELLA 002 952/el 20011 oder andere          |     |  | mit/h/h/h/Waschanlage |        |
|                          |      | gemäß Homologationsblätter geprüfte Modelle |     |  |                       |        |

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

|                    |               |            |        |
|--------------------|---------------|------------|--------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen |            |        |
| Marke und Typ      | V W 17 - Golf |            |        |
| Typenscheinnummer  | CH            | 08 52      | 8 1    |
| Karosserie         | Limousine     |            |        |
| Plätze             | total         | 5          | vorn 2 |
| Leergewicht        | 830           | Treibstoff | D      |
| Nutzlast           | ---           | Steuer-PS  | 7,49   |
| Gesamtgewicht      | 1250          | Hubraum    | 1471   |

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Modell-Varianten : 17 - Golf D  
 17 - Golf LD = unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung.  
 17 - Golf GLD
- \*\*\*) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3bis geprüft; Gurttyp Ar4 vorhanden.
- +) Reifenvarianten : V= 145 SR 13 , 640 kg (1,8) / H= 750 kg (2,2), V-max. 180 km/h  
 175/70 SR 13, 730 kg (1,8) / H= 860 kg (2,2), V-max. 180 km/h
- Felgenvarianten : 5½ J x 13 H2 Einpresstiefe 38 mm: Spur V= 1404 mm / Spur H= 1372 mm  
 4½ J x 13 / 5 J x 13 Einpresstiefe 45 mm: Spur V= 1390 mm / Spur H= 1358 mm  
 Kotschutzlappen hinten erforderlich bei Bereifung 165/70 und 175/70 SR 13.
- §) Eintrag im Fahrzeugausweis:  
 -garantierte Dachlast 75 kg
- §§) Lärm: zulässig gemäß Verfügung Eidg. Pol. Abt. vom 27.8.1976 (Anh. 4, Ziff. 10 BAV)

(/k) Ort und Datum der Prüfung

Wolfsburg, 28. Juni - 2. Juli 1976.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

V W

17 - Golf (Diesel)

CH 0852 81

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 27. Februar 1978 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 50 km/h, M2, iA 3,90, 80 dB/A

Nahfeld : 95 dB/A bei 5700 U/min

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 2,0 (95 %)   
 Beschleunigung Bacharach 3,5

Nachtrag vom 22.06.1979 in Wolfsburg - Sta

Ab Fahrgestell-Nummer : 17A0000001

Vorziffern Fgst.-Nummer : "17."

Getriebe : auf Wunsch, mechanisch synchronisiert, 5-Gang

Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 50 km/h, M3, iA 3,9 = 71 dB/A

Reifenvarianten : 165 SR 13 , Tragkraft 750 (1,8), Vmax 180 km/h  
 165/70 SR 13 660 (1,8) 180 km/h  
 185/70 SR 13 790 (1,8) 180 km/h  
 205/60 SR 13 840 (1,9) 180 km/h ./.

Reifenvarianten

: 185/60 SR 14 , Tragkraft 750 (1,9), Vmax 180 km/h  
195/60 SR 14 830 (1,9) 180 km/h  
195/50 SR 15 750 (1,9) 180 km/h

Felgenvarianten

: 6 J x 13, Stahl/Leichtmetall "VW/AUDI" Spur v=1414/h=1382 mm  
6 J x 14 " " (nur LM) 1414/ 1382 mm  
5½ J x 15 " " 1404/ 1372 mm

Für alle LM-Felgen sind Radschrauben mit einer Gewindelänge von 28 mm erforderlich.

Mit Felgen 5½ J x 13 / 6 J x 13 / 6 J x 14 / 5½ J x 15 sind original Kotflügelverbreiterungen aus Kunststoff erforderlich.