

| | | | |
|--------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | ZUSATZKARTE Typen- und Nummern |
| Personenwagen | VW | 17 - VW Golf Oettinger | CH 0852 98 |

Hersteller VOLKSWAGENWERK AG, D-3810 Wolfsburg / BRD sowie G. OETTINGER, D-6382 Friedrichsdorf / BRD
 Erkennungsmerkmale "17" auf Hersteller-Plakette "CH 0852 98" auf AMAG-Plakette (\$))
 "17.3" vor Fahrgestell- Nummer (J. Zahl = Modelljahr)
 Herstellerplakette vorn, neben Motorhaubenverschluss
 Fahrgestellnummer rechts, oben auf Federbeinabstützung unter Motorhaube
 Motorkennzeichen "EG" + "1800 E" links seitlich auf Block / "125" links hinten oben auf Zylinderkopf
 Hauptimporteur A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
 Geprüftes Fahrzeug 1783386866 Unveränderliche Zeichen im Typencode 17 / 17.3

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb VR
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf HR
 Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse (diagonal)
 Feststellbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder
 Dauerbremse
 2-Kreis-Kontrolle Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrollampe

Motor
 Marke VW Typ EG / 1800 E
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Wassser Wasser Anzahl Zylinder 4
 Kühlung 79,5 Hub 90,5
 Bohrung 1796 Steuer-PS 9,15
 Hubraum 1796 bei U/min 5750
 Leistungs-PS DIN 92 kW (125 PS)
 Lärm Nahfeld 88 dB/A bei U/min 4312 (*)
 Schalldämpfer 2 Töpfe, 205 x 100, 450 x 155 +)
 Abgasprüfung EWG/ 2,0 % CO bei 990 U/min. **)
 Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffer 4 "A+2"

Karosserie
 Anzahl Türen 2 od. 4 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten Ar4 (E) Rückspiegel beidseitig
 Unterlegkeil Zugvorrichtung
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Gewichte

| | vorn | hinten | total |
|----------------|--------------|--------------|-------------------|
| Leergewicht | 520 | 290 | 810 |
| Nutzlast | 100 | 250 | 350 |
| Gesamtgewicht | 620 | 540 | 1160 |
| Fabrikgarantie | 1230 | | |
| Reifengrösse | 175/70 HR 13 | 175/70 HR 13 | (Varianten ++) |
| Ply / bar | - / 1,8 | - / 2,2 | vgl. Bemerkungen) |
| Tragkraft | 730 | 860 | |
| Iur V max | 210 km/h | 210 km/h | |
| Felgen | 5 1/2 J x 13 | 5 1/2 J x 13 | (Stahl) ++) |

Anzahl Plätze i 5 v 2 M h 3
Masse
 innon aussen
 Länge 3705 Achsabstand 2400 /
 Breite 1630 Doppelachse v ... h
 Höhe 1395 Spurweite v 1404 ... h 1372
 Ueberhang s Spurweite v
 v 720 h
 h 585 Spurkreis l 9500 r 10100

Garantierte Anhängelast gebremst 1200
 Garantierte Anhängelast ungebremst
 Garantiertes Gesamtzuggewicht
 Geprüfte Anhängelast 810
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 190 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h
 gar. Dachlast 75 kg

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile
 ab Fahrgestell-Nummer: 1793000001 = Gesamtlänge : 3810

| | | | | | |
|--------------------------|--|-----|-----|--------|--------|
| Ausrüstung | CR | (E) | od. | HCR | (E) |
| Fernlichter | CR | (E) | od. | HCR | (E) |
| Abblendlichter | A | (E) | in | CR/HCR | |
| Standlichter | R-S1 | (E) | | | |
| Schlusslichter | R-S1 | (E) | | | |
| Bremslichter | v 1 | (E) | s | h | 2a (E) |
| Richtungsblinker | v | | s | h | I (E) |
| Rückstrahler | v | | s | h | |
| Markierlichter | v | | s | h | |
| Zusätzliche Lichter | | | | | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 2/ separat Mitte | | | | |
| Scheibenwischer | 2/ Blatt | | | | |
| Warnvorrichtungen | 1/ Bosch 0 320 143 002 mit 4/4 Waschanlage | | | | |
| | oder andere gemäss Homologationsblätter | | | | |
| | geprüfte Modelle | | | | |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|---------------|------------|-------------------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen | | |
| Marke und Typ | VW | 17 - | VW Golf Cettinger |
| Typenscheinnummer | CH | 0852 | 98 |
| Karosserie | Limousine | | |
| Plätze | total | 5 | vorn 2 |
| Leergewicht | 810 | Treibstoff | B |
| Nutzlast | | Steuer-PS | 9,15 |
| Gesamtgewicht | 1230 | Hubraum | 1796 |

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV** : Vorbeifahrt, 50 km/h, M2, 1A 3,70 = 79,5 dB/A (Auspuffrohr muss gerade nach hinten gerichtet sein)
- ** Abgasprüfung** : kein Genehmigungszeichen erforderlich
- +) Schalldämpfer** : Variante; 2 Töpfe, 400xØ 87,5, 450xØ 150 (Lärm unverändert)
- ++) Reifenvarianten** :
- | | | | | | |
|--------------|-----------|--------------|--------------|-------|----------|
| 145 HR 13 | Tragkraft | v= 640 (1,8) | h= 750 (2,2) | Vmax. | 210 km/h |
| 155 HR 13 | | 710 (1,8) | 850 (2,2) | | 210 km/h |
| 205/60 HR 13 | | 840 (1,9) | 950 (2,2) | | 210 km/h |
| 195/50 HR 15 | | 750 (1,9) | 860 (2,2) | | 210 km/h |
- Felgenvarianten** :
- | | | | | | |
|-----------|-------------------------|---------|------|----|------|
| 5½ J x 13 | Stahl oder Leichtmetall | Spur v= | 1404 | h= | 1372 |
| 4½ J x 13 | Stahl oder Leichtmetall | | 1390 | | 1358 |
| 5 J x 13 | Stahl oder Leichtmetall | | 1390 | | 1358 |
| 5½ J x 15 | Leichtmetall | | 1404 | | 1372 |
- Leichtmetallfelgen : Bezeichnung "VW/AUDI"

Serienmässiger Frontspoiler sowie Kotflügelverbreiterungen aus Kunststoff

- §) Es dürfen unter der CH-Nummer des vorliegenden Typenscheines nur Fahrzeuge zugelassen werden, bei denen im Motorraum an der Federbeinaufnahme rechts eine Importeur-Plakette "AMAG" mit Angabe der Typenschein-Nummer angebracht ist

Eintrag Fahrzeugausweis

102 - Nutzlast des Dachrostes max. 75 kg

Personenwagen

V W

17-VW Golf Oettinger

CH 0852 98

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 28.06.1979 in Wolfsburg - Sta

Ab Fahrgestell-Nummer : 17 A 0 000 001

Vorziffern zu Fgst.-Nummer: "17."

Getriebe : mechanisch synchronisiert, 5-Gang

Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 50 km/h, M3, 1A 3,89 = 80 dB/A
Nahfeldwert, 90 dB/A bei 4312 U/min

Lärmdämpfung : Auspuffrohr muss gerade nach hinten gerichtet sein

Abgasprüfung : 78/665 EWG, CO-Wert, 1,2 % bei 915 U/min
kein Genehmigungszeichen erforderlich

Reifenvarianten : 165 HR 13, Tragkraft 750 (1,8), Vmax 210 km/h
165/70 HR 13 660 (1,8) 210 km/h
185/70 HR 13 790 (1,8) 210 km/h
185/60 HR 14 750 (1,9) 210 km/h
195/60 HR 14 830 (1,9) 210 km/h

Felgenvarianten : 6 J x 13, Stahl/Leichtmetall "VW/AUDI", Spur v=1414/h=1382 mm
6 J x 14 " " (nur LM) v=1414/h=1382 mm

Für alle LM-Felgen sind Radschrauben mit einer Gewindelänge von 28 mm erforderlich