

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

V W

155 - VW Golf (Motor: JB/51 kW)

CH 0853 01

Hersteller
Erkennungsmerkmale

VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D)

"155" auf Hersteller-Plakette

"15.2" vor Fahrgestell-Nr. (3. Zahl = Modelljahr)

Herstellerplakette

vorn, neben Motorhaubenschluss

Fahrgestellnummer

rechts, oben auf Federbeinabstützung unter Motorhaube

Motorkennzeichen

"JB" links, seitlich auf Block

Hauptimporteur

A M A G, Automobil und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Geprüftes Fahrzeug

1592800028

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert oder Automat

Anzahl Gänge

4 od. 3-Stufen Achsantrieb auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken,
(Diagonal-Kreisaufteilung), mit Unterdruckhilfe,

A.W. stufenl. lastabh. Bremskraftregler auf HR

Hilfsbremse

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontr. od. Druckdiff. Schalter; Kontroll. komb.

Karosserie

offen mit Verdeck

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

4 (E) Rückspiegel innen/links/rechts

Untergeteil

--- Zugvorrichtung ---

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 4 v 2 M --- h 2

Masse

innen aussen

Länge

--- 3815 Achsabstand 2400 /

Breite

--- 1610 Doppelachse v --- h

Höhe

--- 1410 Spurweite v 1390 h 1358

Ueberhang

s --- Spurweite v ---

v --- 760 h ---

h 655 Spurkreis l 9800 r 9100

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

V W

Typ

J B

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

79,5

Hub

73,4

Hubraum

1457

Steuer-PS

7,42

Leistungs-kW

51,45 kW

bei U/min

5600

PS

70

Lärm-Nahfeld

87

dB/A bei U/min

4200

x)

Schalldämpfer

1 Topf 450x189x89 + (wahlweise zus.) 400x85

Abgasprüfung

EWG; mech. = 1,9% / Autom. = 1,4% b. 925 U/min *

Entstörung

BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = A+2

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

580

360

940

Nutzlast

100

180

280

Gesamtgewicht

680

540

1220

Fabrikgarantie

1270

Reifengröße

155 SR 13

155 SR 13

(Varianten +)

Ply / bar

--- / 1,8

--- / 1,8

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

710

710

für V max

180

180

Felge

5 J x 13

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

mech. = 150 / Auto. = 145 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Auerüstung	HCR H4 (E)
Femlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	v 1 (E)
Richtungsblinker	v s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/separat
Scheibenwischer	2/Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 320 143 012 / CH 5 0301 07 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	V W 155 - VW Golf		
Typenscheinnummer	CH	0853	01
Karosserie	offen mit Verdeck		
Plätze	total	4	vom 2
Leergewicht	940	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	7,42
Gesamtgewicht	1270	Hubraum	1457

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, M2, 1A 3,9 = 77 dB/A (79 dB/A)) Angaben in () = Werte ohne
50 km/h, A2, 1A 3,76 = 79 dB/A (76 dB/A)) Vorschalldämpfer

*) Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich.

+) Reifenvarianten : 165/70 SR 13, 660 kg (1,8), V-max. 180 km/h
175/70 SR 13, 730 kg (1,8), V-max. 180 km/h Spurweiten siehe unter Felgenvarianten
195/50 SR 15, 860 kg (2,2), V-max. 180 km/h

Felgenvarianten : 4½ J x 13 Spur V= 1390 mm / H= 1358 mm
5 J x 13 a.W. Leichtmetall 1390 mm 1358 mm
5½ J x 13 a.W. Leichtmetall 1404 mm 1372 mm
5½ J x 15 Leichtmetall 1404 mm 1373 mm Radschrauben m. 30 mm Gewindelänge erforderlich.

original Kotflügelverbreiterung aus Kunststoff f. Felgen 5½ J x 13 / 5½ J x 15 erforderlich, Fz.-Breite = 1630 mm.
Kotschutzlappen für Bereifung 165/70 SR 13 / 175/70 SR 13 erforderlich, sofern keine orig. Kotflügelverbreiterungen vorhanden.

auf Wunsch mit original Kunststoff-Frontspoiler erhältlich.

Ort und Datum der Prüfung

Wolfburg, 30.10.-3.11.78.

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

V W

155 - VW Golf

(Motor: JB/51 kW)

CH 0853 01

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 22.06.1979 in Wolfsburg - Sta

Ab Fahrgestell-Nummer : 15A0800001

Vorziffern Fgst.-Nummer : "15."

Getriebe : auf Wunsch, mechanisch synchronisiert, 5-Gang

Geräuschemessung BAV : Vorbeifahrt, 50 km/h, M3, iA 3,9 = 72 dB/A (mit Vorschalldämpf.
73 dB/A (ohne " "

Abgasprüfung : 78/665 EWG, kein Genehmigungszeichen erforderlich
CO-Wert, 0,4 % (mech.) 0,8 % (autom.) bei 750 U/min

Reifenvarianten : 145 SR 13, Tragkraft 640 (1,8), Vmax 180 km/h
165 SR 13 750 (1,8) 180 km/h
185/70 SR 13 790 (1,8) 180 km/h
205/60 SR 13 840 (1,9) 180 km/h
185/60 SR 14 750 (1,9) 180 km/h
195/60 SR 14 830 (1,9) 180 km/h

Felgenvarianten : 6 J x 13, Stahl/Leichtmetall "VW/AUDI" Spur v=1414/ h= 1382
6 J x 14 " " (nur LM) v=1414/ h= 1382

Für alle LM-Felgen sind Radschrauben mit einer Gewindelänge von 28 mm erforderlich

Mit Felgen 5½ J x 13 / 6 J x 13 / 6 J x 14 / 5½ J x 15 sind original Kotflügelverbreiterungen aus Kunststoff erforderlich ./.

Anhängelasten : mit rückwirkender Gültigkeit

Garantierte Anhängelast : mech. Getriebe : 1200 kg / autom. Getriebe : 1200 kg

Geprüfte Anhängelast : 850 kg / 940 kg

Typenüberprüfung vom 19.06.80 in Wolfsburg - Sta

Erkennungsmerkmale : "WVW...15..." vor Fahrgestell-Nummer

Ausrüstung (a. Wunsch) : Nebelschlusslicht B (E)

Abgasprüfung : EWG 78/665; CO 1,2% (mech) / 0,9% (autom.) bei 900/950 U/min

Typenüberprüfung vom 24.06.1982 in Wolfsburg - Sta

Schalldämpfer : auf Wunsch mit "Supersprint Mantova" Auspuffanlage
nur gültig mit 4/5-Gang mech. Getriebe
2 Töpfe, 400 x ø 85 (orig. VW Topf)
470 x ø 150 (KBA 20618)

Geräuschmessung : Vorbeifahrt , 50 km/h, M2, iA 3,90 = 77,0 dB/A
50 km/h, M3, iA 3,90 = 74,0 dB/A
Standmessung, 73,0 dB/A bei 4200 U/min

Ab Fahrgestell-Nummer : WVWZZZ15ZDK000001

Geräuschmessung : geänderte Achs- und Getriebeübersetzung für Automat
Vorbeifahrt , 50 km/h, A2, iA 3,57 = 75,5 dB/A
Standmessung, 79,0 dB/A bei 4200 U/min

Abgasprüfung : ECE-15/03

Geprüfte Anhängelast : unverändert