

Ausrüstung
 Fernlichter HCR H4 (E)
 Abblendlichter HCR H4 (E)
 Standlichter A (E) in HCR
 Schlusslichter R-S1 (E)
 Bremslichter R-S1 (E)
 Richtungsblinker v 1 (E) s _____ h 2a (E)
 Rückstrahler v _____ s _____ h 1 (E)
 Markerlichter v _____ s _____ h _____
 Zusätzliche Lichter _____
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ separat
 Scheibenwischer 2/ Blatt _____ mit/ohne Waschanlage
 Warnvorrichtungen Bosch 0 320 143 012 / CH 5 0301 07
oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke und Typ VW 155 - VW Golf
 Typenscheinnummer CH 0853 07
 Karosserie offen mit Verdeck
 Plätze total 4 vorn 2
 Leergewicht 940 Treibstoff B
 Nutzlast --- Steuer-PS 8,09
 Gesamtgewicht 1270 Hubraum 1588

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Modell-Varianten : unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung
- **) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 50 km/h, M3, 1A 3,89 = 75 dB/A
- ***) Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich

+) Reifenvarianten :

155 SR 13	165 SR 13	165/70 SR 13	185/70 SR 13	205/60 SR 13	185/60 SR 14
710 / 1,8	750 / 1,8	660 / 1,8	790 / 1,8	840 / 1,9	750 / 1,9
180 km/h	180 km/h	180 km/h	180 km/h	180 km/h	180 km/h
		195/60 SR 14	195/50 SR 15		
		830 / 1,9	750 / 1,9		
		180 km/h	180 km/h		

Felgenvarianten :

5 J x 13	Stahl oder Leichtmetall, Bezeichnung "VW/AUDI"	Spur v= 1390 /	h= 1358 mm
5 1/2 J x 13	" " " (nur LM)	v= 1404	h= 1372 mm
6 J x 13	" " "	v= 1414	h= 1382 mm
6 J x 14	" " "	v= 1414	h= 1382 mm
5 1/2 J x 15	" " "	v= 1404	h= 1372 mm

Für alle LM-Felgen sind Radschrauben mit einer Gewindelänge von 28 mm erforderlich

Karosserie : mit Kunststoff-Frontspoiler

Ort und Datum der Prüfung
 Wolfsburg, 17.-29.06.1979

Ersetzt Typenschein vom 29.06.79
 27.09.90 - Schalldämpfer Kd

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

V W

155 - VW Golf
(Motor: EG/81 kW)

CH 0853 07

Zusatzkarte I

Typenüberprüfung vom 19.06.80 in Wolfsburg - Sta

Erkennungsmerkmale : "VW...15..." vor Fahrgestell-Nummer

Ausrüstung (a. Wunsch) : Nebelschlusslicht B (E)

Nachtrag vom 19.06.81 in Wolfsburg - Sta

Getriebevariante : auf Wunsch, mechanisch synchronisiert, 5 Gänge,
(4 + E, Economy)

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt : 50,0 km/h, M3, iA 3,89 = 76,0 dB/A
Standmessung: 77,0 dB/A bei 4575 U/min.

Abgasprüfung : EG 78/665; CO = 1,3 % bei 920 U/min.

Typenüberprüfung vom 24.06.1982 in Wolfsburg - Sta

Schalldämpfer : auf Wunsch mit "Supersprint Mantova" Auspuffanlage
2 Töpfe, 295 x \emptyset 100; 465 x \emptyset 150

Geräuschmessung : Vorbeifahrt , 50 km/h, M3, iA 3,89 = 78,5 dB/A
Standmessung, 75,0 dB/A bei 4575 U/min