Art des Fahrzeuges		Febrikmarke	Тур			Typenschein-Nume	net
Personenwagen		A Ä		155 - WW Golf (Notor: EM/55 kW)	*)	сн 0853	6 4
Hersteller Erkennungsmerkmale Herstellerplakette Fahrgestellnummer Mctorkennzeichen Hauptimporteur Gebruftes Fahrzeug	unter Motorha	e : "155"	rhaubenversc Wasserkasten (in Fahrtri	(Sichtfenster) chtung gesehen)			
Fehrgestell Anzahi Achsen Lenkung Getriebe Anzahi Gänge Betriebsbremse Hilfsbremse Feststellbremse Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle	hydraulisch, Unterdrucknil a.W. Bremskrs 1. + 2. Kreis mechanisch,		e Räder istabh, auf H (diagonal) erräder	Motor Marke Bauart Treibstoff Kühlung Bohrung Hubraum Leistungs-kW Lärm-Standmessung Schalidämpfer Abgasprüfung Entstörung			E M 4 yorn 4 80,0 6,08 5600 4200 / 4200 89x89
Karosserie Anzahl Türen Sicherheitsgurten Untaneckeil Diebstahlsicherung Anzahl Plätze Masse Länge Breite Höhe Ueberhang Abstand Lenkrad – vorde	2 Ar4m (E)  Lenkradschloo  t 4 v 2  innen auss 381 (1630) 1610 — 141 v 76 h 65	h Rückspiegel 3  Achsabstand 5 Doppelachse v 5 Spurweite v 5 Sourweite v 5	ntspoiler) cm/h 3r3 (E) iinks und rec h 2 2400 / 1390 +) h 135	Fabrikgarantie Fabrikgarantie Reilengrösse Pry / bar Tragkreit für V max Felgen Gar Anhängelast ge Garantiertes Gesam Geprülte Anhängela Garantierte Dachlas	ebremst/ungebremst izuggewicht st st keit nach Hersteller	hinten 360 180 540 155 SR 13 -/ 1,8 710 180 45 Stahl/LM mech Getrebe 1200 / 400  940 keine 153 Motor	total 940 280 1220 1270 +)  autom. Getnebe 1200 / 400 - 940 keine 147 km/h

Ausrüstung	(-)	Angaben für den Fahrzeugausweis			
Femlichter Abolendlichter	CR (E) oder HCR (E) CR (E) oder HCR (E)	Art des Fahr-	Personenwagen		
Standlichter Schlusslichter	A (E) in CR/HCR (E) R-S1 (E)	zeuges Marke und Typ	V W 155 - VW Golf		
Bremslichter Richtungsblinker v	R-S1 (E) 1 (E)	Typerschein- nummer CH	0853 64		
Rückstrahler v Aarkierlichter v	3 (E) auf Wursch	Karosserie	offen		
lebelschlusslichter Zusätzliche Lichter		Plátze total	4 vom 2		
Kontroll-NrSeleuchtung Scheibenwischer	2/ separat 2/ Blatt 1/ Bosch CH 5 0301 09 mit' Wascharlage	Leergewicht Nutziast	940 Tre-bstoff B Steuer-PS 8,C8		
Varnvarnchtungen	oder andere homologierte Modelle	Gesamtgewicht	Steuer-PS   8,C8   1270   Hubraum   1538		

- \*) Modellvarianten : unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung
- +) Reifenvarianten : 165 SR 13, 165/70 SR 13, 175/70 SR 13, 185/70 SR 13, 205/60 SR 13, 185/60 SR 14, 195/60 SR 14,

195/50 SR 15

Ort und Datum der Prüfung

Tragkraft: Load-Index min "71" (345 kg pro Reifen) oder grösser / Ymax: Speed-Index "S" (180 km/h)

Felgenvarianten : 5 1/2 J x 13 Stahl/LM Spur v= 1404 h= 1372 mm / 6 J x 14 Stahl/LM Spur v= 1414 h= 1382 mm 5 1/2 J z 15 Stah1/LM J z 13 Stahl/LM 1414 1382 1372

> Für alle LM-Felgen (Bez. "VW/AUDI") sind Radschrauben mit einer Gewindelänge von 28 mm erforderlich. Ab Felgengrosse 5 1/2 und grösser sind orig. Kotflügelverbreiterungen erforderlich. Fz.-Breite 1630 mm

Wolfaburg, 14.-25.06.1982

Ersetzt Typenschein CH 0853 64 vom 25.6.82 Erkennungsmerkmale