Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Тур	155 - VW Golf		Typenachein-Nummer			
Personenwagen		V W	,		(Motor: HN/55 kW)	*)	ч 0853	90		
iersteller Erkennungsmerkmale	VOLKSWAGENWER	• <u>*</u> 155		/ BRD						
lerstellerplakette ahrgestellnummer Antorkennzeichen Hauptmporteur Geprüftes Fahrzeug	im Motorraum, im Motorraum, "HN" A M A G, Aut WYWZ3Z15ZEKOO	oben rechts worn auf Blo omobil- und M	am Wasserka ck (in Fab	sten (Sic	htfenster) g_gesehen)					
iaturgestalii Lenkung Settlebe Unzahl Gänge Jetnebsbremse	hydraulisch, Unterdruckhil	nchronisiert fen Achsantrieb 2-Kreis, V=Sc fe, wirkend a	ulischer Le oder Automa Vorde h - h=IB, uf alle Räd	t rräder ler	Motor Marke Bauart Treibstotf Kühlung Bohrung Hubraum	V W Reibe B Wasser 81,0	Typ Takte Lege Anzahl Zylinder Hub Steuer-PS	H N 4 vorn 4 77.4 8,12		
hifsbramse leststellbramse Jauerbramse I-Kreis-Kontrolle	a.W. Bremskra 1. + 2. Kreis mechanisch, I  Niyeau od, Dr	der Betriebs B, wirkend au	bremse (dia	gonal) ler	Colorada Kiri	Lâm-Standmessung 72(N) / 77(A) dBA bel U/min 3750 Schalldampfer 2 Töpfe, "191 119" / "191 119 A" (400xØ90) / (450x215x105) Abgasprüfung AGV				
Unterlegkeit Diebstahlsicherung Anzahl Plätze t Masse Länge Breite Hühe Ueberhang	2	n 5 Achsabstan 0 Doppelachs 9 Spurweite 0 Spurweite	Km/h   Br3   links   links	(E) s und rech	Fabrikgarantie Reifengrösse Ply / bar Tragkraft für V max Felgen  3 +) Gac Anhangelast ge Garantiertes Gesami Geprütte Anhängela	bremst/ungebremst tzuggewicht st t teit nach Hersteller	hinten 360 180 540  155 SR 13 -/ 1,8 710 180 45 Stahl/LM mech. Getrebe 1200 / 400 - 940 keine 153 Motor	total 940 280 1220 1270 +)  autom. Getriebe 1200 / 400		

Ausrüstung Fernlichter Abblendlichter		CR CR	(E)	ebo ebo	HCR.	(E)	<del></del> .				Angaben für d Art des Fahr-	en Fah	Personenwagen			
Standlichter Schlusslichter		A R-S1	(E)	in (	R/HCR	(E)					zeuges Marke und Typ		A A	155 <u>-</u> W C	olf	
Bremslichter	u	R-S1	(E)				h	2a	(E)		Typenschein- nummer	СН	0853	9 0		
Rückstrahler	٧	=					h	Ī	(E)		Karosserie	•.,	offen			
Markierlichter Nebelschlusslichter	¥	3	(E)	auf	nnach								4		2	
Zusätzliche Lichter Kontroll-NrBeleuchtung		2/ separat							Plátze to	total		vom	<u> </u>			
Scheibenwischer Warnvorrichtungen		2/ Bls 1/ Bos		CH 5	0301 0	9			mit/	. Waschanlage	Leergewicht Nutzlast	•	940	Treibstoff	8,12	
•		oder andere homologierte Modelle					Gesamtgewich	t	1270	_ Hubraum	1595					

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Larm- und Abgaswerte siehe auch EK)

\*) Modellvarianten : unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung

+) Reifenvarianten : 165 SR 13, 165/70 SR 13, 175/70 SR 13, 185/70 SR 13, 205/60 SR 13, 185/60 SR 14, 195/50 SR 15

Tragkraft/Vmax : Load-Index "71" oder grösser, Speed-Index "S"

Felcenvarianten : 5 1/2 J x 13 Spur v= 1404 h= 1372 mm 6 J x 14 Spur v= 1414 h= 1382 mm 6 J x 13 v= 1414 h= 1382 mm 5 1/2 J x 15 v= 1404 h= 1372 mm

Stahl oder Leichtretallfelgen. Für alle LM-Felgen (Bezeichnung "VW/AUDI") sind Radschrauben mit einer Gewindelänge von 28 mm erforderlich. Ab Felgengrösse 5 1/2 und grösser sind orig. Kotflügelverbreiterungen erforderlich (Fahrzeugbreite 1630 mm)