

EIGENSCHLIESSLICHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
V W

2 7 - Krankenwagen
(Motor: C A)

Typenschein-Nummer
CH 0854 29

ERKENNUNGSMERKMALE "27" auf Hersteller-Plakette, rechts hinter Beifahrersitz.

Ab Fahrgestell-Nr. 2722000001

Fahrgestellnummer eingeschlagen hinten links im Motorraum.

Motor-kennzeichen eingeschlagen hinten auf Motorblock unter Lichtmaschinenhalter.

Hersteller VOLKSWAGENWERK AG., Wolfsburg (D) Importeur AMAG, Schinznach-Bad / AG

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR	Bauart <u>Boxer</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u>	Lenkhilfe <u>-</u>			Marke <u>V W</u>	Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, m. Bremskraft-</u>				Typ <u>C A</u>		
Hilfsbremse <u>mechanisch, IB,</u>	<u>begrenzer auf HR *</u>			Lage <u>hinten</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>auf HR</u>	Anhängerbr. <u>-</u>			Bohrung <u>90</u>	Hub <u>66</u>	
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u>	Anz. Gänge <u>4</u>			Hubraum <u>1679</u>	cm ³ Steuer-PS <u>8,55</u>	
Diff. Sperre <u>a. Wunsch</u>	Zughaken <u>-</u>	Höchstgeschwind. <u>125</u>	km/h	Leist.-PS <u>66</u>	(DIN) bei <u>4800</u>	U/min
KAROSSERIEFORM	<u>Krankenwagen</u>	Anz. Türen <u>2 + 1 R</u>		Kühlung <u>Luft</u>		
	Schiebedach <u>-</u>			Lärm <u>80</u>	dB (A) bei <u>4800</u>	U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>7</u>	vorn <u>3</u>	Mitte <u>-</u>	hinten <u>4</u>	Lärmdämpfung <u>1</u>	Topf <u>980 x Ø 110</u>	

ABMESSUNGEN	Spurweite v <u>1386</u>	H <u>1439</u>
	Spurkreis L <u>11,0</u>	R <u>11,0</u>
Achsabstand	<u>2400 / () / ()</u>	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4420</u>	_____
Breite	<u>1765</u>	_____
Höhe	<u>1955</u>	_____
Ueberhang V	<u>1075</u>	_____
H	<u>945</u>	_____
S	<u>-</u>	_____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>620</u>	_____	<u>875</u>	<u>1495</u> **)
Nutzlast	_____	_____	_____	_____
Total	_____	_____	_____	_____
Fabrik-Garantie	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2100</u>
Reifen-Dimens.	<u>185 SR 14 Reinforced</u>			_____
Tragkraft p. Achse	<u>1090</u>	<u>(2,1)</u>	<u>1130</u>	<u>(3,0)</u>
Fabrikgar. max.	<u>Anhangelast ungebremst 600 kg</u>			
	<u>gebremst 800 kg</u>			

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/CR (E) Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A (E)
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) §) Lautstärke 94 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/R - S1 (E) Rückstrahler 2/I (E)
 Stoplicht 2/R - S1 (E) Rückfahrlampen auf Wunsch
 Kontroll-Nr. - Bell/sep. Mitte Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/innen + 2/ausen Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe
 Vorn 2/1 (E) gelb seitl. - hinten 2/2a (E) gelb
 Warnblinkanlage m. Kontrolllampe Arbeitslampen -
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ V W 27
 Typenschein-Nummer CH 0854 29
 Karosserieform Krankenwagen
 Plätze : Total 7 (Vorn) 3
 Leergewicht 1t. Waagsch Treibstoff B
 Nutzlast - PS 8,55
 Hubraum 1679
 Gesamtgew. 2100 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Chassis-Nr. des geprüften Fz. = 2722000001

*) Betriebsbremse : auf Wunsch mit Unterdruck-Unterstützung.

***) Leergewicht : je nach Innenausstattung.

§) Wechseltöniges Zweiklanghorn gemäss Art. 34 Abs. 2 sowie Blaulicht (Prüfzeichen B 08) mit Kontrolllampe gemäss Art. 27 Abs. 4 lit c der BAV.

Ort und Datum der Prüfung
Schinznach-Bad, 28.7.71

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
V W

27 - Krankenwagen
(Motor: CA od. CE)

Typenschein-Nummer
CH 0854 29

ZUSATZKARTE I.

Nachtrag vom 19.7.72 (Fahrgestell-Nr. des geprüften Fahrzeuges: 2732000001)

Ab Fahrgestell-Nr.: 2732000001

Neue Ausführungsvariante:

Motor-Typ: "CE" mit autom. Planetengetriebe, 3-stufig, mech. Verriegelung auf
Stellung "P"

Leistung: 62 DIN-PS bei 4200 U/min. Uebrige Daten wie CA-Motor

Lärm: 80 dB/A

Bei Fahrzeugen mit automatischem Getriebe dürfen keine Anhänger mitgeführt werden.

