

Personenwagen	V W	23 (3 Plätze vorn) (Motor AP od. ED)	ZUSATZKARTE CH 0854 33
---------------	-----	---	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "23" " " auf Hersteller-Plakette, rechts hinter Beifahrersitz

Ab Fahrgestell-Nummer: 2342000001 (dritte Zahl = Modelljahr)

Fahrgestellnummer eingeschlagen hinten links im Motorraum

Motorkennzeichen eingeschlagen "AP" od. "ED" links auf Motorblock

Hersteller VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D) Importeur AMAG, Schinznach-Bad /AG

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u> Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe _____ Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V= SCH/ H= IB mit Unterdruck-</u> Hilfsbremse <u>mechanisch, IB</u> Dauerbremse <u>(Unterstützung *)</u> Stellbremse <u>auf Hinterräder Anhängerbr.</u> Getriebeart <u>mech. od. Automat</u> Anz. Gänge <u>4 / 3</u> Diff Sperre <u>n. Wunsch</u> Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>127/122 km/h</u>	MOTOR Bauart <u>Boxer</u> Takte <u>4</u> Marke <u>V W</u> Treibstoff <u>B</u> Typ <u>AP od. ED</u> Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>93</u> Hub <u>66</u> Hubraum <u>1793</u> cm ³ Steuer-PS <u>9.13</u> Leist.-PS <u>68</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min Kühlung <u>Luft</u> Lärm <u>78</u> dB (A) bei <u>4200</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 970 x Ø 120</u>
--	---

KAROSSERIEFORM Limousine Anz. Türen V = 2
 [seitl.=1 od.2 H= 1]

Anz. Plätze: TOTAL 9; vorn 3; Mitte 3; hinten 3; Stehplätze _____

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1395H 1439</u>	Spurkreis L <u>11.0R 11.0</u>
Achsabstand	<u>2400 / () / ()</u>	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4505 (4545)</u>	_____
Breite	<u>1720 (1760)</u>	_____
Hohe	<u>1955</u>	_____
Leberhang V	<u>1160 (1180)</u>	_____
H	<u>945 (965)</u>	_____
S	_____	_____

() = mit Gummileisten auf den Stosstangen

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>570</u>	_____	<u>700</u>	<u>1270</u>
Nutzlast	<u>360</u>	_____	<u>270</u>	<u>630</u>
Total	<u>930</u>	_____	<u>970</u>	<u>1900</u>
Fabrik-Garantie	_____			<u>2300</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.00 - 14 C</u>		<u>6PR</u>	_____ **)
Tragkraft p. Achse	<u>1340(3,25)</u>		<u>1340(3,25)</u>	_____
Garantierte Anhängelast	600 kg ungebremst 1000 kg gebremst (gepr.)			
Keine Anhängelast zulässig mit Getriebeautomat				

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 vFernlicht CR (E) Lichtlupe vorhandenAbblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht _____

Warnvorrichtung §) _____ (dB) _____Scheibenwischer elektrisch Waschanlage vorhandenSchlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler 2/ I (E)Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen 2/separatKontroll-Nr -Bel 1/sep. Mitte Schildform Hochformat/LangformatRückspiegel 1/innen + 2/aussen Geschw. -Messer km/hRichtungsblinker Anordnung IIVorn 1 (E) seitl. _____ hinten 2a (E)Warnblinkanlage vorhanden Funkentstörung: A + 2Diebstahlsicherung: LenkradschlossAbgasmessung: 3,7 % sowie gem. Richtlinie 70/220 vom EWG vom 20.3.70ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges PersonenwagenMarke & Typ V W 23Typenschein-Nummer CH 0854 33Karosserieform LimousinePlätze: Total 9 (Vorn) 3Leergewicht 1270 Treibstoff BPS 9,13Nutzlast _____ Hubraum 1793Gesamtgew. 2300 Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) 2-Kreis-Warnvorrichtung: Druckdifferenzschalter mit sep. Kontrolllampe
 **) Reifenvariante : 185 R 14 C V= 1070 kg (2,10) / H= 1400 kg (3,25)

<u>§) Warnvorrichtungen</u>	<u>Marke</u>	<u>Erkennungsmerk.</u>	<u>Frequenz</u>	<u>dB/A</u>
(Wahlweise)	Hella	B 34 od. 001 781	410/420	104
	Bosch	CH 5 0301 06/07/03	335/280/ 335	102/100/101
	Klaxon	TP AR 271 à 276	330	100
	EVIG	Ak 12	340	103

Personenwagen

V W

2 3 (3 Plätze vorn)
(Motor AP od. ED)

CH 0854 33

Z U S A T Z K A R T E

I.

Nachtrag vom 29.8.74 - jak

Ab Fahrgestell-Nr.: 2352000001

Fabrikgarantierte zulässige Anhängelast mit automatischem Getriebe = 600 kg