Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Тур	Тур 2		Typenschein-Nummer		-
Personenwagen		ΛÀ			(Motor: CS/37 kW	, 5 Plätze)	сн 08	54 82	
fersteller		RK AG, D-3180 W		/BRD					
rkennungsmerkmale		er-Plakette: "2							
Herstellerplakette		ell-Nummer : "W			hetan			···	—
ahrgestellnummer	rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türrfosten rechts, hinten auf erster Traverse, hinter Vorderrad								
Motorkennzeichen	"CS" rechts, Nitte Block (Deckel anheben)								
Hauptimporteur		omobil- und Mot	oren-AG,	5116 Sch	inznach-Bad			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Geprüftes Fahrzeug	Prototyp								
Fahrgestell	•		•	_	Motor				
Anzahi Achsen	_2	Anzahl Råder	_4		Marke	VW	. Тур	_CS	
Lenkung	<u> </u>				Bauart	Reihe	Takte	4	
Getriebe .	<u> mechanisch s</u>	ynchronisiert	7711		Treibstoff	<u>_b</u>	. Lage	hinten	
Anzahl Gänge	hydrauliach	2-Kreis, v=Sch	<u> Hinte</u>	rräder	Kühlung	Wasser	. Anzahl Zylinder	_4	_
Betriebsbremse .	Unterdruckhi	lfe, wirkend au	- N=15	4	Bohrung	76.5	. Hub	86,4	
•	Bremskrafthe	grenzer auf Hin	t gite ve	ler	Hubraum	1588	Steuer-PS	8,08	
-lifsbremse	1. + 2. Krei	s der Betriebsb	rerrader		Leistungs-kW	_37DIN	bei U/min	4200	
i misuretiise		J GOL DOULTECSU.	ещае		Lärm Standmessung	_74 dB/A			
Feststeifbremse	mechanisch.	IB, wirkend auf	Hinterra	lor	Schalldämpler		bei U/min (VW 241 119	<u>3150</u>	_*)
Dauerbremse .						ECE-24, Bach		B/	
2-Kreis-Kontrolle	Niveau od. D	ruckdiffSchal	ter, Kont	roll. ko	Abgasprüfung Bh. Entstörung	ECE-24, BRCD	arach 4.U		
Karosserie	Limousine		· · · · · ·						=
Anzahi Türen	3 + 1 od. 4 -	+ 1 Geschw. Messer	km/h		Gewichte	vom 700	hinten 730	total	
Sicherheitsaurten	Ar4 (E) / B			ks/rechts	Leergewicht Nutzlast	180	170	1430	<u> </u>
Interlegkeil		Zugvorrichtung				880	900	<u>350</u> 1780	_
Diebstahlsicherung _	· Lenkradschlos	35			Gesamtgewicht Fabrikgarantie		300	2400	
					Reifengrösse	185 R 14 C	185 R 14 C		
Anzahi Plätze t _	5 v 2		M	ь 3	— Ply/bar	6 / 2.75	$\frac{101 \times 14 \times 1}{6 \times 3.5}$	- (vanding)	+-
				_''	Trackraft	1160	1430	_ vgl. Bemer-	
Aasse j	nnen aussen				für V max	130	130	kungen)	
ănge	4570	Achsabstand	2460		Felgen	5+ J x 14	(Stahl)	•	
Breite _	1845	Doppelachse	v	_h	Garantierte Anhângel		/n rattr	_1000	
lôhe _	1965	Spurweite	1560	h 1555	Garantierte Anhângel	ast unnahramet Ast unnahramet		600	
Jeberhang s		Spurweite	٧		Garantiertes Gesamt	zur angabramar Hinnawicht			_
٧	1160		h		Gepruite Anhangelas			950	
h	950	Spurkreis ø	10300	r _1010		eit nach Hersteller () = Hochraum	110/(105) _{km}	_
bstand Lenkrad - vordersta i		• • •		_	Garantierte De	chlast (Hochrau	m keine Dock		
Riche Hochraumkombi	Innen	1865 / Aussen:	2365		Carantierte St	iitalaat	last		

Ausrüstung		Angaben für den Fahrzeugausweis				
Fernlichter Abblendlichter	CR (E) oder HCR (E) CR (E) oder HCR (E)	Art des Fahr-	Personenwagen			
Standlichter	A (E) in CR/ECR (E) R-S1 (E)	zeuges	_V V	m 2		
Schlusslichter		Marke und Typ	<u> </u>			
Bremslichter	R-S1 (E)	Typenschein-	0854	8 2		
Richtungsblinker v	1 (E) s h 2a (E)	nummer CH	<u> </u>	0 4	•	
Rückstrahler v	sh_ <u>I (£)</u>	•	•			
Markierlichter v	sh	Karosserie	Limousine			
Zusätzliche Lichter	1/B (E) Nebelschlusslicht (auf Wunsch)					
Kontroll-NrBeleuchtung	2/ separat Mitte	Plātze total	_5	vorn	2	
Scheibenwischer	2/ Blatt mil Waschanlage					
Warnvornchlungen	1/ Klaxon KW 9 / CH 5 0701 05	Leergewicht	1430	Treibstoff	ת	
	oder andere geprüfte Modelle	Nutzlast		Steuer-PS	8.08	
	Marie I de vans Marie I I verse van Gerichten der den de Marie Verse Ver	Gesamtgewicht	2400	Hubraum	1588	

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung : Vorbeifahrt 36 km/h, M2, iA 5,43 = 80 dB/A
- +) Leergewicht : erhöht sich bei Ausführung Hochraum um 50 kg
- ++) Reifenvariante : 185 SR 14 Reinforced, v= 1230 (2,5) h= 1330 (3,0), Vmax 170 km/h, Spurweite unverändert

Ortund Datum der Prüfung Wolfsburg, 09. – 20.06.1980

54074/4

Eidg. Typenprufstelle

Typ 2