

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenscheinnummer

Personenwagen

V W

Typ 2 (Motor: DF/44 kW / DG/57 kW)
(8 Plätze v = 2)

ZUSATZKARTE

CH 0857 01

Hersteller

VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette : "253"

vor Fahrgestellnummer : "wV2...25..."

Herstellerplakette

rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten

Fahrgestellnummer

rechts, hinten auf erster Traverse, hinter Vorderrad

Motorkennzeichen

"DF" oder "DG" hinten rechts auf Block (Kurbelgehäuse)

Hauptimporteureur

A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert oder Automat

Anzahl Gänge

4/5/3 Stufen Achsantrieb Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder

Hilfsbremse

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveau cd. Druckdiff. mit komb. Kontrolllampe

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

3+1 oder 4+1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

v Ar4 (E)

h

Ar4 (E) / B (E)

Unterteil

-

Rückspiegel

links / rechts

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 8 v 2

M 3 h 3

Masse

innen

ausßen

Länge

4570

Achsabstand

2460

Breite

1845

Doppelachse

v

h

Höhe

1965

Spurweite

v

h

Ueberrang

v 1160

Spurweite

v

-

h 950

h

-

Abstand Lenkrad - vordere Fahrzeugteile

Spurkreis Ø

l

10300 r 10100

Ecke Hochraumkombi innen: 1865 aussen: 2365

Motor

2 Motorleistungsvarianten

Marke

V W

Typ

DF / DG

Bauart

Boxer

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

hinten

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

94,0

Hub

68,9

Hubraum

1913

Steuer-PS

9,74

Leistungs-kW

44 / 57 DIN

bei U/min

3700 / 4500

Lärm-Standmessung

69,0 / 74,0

dB(A) bei U/min

2775 / 3450

Schalldämpfer

1 Topf 970 x Ø 129 mm (VW 241 119 A)

Abgasreinigung

CO 1,2% bei 830 U/min / 2,3% bei 880 U/min

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 4 "B+2"

Gewichte

vom

hinten

total

Leergewicht *)

760

645

1405

Nutzlast

255

305

560

Gesamtgewicht

1015

950

1965

Fabrikgarantie

-

2510

Reifengröße **)

185 R 14 C

185 R 14 C

Ply / bar

6 / 2,75

6 / 3,50

Tragkraft

1160

1430

für V max

130

130

Felgen

5 1/2 J x 14

Stahl

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe

autom. Getriebe

) EF 4/5 Gang

1500/600

1500/600

) DG

950/1100

-

Geprüfte Anhängelast

) DG

1100

1100

Garantierte Dachlast

100(Hochraum

keine Dachl.)

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

118/130

125

km/h

gemessen km/h bei U/min

DF / DG

-

Zapfwelle

Ausrüstung	CR	(E)	oder	HCR	(Z)
Fernlichter	CR	(E)	oder	HCR	(E)
Abblendlichter	A	(E)	in	CR/HCR	(E)
Standlichter	R-S1	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	v	-	s	h	2a (E)
Richtungsblinker	v	-	s	h	I (E)
Rückstrahler	v	-	s	h	-
Markenlichter	B	(E)	auf Wunsch		
Nebelschlusslichter					
Zusätzliche Lichter	2/		separat	Mitte	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/		Blatt		
Scheibenwischer	1/		Klaxon KW 9 / CH 5 0701 05	ml/v	Waschanlage
Warnvorrichtungen	oder andere homologierte Modelle				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Personerwagen</u>		
Marke und Typ	<u>VW</u>	<u>Typ 2</u>	
Typenscheinnummer	<u>0 8 5 7 0 1</u>	CH	
Karosserie	<u>Limousine</u>		
Plätze	total	<u>8</u>	vorn <u>2</u>
Leergewicht	<u>1405</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Nutzlast		Steuer-PS	<u>9,74</u>
Gesamtgewicht	<u>2510</u>	Hubraum	<u>1913</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Leergewicht : erhöht sich bei der Ausführung Hochraum um 50 kg
- ** Reifenvariante : 185 SR 14 Reinforced Tragkraft v = 1230 (2,5) h = 1330 (3,0), Vmax 170 km/h

Personenwagen

V W

Typ 2

CH C857 01

Zusatzkarte

I

Typenüberprüfung vom 27.11.- 02.12.83 in Wolfsburg - Sta/Ad

- Lenkung : mechanisch, auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe
- Reifenvarianten : 195 R 14 C 6 PR 1530 (3,75) Vmax. 140 km/h
205/70 SR 14 1300 (2,40) 180 km/h
- Felgenvarianten 5 1/2 J x 14 ET 39, Stahl
6 J x 14 ET 30, Leichtmetall (Bezeichnung "VW/AUDI")
- Spurweiten : bei ET 39; vorn = 1585 mm / hinten = 1570 mm
bei ET 30; vorn = 1603 mm / hinten = 1588 mm
- Ausrüstung : bei 6"- Felgen mit ET 30 sind Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.
- Motorvariante : mit Einspritzmotor
- Motorzeichen : "G W" (gleicher Anbringungsort)
- Motorleistung : 66 kW (DIN) bei 4600 U/min.
- Getriebe : mech. 5-Gang Schaltgetriebe, oder 3-Stufen Automat.
- Lärm-Standmessung : 74,0 dB/A bei 3450 U/min. (Vorbeifahrt, siehe EK)
- Abgasprüfung : CO = 1,3 Vol-% bei 900 U/min.
- Geprüfte Anhängelast : mech. Getriebe = 1100 kg
autom. Getriebe = 1100 kg
- Höchstgeschwindigkeit : mech. Getriebe = 139 km/h
autom. Getriebe = 133 km/h.

00) Personenwagen

V W

Typ 2

CH 0857 01

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 20.12.85 in Wolfsburg - Sta/jak

Schalldämpfervarianten : Motor DF = 1 Topf, 970 x \emptyset 128 mm "025 119 C" adl)

Motor DG = 1 Topf, 900 x \emptyset 138 mm "025 119 D" adl)

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A	min-1	(R) Bemerkungen
DF	m4	4,57	77,0	71,0	2775	adl
DF	m5	4,86	75,5	71,0	2775	adl
DG	m5	4,86	76,5	74,0	3450	adl
DG	a3	4,09	76,0	74,0	3450	adl

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
DF	m4	4,57				1,2	830	
DF	m5	4,86				1,2	830	
DG	m5	4,86				2,3	880	
DG	a3	4,09				2,3	880	

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O + P) nach ECE-24			k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1			
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen