

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSÄTZLICHE NUMMERN

Typschlüsselnummer

Personenwagen

V W

Typ 2 (Motor: DF/44 kW / DG/57 kW)
(5 Plätze)

CH 0857 06

Hersteller

VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette : "253"

vor Fahrgestellnummer : "W2...25..."

Herstellerplakette

rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten

Fahrgestellnummer

rechts, hinten auf erster Traverse, hinter Vorderrad

Motorkennzeichen

"DF" oder "DG" hinten rechts auf Block (Kurbelgehäuse)

Hauptimporteur

A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert oder Automat

Anzahl Gänge

4/5/3 Stufen Achsantrieb Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB,
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder

Hilfsbremse

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrolllampe

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

3+1 oder 4+1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

v Ar4 (E)

h

Ar4 (E) / B (E)

Unterlegkeil

-

Rückspiegel

links / rechts

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2

M

h 3

Masse

innen

ausßen

Achsabstand

2460

Länge

2780

4570

Breite

1540

1845

Coppelachse

v

h

Höhe

1465

1965

Spurweite

v

1560

h

1555

Ueberhang

v

1160

Spurweite

v

-

h

760

950

h

-

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis Ø

l

10300

r

10100

Höhe Hochraumkombi innen: 1865 ausßen: 2365

Motor

2 Motorleistungsvarianten

Marke

V W

Typ

DF / DG

Bauart

Boxer

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

hinten

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

94,0

Hub

68,9

Hubraum

1913

Steuer-PS

9,74

Leistungs-kW

44 / 57 DIN

bei U/min

3700 / 4600

Lärm-Standmessung

69,0 / 74,0

dB(A) bei U/min

2775 / 3450

Schalldämpfer

1 Topf 970 x Ø 128 mm (VW 241 119 A)

Abgasprüfung

CO 1,2% bei 830 U/min / 2,3% bei 880 U/min

Entstörung

2AV, Anhang 8 Ziffer 4 "B+2"

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht *

760

615

1375

Nutzlast

275

860

1135

Gesamtgewicht

1035

1475

2510

Fabrikgarantie

-

2510

Reifengröße

185 R 14 C

185 R 14 C

Ply / bar

6 / 2,75

6 / 3,75

Tragkraft

1160

1550

für V max

130

-

Felgen

5 1/2 J x 14

Stahl

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe

autom. Getriebe

1500/600

1500/600

Geprüfte Anhängelast

) DF 4/5 Gang

950/1100

-

) DC

1100

1100

Garantierte Dachlast

100 (Hochraum keine Dachl.)

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

118/130

125

km/h

gemessen km/h bei U/min

DF / DG

Zapfweile

| | |
|--------------------------|---|
| Ausrüstung | CR (E) oder HCR (E) |
| Fernlichter | CR (E) oder HCR (E) |
| Abblendlichter | CR (E) oder HCR (E) |
| Standlichter | A (E) in CR/HCR (E) |
| Schlusslichter | R-S1 (E) |
| Bremslichter | R-S1 (E) |
| Richtungsblinker | v 1 (E) s h 2a (E) |
| Rückstrahler | v - s h I (E) |
| Markierlichter | v - s h - |
| Nebelschlusslichter | B (E) auf Wunsch |
| Zusätzliche Lichter | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 2/ separat Mitte |
| Scheibenwischer | 2/ Blatt mit Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | 1/ Klaxon KW 9 / CH 5 0701 05 oder andere homologierte Modelle |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|----------------------|--------------|---------------|
| Art des Fahrzeuges | <u>Personenwagen</u> | | |
| Marke und Typ | <u>VW</u> | <u>Typ 2</u> | |
| Typenscheinnummer | CH | <u>0857</u> | <u>06</u> |
| Karosserie | <u>Limousine</u> | | |
| Plätze | total | <u>5</u> | vorn <u>2</u> |
| Leergewicht | <u>1375</u> | Treibstoff | <u>B</u> |
| Nutzlast | <u>1135</u> | Steuer-PS | <u>9,74</u> |
| Gesamtgewicht | <u>2510</u> | Hubraum | <u>1913</u> |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

* Leergewicht : erhöht sich bei der Ausführung Hochraum um 50 kg

00) Personenwagen

V W

Typ 2

CH 0857 06

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 20.12.85 in Wolfsburg - Sta/jak

Schalldämpfervarianten : Motor DF = 1 Topf, 970 x ϕ 128 mm "025 119 C" ad1)

Motor DG = 1 Topf, 900 x ϕ 138 mm "025 119 D" ad1)

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

| (E) Motortyp | (F) Getriebe | (G) i-A | (H) Vorbeifahrt; dB/A | (J) Standmessung dB/A min-1 | (R) Bemerkungen |
|--------------|--------------|---------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| DF | m4 | 4,57 | 77,0 | 71,0 2775 | ad1 |
| DF | m5 | 4,86 | 75,5 | 71,0 2775 | ad1 |
| DG | m5 | 4,86 | 76,5 | 74,0 3450 | ad1 |
| DG | a3 | 4,09 | 76,0 | 74,0 3450 | ad1 |

Abgasemissionen

| (E) Motortyp | (F) Getriebe | (G) i-A | Emissionen in g/km | | | (N) Leerlauf | | ATG-Nummer |
|--------------|--------------|---------|--------------------|--------|--------|--------------|-------|------------|
| | | | (K) CO | (L) HC | (M) NO | CO | min-1 | |
| DF | m4 | 4,57 | | | | 1,2 | 830 | |
| DF | m5 | 4,86 | | | | 1,2 | 830 | |
| DG | m5 | 4,86 | | | | 2,3 | 880 | |
| DG | a3 | 4,09 | | | | 2,3 | 880 | |

Rauchemissionen

| (E) Motortyp | (O) nach BAV Anhang 3 | | | (O+P) nach ECE-24 | | | bei | min-1 | |
|--------------|-----------------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|-----|-------|-------|
| | b = | bei | min-1 | k = | bei | min-1 | | | |
| | b = | bei | min-1 | k = | bei | min-1 | k = | bei | min-1 |
| | b = | bei | min-1 | k = | bei | min-1 | k = | bei | min-1 |
| | b = | bei | min-1 | k = | bei | min-1 | k = | bei | min-1 |

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen

Personenwagen

V W

Typ 2

CH 0857 06

Zusatzkarte

I

Typenüberprüfung vom 27.11.- 02.12.83 in Wolfsburg - Sta/Ad

- Lenkung : mechanisch, auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe
- Reifenvarianten : 195 R 14 C 6 PR 1530 (3,75) Vmax. 140 km/h
205/70 SR 14 1300 (2,40) 180 km/h
- Felgenvarianten 5 1/2 J x 14 ET 39, Stahl
6 J x 14 ET 30, Leichtmetall (Bezeichnung "VW/AUDI")
- Spurweiten : bei ET 39; vorn = 1585 mm / hinten = 1570 mm
bei ET 30; vorn = 1603 mm / hinten = 1588 mm
- Ausrüstung : bei 6"- Felgen mit ET 30 sind Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.
- Motorvariante : mit Einspritzmotor
- Motorkennzeichen : "G W" (gleicher Anbringungsort)
- Motorleistung : 66 kW (DIN) bei 4600 U/min.
- Getriebe : mech. 5-Gang Schaltgetriebe, oder 3-Stufen Automat.
- Lärm-Standmessung : 74,0 dB/A bei 3450 U/min. (Vorbeifahrt, siehe EK)
- Abgasprüfung : CO = 1,3 Vol-% bei 900 U/min.
- Geprüfte Anhängelast : mech. Getriebe = 1100 kg
autom. Getriebe = 1100 kg
- Höchstgeschwindigkeit : mech. Getriebe = 139 km/h
autom. Getriebe = 133 km/h.