

Fahrzeugart 02) Leichter Motorwagen Fabrikmarke V W Typ Typ 2 (2510 kg) X **ZUGATZKARTE**
 (Motor JX/51 kW, Turbo, Wohnwagen-Basisfz.) CH 0857 46

Hersteller VOLKSWAGENWERK AG, D-3190 Wolfsburg / BRD
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "251" oder "253" (je nach Basisfahrzeug) x)
Fahrgestellnummer "JV2...25....."
 Herstellerplakette rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten
 Fahrgestellnummer rechts, hinten an vorderster Traverse, hinter Vorderrad
 Motorkennzeichen "JX" vor Motornummer, rechts, Mitte Block (Deckel anheben)
 Importeur AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Fahrgestell 2 / 4
 Anzahl Achser/Reifen v + h = Schraubenfedern/Stossdämpfer
 Federung Zahnstange; a.W. mit hydr. Lenkhilfe
 Lenkung auf Hinterräder
 Achsantrieb hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,
 Betriebsbremse Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder
 Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrollampe

Motor
 Marke V W Typ J X
 Bauart Reihe/Turbo Takte 4
 Treibstoff D Lage hinten
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 76,5 Hub 86,4
 Hubraum 1588 Steuer-PS 8,08
 Leistung kW 51 DIN bei min-1 4500
 Md-max Nm 138 bei min-1 2500
 Entzündung -
 Schalldämpfer 1 Topf, 614 x Ø 127 mm *)
 Kennzeichen: C68119

Karosserie/Ausrüstung Wohnwagen
 Anzahl Türen 3+1 od. 4+1 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten Ar4m(E)/ B (E) hinten -
 Unterlegkeil - Rückspiegel links + rechts
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss Scheibenwisch. 2/ Blatt
 Treibstofftank 1/ Stahl, 67 Liter
 Warmvorrichtung 1/ Mixo CH 2 013 oder andere homologierte

Gewichte §) vorn hinten Total
 Leergewicht laut Waagschein
 Gewichtsverteilung
 Fabrikgarantie 1200 1400 2510
 Reifengrösse 185 R 14 C 185 R 14 C +
 Plyber 6 / 2,75 6 / 3,5
 Tragkraft 1160 1430
 für Vmax 130 130
 Felgen 5 1/2Jx 14 Stahl, ET 39 mm +

Anzahl Plätze T §) v 2 od. 3 M _____ h _____
 Masse §) innen aussen
 Länge 4570 Achsabstand 2460
 Breite 1845 Doppelachse v _____ h _____
 Höhe veränderlich Spurweite v 1585 - +
 Überhang vorn 1160 Spurweite h 1570 - +
 Überhang hinten 950 Spurbereich Ø 10300 r 10100
 Bodenfreiheit leer beladen _____

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst mech. Getriebe 1200/600 autom. Getriebe
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast 1150
 Garantierte Dachlast 100 ++)
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 119-122 km/h
 gemessen _____ km/h bei min-1 _____ Motor _____ Zapfwelle _____

Geräuschemissionen Getriebe	i-A	Vorbeifahrt dB/A	Standmessung dB/A min-1	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
E5	4,83	77,0	71,0 3375		Fahrzeugart Leichter Motorwagen		
					Marke und Typ VW Typ 2		
					Typenschein-Nr.CH 0857 46		
					Karosserie Wohnwagen		
F	G	H	J	R	Plätze	Total §)	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24						
b = bei min-1	k=0,95 bei 4500	min-1	k=1,25 bei 4005	min-1			
b = bei min-1	k=1,05 bei 3510	min-1	k=1,30 bei 3015	min-1	Leergewicht	§)	Treibstoff
b = bei min-1	k=1,15 bei 2520	min-1	k=1,45 bei 2025	min-1	Nutzlast	-	Hubraum
O	O+P				Gesamtgewicht	2510	Steuer-PS
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe		Bosch				D 1588
							8,08

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschkämpfung : Abachirmblech hinter Auspufftopf mit schalldämmendem Material belegt.
- + Reifenvarianten : 185 R 14 reinforced, Tragkraft pro Achse 1330 kg bei 3,00 bar, V/max. 170 km/h.
195 R 14 C, 6 PR " 1530 " 3,75 " " 140 "
205/70 SR 14, " 1380 " 2,50 " " 180 "
- + Felgenreihe : 6 J x 14, ET 30 mm, Stahl oder Leichtmetall "VW/AUDI", Spurweite v = 1603 mm, h = 1588 mm
(mit 6"-Felgen sind Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich)
- ++ Garantierte Dachlast : 100 kg wenn der Gepäckträger an der orig. Wasserrinne montiert werden kann.
- x) Ausführungsvarianten : 1. "CAMPOMOBIL", Vertrieb und Ausbau des Basisfahrzeugs (inkl. Hubdach) durch die Fa. CAMPOMOBIL AG, Leimbachstr. 99, 8041 Zürich.
2. "EXPLORER", Vertrieb und Ausbau des Basisfahrzeugs (inkl. Hubdach) durch die Fa. SPIEGEL MOTORCARAVAN AG, Schwarztorstr. 71, 3007 Fern.
3. "DEHLERPROFI" Vertrieb und Ausbau des Basisfahrzeugs (inkl. Hubdach) durch die Fa. CARAVAN WAIBEL AG, 3322 Schönenbühl.
- Hinweis : seitliche Ausstellfenster (je nach Ausführung vorhanden) dürfen während der Fahrt nicht geöffnet werden (Art. 58 VRV); ein Hinweisschild darauf bringt die Umbaufirma am Armaturenbrett an.

§) Masse, Gewichte, Anzahl Plätze und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kontrollieren.

Ort und Datum der Prüfung: Wolfsburg, 20.-25.05.84
Sta/lin

Ersetzt Typenschein vom:

Eidg. Typenprüfstelle

12 Leichter
Motorwagen
151 Basisfahrzeug

V W

Typ 2
Motor JX/51 kW Turbo
Wohnwagen

CH 0857 46

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 18.06.87 in Wolfsburg - Sta/jak

Emissionswerte : 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfervariante : 1/ 820 x ϕ 151 mm "068 119 A"

Lärmdämpfung : Motorkapsel unten; Reflektionsblech hinter Schalldämpfer;
Reflektionsblech über Auspuffrohr bis Topfeingang

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
JX	m5	4,83	76,0	74,0 3375	aa

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			(M) NO		
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
JX	b =	bei	min-1	k = 0,95	bei 4500	min-1	k = 1,25	bei 4005	min-1
	b =	bei	min-1	k = 1,05	bei 3510	min-1	k = 1,30	bei 3015	min-1
	b =	bei	min-1	k = 1,15	bei 2520	min-1	k = 1,45	bei 2025	min-1

(S) Bacharach 3,0 Einspritzpumpe Bosch

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen