

Fahrzeugart: CO) Personenwagen Fabrikmarke: V W Typ: Typ 2 (2600 kg) **ZUSATZKARTE**
 (Motor JX/51 kW, Turbo, 9 Plätze) CH 0857 49

Hersteller: VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
 Erkennungsmerkmale: auf Herstellerplakette "253-1" ("1" für Ausführung 2600 kg Ges.-Gew. wird vom Importeur eingeschlagen)
Fahrgesteinummer "WV2...25....."
 Herstellerplakette: rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten
 Fahrgestellnummer: rechts, hinten an vorderster Traverse, hinter Vorderrad
 Motorkennzeichen: "JX" vor Motornummer, rechts, Mitte Block (Deckel anheben)
 Importeur: AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Fahrgestell 2 / 4
 Anzahl Achsen/Reifen v + h = Schraubenfedern/Stossdämpfer
 Federung Zahnstange; a.W. mit hydr. Lenkhilfe
 Lenkung auf Hinterräder
 Achsantrieb hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,
 Betriebsbremse Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder
 Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrolllampe

Motor	V W	Typ	J X
Marke	<u>Reihe/Turbo</u>	Takte	<u>4</u>
Bauart	<u>D</u>	Lage	<u>hinten</u>
Treibstoff	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Kühlung	<u>76,5</u>	Hub	<u>86,4</u>
Bohrung	<u>1588</u>	Steuer-PS	<u>8,08</u>
Hubraum	<u>51</u> DIN	bei min-1	<u>4500</u>
Leistung kW	<u>138</u>	bei min-1	<u>2500</u>
Min-max Nm	<u>-</u>		
Entstörung	<u>1 Topf, 614 x Ø127 mm</u>		<u>*)</u>
Schalldämpfer	<u>Kennzeichen: C68119</u>		

Karosserie/Ausrüstung Limousine
 Anzahl Türen 3+1 od. 4+1 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten vorn Ar4m(E)+ B (S) hinten Ar4m + B (S)
 Unterlegkeil - Rückspiegel links + rechts
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss Scheibenwisch. 2/ Blatt
 Treibstofftank 1/ Stahl, 67 Liter
 Warnvorrichtung 1/ Mixo CH 2 013 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	<u>770</u>	<u>660</u>	<u>1430</u> **)
Gewichtsverteilung	<u>345</u>	<u>285</u>	<u>630</u>
	<u>1115</u>	<u>945</u>	<u>2060</u>
			<u>2600</u>
Fabrikgarantie			
Reifengröße	<u>185 R 14 C</u>	<u>185 R 14 C</u>	<u>+))</u>
Ply/bar	<u>6 / 2,75</u>	<u>6 / 3,5</u>	
Tragkraft	<u>1160</u>	<u>1430</u>	
für Vmax	<u>130</u>	<u>130</u>	
Felgen	<u>5 1/2 J x 14 Stahl, ET 39 mm</u>		<u>+))</u>

Anzahl Plätze T 9 v 3 M 3 h 3
 Masse innen aussen
 Länge 1845 Achsabstand 2460
 Breite (2365) 1965 Doppelachse v h
 Höhe 1160 Spurweite v 1585 - +)
 Überhang vorn 1160 Spurweite h 1570 - +)
 Überhang hinten 950 Spurkreis l 10300 r 10100
 Bodanfreiheit 10100 Spurkreis l 10300 r 10100
 leer beladen
 Höhe in () = mit Hochdach

	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>1200/600</u>	<u>-</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>1050</u>	<u>-</u>
Geprüfte Anhängelast	<u>100 (Hochraum keine Dachlast zul.)</u>	<u>-</u>
Garantierte Dachlast	<u>127 (Hochraum = 122)</u>	<u>km/h</u>
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller gemessen	<u>km/h bei min-1</u>	<u>Motor Zapfwelle</u>

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1	min-1		Fahrzeugart				
m5	4,83	77,0	71,0	3375			Personenwagen				
							Marke und Typ	VW	Typ 2		
							Typenschein-Nr. CH	0857 49			
							Karosserie	Limousine			
F	G	H	J	R			Plätze	Total	9	vorn	3
Rauchemission BAV Ann. 3		ECE-24					Leergewicht	1430	Treibstoff	D	
b = bei min-1	k = 0,95	bei 4500	min-1	k = 1,25	bei 4005	min-1	Nutzlast	=	Hubraum	1588	
b = bei min-1	k = 1,05	bei 3510	min-1	k = 1,30	bei 3015	min-1	Gesamtgewicht	2600	Steuer-PS	8,08	
b = bei min-1	k = 1,15	bei 2520	min-1	k = 1,45	bei 2025	min-1					
O	O+P										
S	Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe		Bosch							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschdämpfung : Abschirmblech hinter Auspufftopf mit schalldämmendem Material belegt.
- **) Leergewicht : erhöht sich bei Ausführung Hochraum um 50 kg
- +) Reifenvariante : 185 R 14 reinforced, Tragkraft v = 1230 kg (2,5) h = 1330 kg (3,0) v/max. 170 km/h
 195 R 14 C, 6 PR Tragkraft pro Achse 1530 kg bei 3,75 bar, v/max. 140 km/h
 205/70 SR 14, " 1380 " 2,50 " " 180 "
- +) Felgenvariante : 6 J x 14, ET 30 mm. Stahl oder Leichtmetall "VW/AUDI", Spurweite v = 1603 h = 1588 mm
- §) Ausrüstung : mit 6"-Felgen sind Kotschutzklappen vorn und hinten erforderlich.

10 Personenwagen

V W

Typ 2 (2600 kg)
Motor JX/51 kW Turbo
9 Plätze

CH 0857 49

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 18.06.87 in Wolfsburg - Sta/jak

Emissionswerte : 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfervariante : 1/ 820 x ϕ 151 mm "068 119 A"

Lärmdämpfung : Motorkapsel unten; Motorraumauskleidung seitlich und hinten;
Reflektionsblech hinter Schalldämpfer; Reflektionsblech über
Auspuffrohr bis Topfeingang

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp

JX

(F) Getriebe

m5

(G) l-A

4,83

(H) Vorbeifahrt; dB/A

75,5

(J) Standmessung
dB/A min-1

71,0 3375

(R) Bemerkungen

aa

Abgasemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) l-A

Emissionen in g/km
(K) CO (L) HC

(M) NO

(N) Leerlauf
CO min-1

ATG-Nummer

Rauchemissionen

(E) Motortyp

JX

(O) nach BAV Anhang 3

b = bei min-1
b = bei min-1
b = bei min-1

(O+P) nach ECE-24

k = **0,95** bei 4500 min-1
k = **1,05** bei 3510 min-1
k = **1,15** bei 2520 min-1

k = **1,25** bei 4005 min-1
k = **1,30** bei 3015 min-1
k = **1,45** bei 2025 min-1

(S) Bacharach **3,0**

Einspritzpumpe **Bosch**

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen