

Fahrzeugart

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

02) Leichter Motorwagen

Y W

Typ 2 Syncro (Motor: DG / 57 kW)
(Wohnwagen)

CH 0857 86

Hersteller VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg / BRD
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette *253-6-299*
Fahrgestellnummer "WV2...25..."
 Herstellerplakette rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten
 Fahrgestellnummer rechts, hinten an vorderster Traverse hinter Vorderrad
 Motorkennzeichen "DG" vor Motornummer, hinten rechts auf Block (Kurbelgehäuse)
 Importeur A M A G, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad

Fahrgestell 2 / 4
 Anzahl Achsen/Reifen v+h = Schraubenfedern / Stossdämpfer
 Federung Zahnstange; a.W. mit hydr. Lenkhilfe
 Lenkung Allrad
 Achsantrieb hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB.,
 Betriebsbremse Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder
 Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch, IB., wirkend auf Hinterräder
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrollampe

Karosserie/Ausrüstung Wohnwagen **)
 Anzahl Türen 3+1 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten vorn Ar4m(E) hinten -
 Unterlegkeil - Rückspiegel links + rechts
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss Scheibenwisch. 2 Blatt
 Treibstofftank 1/ Kunststoff, 70 Liter
 Warmvorrichtung 1/ Mixo CH 2 013 oder andere homologierte

Anzahl Plätze T 5 v 2 M - h 3

Massa innen ausser
 Länge 4570 Achsabstand 2455
 Breite 1845 Doppelachse v - h -
 Höhe 1990 Spurweite v 1586 - -
 Überhang vorn 1160 Spurweite h 1554 - -
 Überhang hinten 955 Spurbreite 10600 r 10600
 Bodenfreiheit leer 160 beladen 150
 Ausführungsvariante mit Hochdach: Höhe 1990 - 2675

Motor
 Marke Y W Typ D G
 Bauart Boxer Takte 4
 Treibstoff B Lage hinten
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 94,0 Hub 68,9
 Hubraum 1913 Steuer-PS 9,74
 Leistung kW 57 DIN bei min-1 4600
 Md-max. Nm 139 bei min-1 2400
 Entstörung B+2
 Schalldämpfer 1 Topf, 900 x Ø 138 mm (VW 025 119 A) oder *)
(VW 025 119 D) (adl)

Gewichte vorn hinten Total
 Leergewicht +) 915 900 1815
 Gewichtsverteilung 180 170 350
1095 1070 2165
 Fabrikgarantie - - 2510
 Reifengrösse 185 R 14 C 185 R 14 C ***)
 Ply/bar 6 / 3,50 6 / 3,50
 Tragkraft 1430 1430
 für Vmax 130 130
 Felgen 5+ J x 14 Stahl, ET 39 ***)

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst mech. Getriebe autom. Getriebe
2000 / 600
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast 2000 (VRV Art 67 Abs 5 beachten)
 Garantierte Dachlast 100 ++)
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 120 km/h
 gemessen km/h bei min-1 Motor Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbefahrt dB/A	Standmessung		Bemerkungen	
Getriebe	I-A		dB/A	min-1		
M5 (4 + 1)	4,86-5,43	77,0	70,0	3450		
M5 (4 + 1)	4,86-5,43	76,0	70,0	3450	adl	
F	G	H	J	R		
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer
Getriebe	I-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH
M5	4,86-5,43	-	-	-	2,3	880
F	G	K	L	M	N	R

Angaben für den Fahrzeugausweis

(Code)

Fahrzeugart	<u>Leichter Motorwagen</u>	
Marke und Typ	<u>VW</u>	<u>Typ 2 Syncro</u>
Typenschein-Nr.CH	<u>0857 86</u>	
Karosserie	<u>Wohnwagen</u>	
Plätze	Total <u>5</u>	vorn <u>2</u>
Leergewicht	<u>1815</u>	Treibstoff <u>B</u>
Nutzlast	<u>-</u>	Hubraum <u>1913</u>
Gesamtgewicht	<u>2510</u>	Steuer-PS <u>9,74</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lärm-dämpfung : Absorptionsblech hinter Auspufftopf (nur mit Topf VW 025 119 A erforderlich)
- **) Karosserie : Kotschutzklappen vorn und hinten erforderlich
- ***) Reifenvarianten : 205 R 14 C , 6 PR, Tragkraft 1740 (3,50), Vmax 130 km/h
205/70 SR 14, 1410 (2,50), 140
- Felgenvarianten : 6 J x 14, ET 30, Stahl oder Leichtmetall "VW/AUDI", Spurweite v = 1604 / h = 1572 mm
- +) Leergewicht : einheitliche Innenausstattung. Erhöht sich bei der Ausführung Hochraum um 50 kg
- ++) Garantierte Dachlast : 100 kg, wenn der Gepäckträger an der orig. Wasserrinne montiert werden kann

Ort und Datum der Prüfung

Wolfsburg, 25.-30.11.1984
Sta/Br

Ersetzt Typenschein vom

Eldg. Typenprüfstelle

02) Leichter
Motorwagen

V W

Typ 2 Syncro
(Wohnwagen)

CH 0857 86

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 20.12.85 in Wolfsburg - Sta/jak

Schalldämpfervariante : 1 Topf, 900 x ϕ 138 mm "025 119 D" ad2)

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
DG	m5	4,86	76,5	74,0 3450	ad2)
DG	a3	4,09	76,0	74,0 3450	ad2)

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
DG	m5	4,86				2,3	880	
DG	a3	4,09				2,3	880	

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1			
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen