Ausschuss der kantonalen amtlichen Automobilexperten der Schweiz

Typenbescheinigung für Personenwagen

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältniss	se.	"Hillys"				
Hersteller des Fahrgestells: Willys: Overland, Corp.,.	Teledo (Ohio US	SA) Marke: UNIVERSAL-JEER				
Kennwort bezw. Unterscheidungszeichen (Typ): Uni	versal-JeepC.J.	-2.A Treibstoff:Benzin				
	total	Vord.'achse H.'achse				
Leergewicht des karrossierten Fahrgestells . (einschl. Treibstoff und Reserverad)	1210. kg	595. kg615. kg				
Nutzlast	380 kg	kg kg				
Zahl der Sitzplätze:4 (nach M. F. V.)	•					
2.) Fahrgestell Zahl der Achsen:2	-	Antrieb: 2- und 4-Rad				
Die eingeschlagene Fahrgestellnummer besindet sich: am linken Chassisrahmen, vorn						
Achsenabstand:2030. mm Spurweite: vorn	1250 m	m hinten1230, mm				
äusserer Wendekreisdurchmesser: links 10,8 m	rechts10,8 m	Lenkung: links				
Reifendimensionen: vorn6.00×16"	hinten6.00.	×16" (Stollen)				
Anhängevorrichtung (System):Zughaken	***************************************	Höhe ab Boden:620 mn				
Bodenfreiheit:	`.					
3.) Motor.		,				
Die Motornummer befindet sich: .amMotorblock,	.vornMitte(üb	er_Wasserpumpe)				
Hersteller des Motors: Willys-Overland	Typ: Jeep.	Art: Reihenmotor				
Zylinderzahl:Zylinderbohrung:72,374	mm Kolbenhub	:111,12 mm Takt:4				
Zylinderinhalt zus.;2199. cm³ Bremsleistu	ing: <u>60</u> p	S Steuer-PS (Koeff, 0,4);11,20				

		Art: Eussbremse, hydraulisch Art: Handbremse, mechanisch		-
5.)	Scheinwerfer,	Ausrüstung und Warnvorrichtung Marke: Sealed Beam Markierlichter: 2. unter Scheinwerfe	Abblendsystem: Zweifaden	
	Schlusslicht: Winker:2 Blinker:	.1Stopplicht:1	Nummerbeleuchtung: 1. (Scintilla) Lage:unterWindschutzscheibe Lage:	. •
	Karrosserie Art (Form): * Ladebrücke Gesamthöhe Gesamtbreite * Ueberhang	(bei serienmässiger Herstellung) offen, mit abnehmbarem Verdeck	Hersteller: Willys-Overland m Innenbreite: 900 mm Fläche: 0,8 m 1650 mm Sesamtlänge des Fahrzeugs: 3620 mm	1,2
Ber 	nerkungen:	Das Reserverad soll nicht seitlich	angebracht werden.	

No.184, UNIVERSAL-JEFP (Willys). Das Leergewicht ist etwas reduziert, bei der Berechnung der Mutzlast ist auf das fabrikgarantierte Gesamtgewicht von 1590 kg abzustellen (somit Nutzlast - 1590 kg abzüglich Leergewicht laut Wangschein).

^{*} Nur bei Lieferungswagen bis 600 kg Nutzlast.

Nachdruck verboten.