Art des Fahrzeuges Kombiwagen	Fabrikmarke V W	Typ 36-1600 EL Vari	*)	Typenschein-N		
ERKENNUNGSMERKMALE "VW 1600 EL Variant" hinten links am Fahrzeug "36" auf Hersteller-Plakette, vorn vor dem Reserverad						
"U" Motortyp						
Fahrgestellnummer eingeschlagen unter dem Hintersitz auf Rahmentunnel + auf Hersteller-Plakette Motorkennzeichen eingeschlagen oben neben Gehäusetrennfuge Hersteller Volkswagenwerk AG, wolfsburg (D) Importeur AMAG, Schinznach-Bad (AG)						
Lenkung links Betriebsbremse hydrau Hilfsbremse mech. IB Stellbremse auf Hint Getriebeart vollsync Diff. Sperre	Lenkhilfe Lenkhilfe Lenkhilfe Lenkhilfe Lisch, V= Scheiben / H Kabelz, Dauerbremse Erräder Anhängerbr, hronisiert Anz, Gäng Zughaken Höchstge Limousine Anz Schiebe ; vorn 2; Mitte ; hinten	= Innenbacken ge4 schwind135km/h . Türen2 + 1 H dach	Marke V Typ V Lage R Bohrung E Hubraum I LeistPS 5 Kühlung I Lärm 80	Inten Anz. 135,5 Hub 584 cm ³ St 4 (DIN) buft dB (B) bei 550	2yl. 4 69 euer-PS 8,07 ri 4000 U/min	
ABMESSUNGEN Spurweite Spurkreis Achsabstand 2400 / (v 1310 H 1346 L 11,40 R 11,60 	GEWICHTE Vo Leergewicht 35 Nutzlast 11 Gesamtgewicht 46 Fabrik-Garantie 55 Reifen-Dimens. 6. Tragkraft p. Achse 16	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	585 355 940 1 940 1 1060	935 *) 465 1400 1400 L 6 PR	

8)		ì	
AUSRUESTUNG	Elektr, Anlage12_ V	ANGABEN für den FAH	RZEUGAUSWEIS
Fernlicht 2/ HELLA El 4402	Lichthupe vorhanden	Art des Fahrzeuges	Kombiwagen
Abblendlicht 2/ Duplo, asymm.	Standlicht 2/ in Scheinwerfer	Marke & Typ VW	36-1600 EL Variant
Markierlicht	Nebeliampen	Fahrgestell-Nr. (nach	Fahrzeug)
Warnvorrichtung 1/ elektrisch	(1-Kl.) Lautstärke 101 (dB) B	Typenschein-Nummer (n 1852 03
Scheibenwischer 2/ elektrisch	Waschanlage Vorhanden	Karosserieform	Idmousine
Schlusslicht 2/ komb. K 23364	_ Rückstrahler 2/ separat	Farbe (nac	h Fahrzeug)
Stoplicht 2/ komb. K 23364	Rückfahrlampen	Plätze : Total5	
Kontroll-NrBel. 1/ K 860	Schildform Hochformat/Laurantenat	Leergewicht 935	Treibstoff Benzin
Rückspiegel 1/innen + 1/links	GeschwMesser km/h	Nutriast 465	PS 8.07 Hubraum 1584
Richtungsblinker 4/ mit Kontrol	lampe		Anhängelast
Vorn orange seitt.	hinten Orange		Gew. des Zuges
Warnblinkanlage vorhanden		ocu, aco sageo	
Zusätzliche Lichter			
-			·

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN:

- *) Wird unter Bezeichnung "36 M 267" mit verstärkter Hinterachsfederung geliefert; siehe TS CH 1852 04.
- §) Parkierlichter: 2/ vor Seitentüren (V= weiss / H= rot) 20 x 20 mm.

 (Werden beim Einschalten der Zündung ausser Betrieb gesetzt).

Ort und Datum der Prüfung Schinznach-Bad, 20.8.65/7.8.68 Die Prüfungskommission