1)			1					
Art des Fahr zeuges	Fabrikmarke			Typenschein-Nummer					
Lieferwagen	ACL	RENAULT 6 RODE	0 2 B	сн <u>3051 01</u>					
ERKENNUNGSMERKMALE "RENAULT 6 RODEO" rechts auf Vorderkotflügel									
"RENAULT RODEO" am Fahrzeugheck "2 B" als Typ auf Hersteller-Plakette, Mitte oben auf Spritzwand									
"ACL 2B" vor Fahrgestell-Nummer									
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorne, oben auf Längsträger Motorkennzeichen eingeschlagen "688-10" rechts auf Block hinter Zündverteiler(a.angenieteter Pl.) Biersteller A C L. Arlanc (F) Importeur RENAULT (SUISSE) SA. Regensdorf									
FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Rider 4 Antrieb auf Vorderräder MOTOR Bauart Reihe Takte 4									
Lenkung links (Zahnstange) Lenkhilfe				Marke RENAULT Treibston B					
Betrichsbremse hydr. 2	-Kreis, V=Sch/H=IB,m_Bre		8 - 10						
Hillsbremse mechanisch.IB Dauerbremse auf die HR				orn Anz. Zyl					
Stellbremse <u>)auf Hinterräder</u> Anhängerbr.) Hub					
Getriebeart mechanisch, synchron. Anz. Gänge 4				1.08 cm ³ Steuer-PS <u>5.6</u>					
Diff. Sperre	Zughaken Höchstge								
KAROSSERIEFORM Brücke mit Verdeck Anz. Türen 2 Kühlung Wasser									
Schlehedach Lärm 76 dB (A) bei 5300									
Anz. Piätze; TOTAL*) 2; vorn 2; Mitte ; hinten ; Stehplätze				1/Topf 400x160x120mm					
ABMESSUNGEN Spurweite	v 1286 u 1248	GEWICHTE Vort	1 Mitte	Hinten TOTAL					
	L 9.50R 9.60	Leergewicht 450	<u> </u>	<u>290 740 </u>					
Achsubstand 1:2401 R	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Nutzlast 45	_	<u>370</u> <u>415</u>					
Aussenabm	<u>660</u> 1 <u>155</u>								
Länge 3775 Fabrik-Garantie 1220									
Breite 1544 Reifen-Dimens. 145 SR 13 Radial									
165he 1554 Tragkraft p. Achse 530(1,4) 660(1,9)									
Ucberhang V 595 H 1:779/R:731 Fabrikgar. max. Gesamtzuggewicht 1550 kg									
S	,								

AUSRUESTUNG		Elektr. Anla	ge <u>12</u> v	ANGABEN für d				
Fernlicht	CR (E)	Lichthupe §)	vorhanden	Art des Fahrzeu	ges <u>Lie</u>	ferwagen		
Abblendlicht	CR (E)	Standlicht	A (E)	Marke & Typ_	ACL RENA	AULT 6 RODEO 2B		
. Markierlicht		Nebellampen	•			•		
Warnvorrichtung _	SEIMA (TPAR 403-4	26) Lautstürke	95 (dB) A	Typenschein-Nu	mmer CH_	3051 01		
	2/elektrisch			Karosserieform	Brücl	ke mit Verdeck		
Schlusslicht	R-S1 (E)	Rückstrahler	I (E)					
Stoplicht	R-S1 (E)	Rückfahrlampen				_ (Vorn)2		
Kontroll-NrBel.	Mitte separat	Schildform Hochfor	mat/Langformat	Leergewicht	-740	Treibstoff B		
Rückspiegel	1/innen+2/aussen	GeschwMesser	km/h	Nutzlast	415	PS 5.64 Hubraum 1108		
Richtungsblinker_	4/Anordnung II					Anhängelast		
Vorn	1 (E) seiti	hinten	2a (E)			Gew. des Zuges		
Warnblinkanlage	keine A	rbeitslampen			. •			
Entstörung:	§) B+D							
		<u> </u>				,		
BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp								
Durch den Importeur abgeändert:								

- Hinter den Vordersitze wird ein Schutzgitter montiert §) - Abgeschirmte Entstörkappen mit eingebautem Widerstand werden montiert

- Lichthupe wird auf Fernlicht geschaltet.

Ort und Datum der Prüfung Zürich, 28,5.73

· Die Prüfungskommission