Art des Fahrzeuges			Fabrikmarke			Тур			Typenschein Nr.
Personenwagen			FI	50	0 - N u	ova ·	1960	31 1 2 6	
Merkmale #7	Juova 5	00" lin	links hinten auf Motorraumdeckel"110" = Vorziffer zu					Chassis-1	Ir. und
"110'000"= Vorziffer zu Motor-Nr. *)						iebsstoff	Benzin	Anzahl Zy	
Hersteller des			PIAT,	Torin				· · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Fahrgestell-N	r. eingesc	hlagen 3	cechts von	n im Koffer	raum a.Spr	itzwand	und a.Herste	ller-Pla	cette *)
Motor-Nr. ein	geschlage						umpe und a.H		
Motor-Typ	110	000 - 1	lb Motor-N						
Lage des Mot	ors hin	ten	Motorbremse						
ZylInhalt	479	cm³	Anhängerbre					Aussenmasse in mm	
Takte	4			mech.synchi	on. Seilv	v./Spili		Länge	21945
			Anzahl Vorw		4 Zugl	naken		Breite	11340
Antrieb auf Hinterräder Geschw. 1. Gang 25 Spur V. 1º121						1'121	Höhe	1:325	
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 95 Spur H. 1*135 ·						11135 ·	Radstand	1'840	
Anzahl Reifen 4 Differentialsperre Wendekreis 8,00/7,80						Oberhang	H. 625		
Fussbremse				cken, auf a					
Handbremse		nanisch.		ken. Kabel	bezug, auf		terräder		
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmass	e in mm
leer	204	266	470	Dimension	125x12	125x12		Länge	
Nutzlast	108	192	300	Pneu-Tragk.	230	230		Breite	
Gesamtgew.	312	458	770		4 P			Höhe	
Fabrikgarant.			800	FIRESTONE		Höhe seitenl.			
Fabrikgarant. max. Gesamtz				Anzahl Türen 2		Überhang			
Lenkung: Lag	9		oder rect	nts	. Motor-Mark	0	FIAT	Brems-PS	- 41 0:00
Bohrung -		66		· · ·	Hub	-	70	Steuer-PS	2,439
Karosserie-Fo			sine - at	if Wunsch m					
Zahl der Plätz	e: Lotal	4		(vorn 2	Mitte	hinten	2)	Stehplätze	
Soziussitz					Seitenwage	n			

_	_			6/ Blinker m.Kontrollampe				
	Scheinw. Marke	2/	CARELIO	Fahrrichtungsanzeiger V= komb.m.Standl.(weiss)				
	Abblendsystem	2/	Puplo	Mitte seitl. (or.)- H= oberhalb Schlussl.(rot)				
Stand	-Mar kist lichter	2/	unter Scheinwerfer Ø 70 mm	Scheibenwischer 2/ elektrisch				
	Nebellampe			Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-klang)				
	Schlusslicht	2/	kcmb.mit Stoplichter	Rückblicksplegel 1/ innen Mitte oben				
	Rückstrahler	2/	unter Schluss-u.Stoplichter	Geschwindigkeitsmesser 1/ km/h				
	Stoplicht	2/	kcrb.mit Schlusslichter (rot)	Kühlerfigur				
	Kontrollschildbeleuchtung 1/ Mitte hinten, nur für normales Schild							
	Rückfahrlicht			-				
	Elektr. Anlage		12 Volt	•				
į	Lärmmessung		79 dB bei 4'000 U/min	**)				
	Pamarkungan un	d A .						

Bemerkungen und Ausnahmen

Ort und Datum der Typenprüfung Genf., 31.3.60

Die Typenprüfungskommission

^{*)} Merkmale: Ab Chassis-Nr. = 110 * 130'001.

^{**)} Lärmdümpfung: Auspufftopf mit Bezeichnung APP IGM 542/57/S, hinten Mitte mit Austritt nach hinten.