

Fahrzeugart:	Fabrikmarke	Typ	Transit 120 (TDEC.S)	Typenschein-Nummer
30) Lieferwagen	F O R D		Motor: 4AB (2,5) / Kasten	<b>ZUSATZKARTE</b> CH 3307 48

Hersteller FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 / BRD  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "TDEC.S" (Typ) / "120" (Modell)  
 Fahrgestellnummer "WFO...G.V....."  
 Herstellerplakette rechts, im Einstieg  
 Fahrgestellnummer rechts, im Einstieg, unterhalb Herstellerplakette  
 Motorkennzeichen "4AB" vor Motornummer, links vorn unten seitlich am Block  
 Importeur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

**Fahrgestell**  
 Anzahl Achsen/Reifen 2 / 4  
 Federung v-Schraubenfedern/h-Blattfedern/v+h=Stossd. Zahnstange; a.W. mit hydr. Lenkhilfe  
 Lenkung auf Hinterräder  
 Achsantrieb hydraulisch, 2-Kreis, v-Scheiben/h-Trommeln, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder  
 Betriebsbremse Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf HR 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse (diagonal)  
 Hilfsbremse mechanisch, Trommeln, wirkend auf HR  
 Feststellbremse =  
 Dauerbremse =  
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle, separate Kontrolllampe

**Motor**  
 Marke FORD Typ 4AB  
 Bauart Reihe Takte 4  
 Treibstoff Diesel Lage vorn  
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4  
 Bohrung 92,67 Hub 90,54  
 Hubraum 2494 Steuer-PS 12,70  
 Leistung kW 50 DIN bei min-1 4000  
 Md-max.Nm 143 bei min-1 2700  
 Entstörung =  
 Schalldämpfer \*) 2 Töpfe, 1.= 430x254x127 "86VB 5K254 A2." oder 470x288x118 "86VB 5K254 A1." (adl) 2.= 360x ø 123 "ohne Bezeichnung"

**Karosserie/Ausrüstung** Kasten (mit oder ohne Fenster) / \$)  
 Anzahl Türen 2+1 hinten Geschw.Messer km/h  
 Sicherheitsgurten vorn Ar4m(E) / B(E) hinten =  
 Unterlegkoll = Rückspiegel links + rechts  
 Diebstahlsicherung = Scheibenwisch. 2 Blatt  
 Treibstofftank 1/ Kunststoff, 68 Liter  
 Warnvorrichtung 1/ Hella el 20011 oder andere homologierte

**Gewichte** vorn hinten Total  
 Leergewicht 970 930 1500  
 Gewichtsverteilung 280 990 1270  
1250 1520 2770  
**Fabrikgarantie** 195 R 14 C 195 R 14 C 2770  
 Reifengrösse 6 / 3,75 6 / 3,75  
 Ply/bar 1700 1700  
 Tragkraft 140 (N) 140 (N)  
 für Vmax 5 1/2 J x 14 ET 48 Stahl  
 Felgen

Anzahl Plätze \*\*) 2 od. 3 v 2 od. 3 M \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_

**Masse** innen aussen  
 Länge 2250/2310 4606 Achsabstand 2815  
 Breite 1770 1938 Doppelachse v \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_  
 H3he 1320 2023/2203 Spurweite v 1684 -  
 Überhang vorn 885 Spurweite h 1588 -  
 Überhang hinten 780 906 Spurkreis ø l 10700 r 10600  
 Bodenfreiheit leer \_\_\_\_\_ beladen \_\_\_\_\_

mech. Getriebe 1030 autom. Getriebe \_\_\_\_\_  
 Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst \_\_\_\_\_  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht \_\_\_\_\_  
 Geprüfte Anhängelast mit IA 4,56 = 350 kg / IA 4,11 = nicht geprüft.  
 Garantierte Dachlast 100 (exkl. Kunststoff-Hochdach)  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 125 \_\_\_\_\_ km/h  
 gemessen \_\_\_\_\_ km/h bei min-1 \_\_\_\_\_ Motor \_\_\_\_\_ Zapfwelle \_\_\_\_\_

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe		i-A	dB/A	min-1			
M5		4,11-4,56	76,5	73,0 3000	aa	Fahrzeugart	<u>Lieferwagen</u>
M5		4,11-4,56	77,0	74,0 3000	aa/ad1	Marke und Typ	<u>F O R D Transit 120</u>
<u>Emissionswerte 01.10.1986 erfüllt</u>							
F	G	H	J	R	Plätze	Total	<u>2 oder 3</u>
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					vorn	<u>2 oder 3</u>
b= bei min-1	k= 1,36 bei	4000 min-1	k= 1,52 bei	3560 min-1	Leergewicht		<u>D</u>
b= bei min-1	k= 1,80 bei	3120 min-1	k= 1,43 bei	2680 min-1	Nutzlast	Treibstoff	<u>2494</u>
b= bei min-1	k= 1,39 bei	2240 min-1	k= 0,85 bei	1800 min-1	Gesamtgewicht	Hubraum	<u>12.70</u>
O	O+P					Steuer-PS	
S Bacharach = 3,50	Einspritzpumpe CAV / BOSCH						

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Lärmdämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material versehen. Viscolüfter  $\phi$  320 mm, 7 Blatt
- \*\* ) Anzahl Plätze : auf Wunsch mit Längsbänken zum gelegentlichen Transport von 9 oder 12 Personen (je nach Türanordnung) im Sinne von Art 61 VRV
- § ) Ausrüstung : Trennwand auch bei Ausführung mit Längsbänken erforderlich

Eintrag Fahrzeugausweis:

128 - Zusätzliche Sitz- und Schutzvorrichtungen genehmigt für .. Personen im Laderaum zum nicht gewerbemässigen Transport

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 09.08.1985

T-(ZH)/jak

Ersetzt Typenschein vom 09.08.85

26.03.87 - a.W. Lenkhilfe

jak, in

Eldg. Typenprüfstelle

30) Lieferwagen

F O R D

Transit 120 (TDHC.S)  
Motor: 4AB 2,5/Kasten

CH 3307 48

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 27.8.1987 /Ba

Auf Wunsch lieferbar mit verschiedenen Hochdachvarianten.

<u>Masse</u> :	<u>Höhe</u> :	<u>innen</u>	<u>aussen</u>
		1500	2203
		1875	2578 (Leergewicht: + 70 kg)