

Art des Fahrzeuges: Lieferwagen (Fahrgestell) Fabrikmarke: FIAT Typ: 35 F 8 CH 3311 25 EX

Hersteller: FIAT Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I)  
 Erkennungsmerkmale: "35 F 8\*" \*) auf Hersteller-Plakette  
 "35,8" od. "20FC 35500" vor Fahrstell-Nr.  
 Horstlerplakette: rechts, seitlich im Motorraum  
 Fahrgestellnummer: rechts, vorn seitlich auf Längsträger, hinter Vorderrad  
 Motorzeichen: "8140,61" rechts, vorn seitlich auf Motorblock  
 Hauptimporteur: I V I SA, Import-Export, 6911 Grancia  
 Geprüftes Fahrzeug: Prototyp Unveränderliche Zeichen im Typencode: 35 F 8\* / 35,8 od. 20FC 35500

Fahrgestell  
 Anzahl Achsen: 2 Anzahl Räder: 6  
 Lenkung: mechanisch  
 Getriebe: mechanisch synchronisiert  
 Anzahl Gänge: 5 Achsantrieb: auf Hinterräder  
 Betriebsbremse: hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf die Hinterräder wirkend  
 Hilfsbremse: mechanisch, innentackend, auf die Hinterräder  
 Feststellbremse: wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment  
 Dauerbremse: ---  
 2-Kreis-Kontrolle: Wegschalter; separate Kontrollampe

Motor  
 Marke: SOFIM Typ: 8140,61  
 Bauart: Botte Takte: 4  
 Treibstoff: D Lage: vorn  
 Kühlung: Wasser Anzahl Zylinder: 4  
 Bohrung: 93 Hub: 90  
 Hubraum: 2445 Steuer-PS: 12,45  
 Leistungs-PS: 52,9 kW(72DIN) bei U/min: 4200  
 Lärm Nahfeld= 101 dB/A bei U/min: 4500 \*)  
 Schalldämpfer: 2 Typen 400x170x145 / 420x189 mm  
 Abgasprüfung: Bacharach=5,5 / Bosch-S2= 3,65 bei 45%  
 Entstörung: ---

Karosserie: Halbfrontlenkerkabine +)  
 Anzahl Türen: 2 Geschw. Messer: km/h  
 Sicherheitsgurten: A4(R) + B (R) Rücklage: 2/ beidseitig  
 Unterflurteil: --- Zugvorrichtung: nach Wunsch  
 Drehtahsicherung: ---

Gewichte: vorn hinten total \*)  
 Leergewicht: ---  
 Nutzlast: ---  
 Gesamtgewicht: 3500  
 Fabrikgarantie: 1500 2600 3500  
 Reifengröße: 175 R 16 C 175 R 16 C (Varianten ++)  
 Ply/bar: 6 / 3,75 6 / 3,75 vgl. Bemerkungen:  
 Tragkraft: 1500 2840  
 für V max: 120 km/h 120 km/h

Anzahl Plätze: 3 v 3 M h  
 Masse S) innen aussen \*)  
 Länge: --- \*) Achsabstand: \*)  
 Breite: 2000 Doppelachse v h  
 Höhe: 2110 Spurweite v 1700 h 1540  
 Leibernang s --- Spurweite v ---  
 v 840 h ---  
 h \*) Spurradius l \*) r \*)

Garantierte Anhängelast gebremst: 2000 kg  
 Garantierte Anhängelast ungebremst: ---  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht: ---  
 Geprüfte Anhängelast: 2000 kg +)  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller: 116 km/h  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen: --- km/h

Abstand Lenk-rad - vorderste Fahrzeugteile



A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 30) Lieferwagen Voiture de livraison	B Fabrikmarke Marque de fabrique F I A T	C Typ Modell Type Modèle 35 F 8	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 3311 25
--	---	--	---

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982  
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-l		R Bemerkungen Remarques
8140.61	m5, ZF S5 - 18/3	4,45	77,5	74,0	3150	ab)
8140.61	m5, ZF S5 - 18/3	4,45-5,22	x	74,0	3150	ab)
8140.61	m5, FIAT 280 ..	4,45-5,22	x	74,0	3150	ab)



Lieferwagen  
(Fahrgestell)

F I A T

35 F 8

CH 3511 25

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 01.12.82 in Bern - Ni

Lärmvorschriften 01.10.82 erfüllt:

Motorkennzeichen / Typ : "8140.61"

Getriebe / Anzahl Gänge : siehe Emissionskarte

Auspuffaustritt nach links 45° ab)

Schalldämpfer : 1 Topf, 550 x ø 180 mm

Lärmdämpfung : - Reflektionswanne unter dem Motor;  
- Frontblende links und rechts des Kühlers;  
- Luftaustrittsöffnungen an Motorraum-Bodenverschalungen  
auf der Innenseite verschlossen.

Geräuschmessung : Vorbeifahrt : siehe Emissionskarte  
Standmessung : 74,0 dB/A bei 3150 U/min. für ab)

Abgasprüfung : Bosch-SZ : siehe Emissionskarte  
Bacharach : 5,5

Reifenvarianten

:

175 R 14 C	8 PR	Tragkraft	v = 1550 kg.	(4,5)	h = 3000 kg.	(4,5)	Vmax.	130 km/h
185 R 14 C	8 PR	"	v = 1700 kg.	(4,5)	h = 3200 kg.	(4,5)	"	130 km/h
195 R 14 C	8 PR	"	v = 1900 kg.	(4,5)	h = 3600 kg.	(4,5)	"	130 km/h
175 R 16 C	8 PR	"	v = 1650 kg.	(4,5)	h = 3100 kg.	(4,5)	"	130 km/h

Lieferwagen -  
Lastwagen

F I A T

diverse

CH 3311 25

SAMMELKARTE I

(ist dem entsprechenden Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 26.07.82 - Ni

Gültig ab 1. Juli 1982

Neuer Importeur : IVECO Schweiz AG, Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten

Typenschein-Nr.

CH 3311 03

05

09

10

14

CH 3311 19

20

25

26

27

CH 3311 28

29

37