•			i.					•	•	
Art des Fahrzeuges			Fabrikmarke			Тур		Modell-	Typenschein	
Lastwagen			FORD(D) - Taunus		G 7	G 7 B T - Transit		jahr	Nr.	
		.   F. (				Kastenwagen		1961	3' 350-B	
Merkmale "T	RANSIT"	auf Fr	ontwand un	d hinten M	itte Türe	"G7BT"	= Vorziffe	r zu Fah	rgestell-Nr.	
u.a.Herste	ller-Pla	k., re	k., rechts in Kabine hint		Sitz Be	triebsstoff	Benzin	Anzahl Zy	d. 4	
Hersteller des	Fahrgeste	lls F	ORD-W	erke AG.,	Köln (	D)				
Fahrgestell-N	r. eingesch	lagen <sub>T</sub>	echts im F	ahrzeug au	f dem vor	deren Radka	sten u.a.H	erstelle	r-Plakette	
Motor-Nr. ein	geschlagen	r	echts oben	auf Motor	block, üb	er Anlasser	und hinte	r Oelmes	stab	
Motor-Typ	_P 3 -	1.5 L	iter - Rei	hermotor,	obengeste	uert				
Lage des Mot	ors yorn		Motorbremse				*			
ZylInhalt 1:498 cm			m³ Anhängerbremse					Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart mech.synchr. Seilw./Spill				Länge	4 '230			
Kühlung						Breite	1 740			
Antrieb auf						Höhe	1 965			
Anzahl Achs	en 2	(	Geschw. dir. Gang 100 Spur H. 1:360			Radstand				
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre				Wendekrels 10,80/10,55			Überhang H. 840	
Fussbremse	hydra	ulisch		ken, auf a				_		
Handbremse	mecha	nisch.	Innenbac	ken, Kabel	zug, auf	Vorderräder	•		<u> </u>	
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmas		
leer	646	450	1,096	Dimension	6.70-15	6.70-15		Länge	21550	
Nutzlast	404	900	1'304	Pneu-Tragk.	675	675		Breite	1'075/1'590	
Gesamtgew.	11050	1'350	21400		6	Ply	Delivery	Höhe	11350	
		11350	21400		Tu	Tubeless		Höhe seit	enl. ·	
Fabrikgarant, max. Gesamtzuggew. Anzahl Türen 2+1+1 hinten						Überhang	H. 750			
Lenkung: Lage 1		links - Frontlenker			Motor-Ma	Motor-MarkeFORD (D)			60 'SAE	
Bohrung		• •	82		Hub	70.9		Steuer-PS	7,63	
Karosserie-Fo	orm 🕜		Kasten	wagen						
Zahl der Plätze: Total			2	(vorn 2	Mitte	hinten	)	Stehplätz	9	
Soziussitz			Seitenwagen							

Scheinw. Marke 2/ HELIA asymmetrisch	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe					
Abblendsystem 2/ Duplo do.	V= separat an Frontecken (orange)					
Standlichter 2/ in den Scheinwerfern	H= kombiniert mit Schluss-u.Stoplichtern (rot					
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch					
Schlusslicht 2/ komb.m.Stoplichtern u.Blinkern	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)					
Rückstrahler 2/ separat, unter Stosstange 0 50m	nRückblickspiegel 2/ beidseitig an Türscharnieren					
	)Geschwindigkeitsmesser km/h 0 120 mm					
Kontrollschildbeleuchtung3/ Mitte Hintertüre nur	Gefährliche Bestandteile keine					
Rückfahrlicht für langes Schille	1					
Elektr. Anlage 6 Volt						
Lärmmessung 75 - 76 dB bei 4:250 U/min						
Remerkungen und Ausnahmen						

\*) Merkmale: "P 3" als Vorziffer zu Motor-Nr.

Ab Fahrgestell- u.Motor-Nrn. = G7BT \* 376'080 P 3 \* 376'080.

Schutzvorrichtung hinter Sitzen: Trennwand bis auf Dachhöhe (Wand).

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 18.1.61

Die Typenprüfungskommission