

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Lieferwagen (Fahrgestell)

MERCEDES - BENZ

L 409 GA/..

CH 3542 52

Hersteller

DAIMLER - BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, Stuttgart-Untertürkheim (BRD)

Erkennungsmerkmale

"L 409 GA/.." auf Hersteller-Plakette.

Herstellerplakette

rechts, in Kabine vor Türe.

Fahrgestellnummer

rechts, vorn auf Längsträger.

Motorkennzeichen

"115 ...-.." links, hinten am Block (vor Motornummer).

Hauptimporteur

MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren

Geprüftes Fahrzeug

309000-12-184021

Unveränderliche Zeichen im Typencode

"L 409 GA/.."

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

6

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4

Achsantrieb

HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, IB, Unterdruckhilfe,
auf alle Räder.

Hilfsbremse

VA + HA-Kreis der Betriebsbremse.

Feststellbremse

mechanisch, IB, auf HR.

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle mit sep. Kontrolllampe

Motor

Marke

MERCEDES-BENZ

Typ

115 ...-..

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

93,75

Hub

83,60

Hubraum

2307

Steuer-PS

11,75

Leistungs-PS

90 DIN

bei U/min

4800

Lärm

80 dB/A bei U/min

4800

Schalldämpfer

1/ 275x245x105 + 1/ 600 x ø 155

Abgasprüfung

1,0 % CO bei 640 U/min. + ECE 15. *)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "A+1"

Karosserie

Normal- oder Doppelkabine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ruckspiegel

beidseitig

Unteriögeöl

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

3 (7) v 3

M

h (4)

(Doppelkabine)

Masse

§)

Innen

ausßen

Achsabstand

2950 / 3500

Länge

2100

Doppelachse

v

h

Breite

2350

Spurweite

v

1740 h 1492

Höhe

Spurweite

v

Ueberhang

s

720

h

Spurkreis

l

9900 r 9900

11300 11300

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

je nach Aufbau

§)

Nutzlast

je nach Aufbau

Gesamtgewicht

3500

Fabrikgarantie

1600

2700

3500

Reifengröße

6.00-16 C

6.00-16 C

(Varianten

Ply / bar

8 / 4,0

8 / 4,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1500

2850

für V max

120 km/h

120 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

5600

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

104 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ersetzt TS OH 3542 52 vom 3.2.1975
Achsfahrante vomn

(29.3.1977)

Schlittern, 3. 2. 1975

Ort und Datum der Prüfung

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis
 *) Abgeprüfungs: Das ECE 15 - Genehmigungszeichen befindet sich innen am rechten vorderen Türholm
 §) Masse, Gewichte und Ausrüstung bei Einzelabnahme kontrollieren.

Ausführung §)		CH	(E)	(E)	(E)	(E)	in CR
Abblendlichter	A	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	
Abblendlichter	CR	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	
Scheinwerfer	R-SI	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	
Standlichter	R-SI	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	
Abblendlichter	1	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	
Abblendlichter		(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	
Richtungsblinker		(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	
Rückstrahler		(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	
Markierlichter		(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	
Zusätzliche Lichter		(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ kombiniert						
Scheibenwischer	2 Blatt						
Wärmvorrichtungen	HELLA ei 20005 oder HELIX 001 779						
	mit/ohne Waschanlage						
Angaben für den Fahrzeugausweis	Lieferwagen		Mercedes-Benz	3542 52	L 409 G/A/..	CH	
Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		Mercedes-Benz	3542 52	L 409 G/A/..	CH	
Marke und Typ	Lieferwagen		Mercedes-Benz	3542 52	L 409 G/A/..	CH	
Typenscheinnummer	Lieferwagen		Mercedes-Benz	3542 52	L 409 G/A/..	CH	
Karosserie	Lieferwagen		Mercedes-Benz	3542 52	L 409 G/A/..	CH	
Plätze	Lieferwagen		Mercedes-Benz	3542 52	L 409 G/A/..	CH	
Leergewicht	Lieferwagen		Mercedes-Benz	3542 52	L 409 G/A/..	CH	
Nutzlast	Lieferwagen		Mercedes-Benz	3542 52	L 409 G/A/..	CH	
Gesamtgewicht	Lieferwagen		Mercedes-Benz	3542 52	L 409 G/A/..	CH	
	je n. Aufbau	Steuern	11,75	B	2307		
	je n. Aufbau	Huabrum	11,75	B	2307		

Lieferwagen
(Fahrgestell)

MERCEDES-BENZ

L 409 GA/..

CH 3542 52

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 14. Dezember 1978 in Bern - Br

Getriebevariante : 4 Stufen Automat

Geräuschemessung nach BAV (gilt auch für Fz. mit autom. Getriebe und iA 5,857)

Vorbeifahrt : 30,5 km/h, M2, iA 5,857, 81 dB/A

Nahfeld : 85 dB/A bei 3600 U/min

Lärmdämpfung : Abdeckschürzen in den Radkasten