

Art des Fahrzeuges (Fahrgestell)  
 Lieferwagen oder  
 Leichter Sattelschlepper

Fabrikmarke  
 MERCEDES - BENZ

Typ  
 L 508 DGA / ..  
 LS 508 DGA / ..

ZUSÄTZLICHE KARTEN  
 Typenschein-Nummer  
 CH 3542 72

BI

Hersteller DAIMLER - BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim (BRD)  
 Erkennungsmerkmale \*) "L 508 DGA/.." (Lieferwagen) "LS 508 DGA/.." (Sattelschlepper) auf Hersteller-Plakette  
 "CH 309 40. - .." vor Fahrgestell-Nummer ("CH" nur am Fahrgestell eingeschlagen)  
 Herstellerplakette rechts, in Kabine am vorderen Türpfosten  
 Fahrgestellnummer rechts, vorn auf Längsträger vor hinterem Federsupport  
 Motorkennzeichen "OM 314" oben auf Ventildeckel sowie hinter Alternator (Plakette)  
 Hauptimporteur M E R F A G AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren  
 Geprüftes Fahrzeug CH 309400-10.274261 Unveränderliche Zeichen im Typencode L 508 DGA/.. LS 508 DGA/..

**Fahrgestell**  
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6  
 Lenkung mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe  
 Getriebe mechanisch synchronisiert  
 Anzahl Gänge 5 Achsantrieb Hinterräder  
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder mit Druckluft- oder Unterdruckhilfe  
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse  
 Dauerbremse Staudruck, nicht abstufbar  
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe

**Motor**  
 Marke MERCEDES Typ OM 314  
 Bauart Reihe Takte 4  
 Treibstoff D Lage vorn  
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4  
 Bohrung 97 Hub 128  
 Hubraum 3782 Steuer-PS 19,27  
 Leistungs-PS 85 DIN bel U/min 2800  
 Lärm 81 dB/A bel U/min 2950  
 Schalldämpfer 1 Topf, 640 x 8 180  
 Abgasprüfung Bacharach 3,5 / Bosch-Sz. 3,8  
 Entstörung

**Karosserie** Frontlenkerkabine (Normal- oder Doppelkabine)  
 Anzahl Türen 2 oder 3 Geschw. Messer km/h bzw. Tachogr.  
 Sicherheitsgurten \*\*) Rückspiegel beidseitig  
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung nach Wunsch  
 Diebstahlsicherung -  
 Anzahl Plätze (\$) 2 - 7 v 2 - 3 M h  
 Masse (\$) innen aussen  
 Länge 4600 Achsabstand 2950 / (\$)  
 Breite 2100 Doppelachse v h  
 Höhe 2340 Spurweite v 1732 h 1490  
 Ueberhang s Spurweite v  
 v 685 h  
 h 965 Spurkreis 10300 r 10100  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

**Gewichte** vorn hinten total (\$)  
 Leergewicht je nach Aufbau  
 Nutzlast  
 Gesamtgewicht 1900 2700 3500  
 Fabrikgarantie 6,50 R 16 C 6,50 R 16 C (Varianten  
 Reifengrösse 10 / 4,25 10 / 4,25 vgl. Bemerkungen)  
 Ply / bar 1800 3440  
 Tragkraft 1800 3440  
 für V max 120 km/h 120 km/h  
 Garantierte Anhängelast gebremst  
 Garantierte Anhängelast ungebremst  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 6500  
 Geprüfte Anhängelast  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 100 km/h  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h



Lieferwagen oder  
Leichter Sattel-  
schlepper (Fgst)

MERCEDES-BENZ

L 508 DGA / ..  
LS 508 DGA / ..

CH 3542 72

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 23. Dezember 1977 in Bern - Br

Geräuschmessung : Stand-Messmethode 79,5 dB/A bei 2800 U/min;  
Typenschein gültig bis 31.12.1978

Lärmdämpfung : seitliche Abdeckung der Radausschnitte mit Schaumgummi-  
matten (50 mm) ausgekleidet.

Rauchmessung : Vollast gemäss ECE 24  
Beschleunigung Bacharach 3,0

Nachtrag vom 14. Dezember 1978 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 30,1 km/h, M3, iA 4,10, 80,25 dB/A

Nahfeld : 93 dB/A bei 3075 U/min

Motorbremse : 40,4 km/h bzw. 2800 U/min, M3, 85 dB/A

Lärmdämpfung : Abdeckschürzen in den Radkasten  
Absorbtionsabdeckungen unter dem Motor  
Auspufftopf mit zusätzlicher Ummantelung

./.

Nachtrag vom 10.11.82 in Bern - NI

Wärmvorschriften 01.10.82 erfüllt:

Schalldämpfer : 1 Topf, 860 x  $\phi$  190 mm (mit zusätzlicher Ummantelung)

Lärmdämpfung : - Absorptionselemente beidseitig in den Radkastenöffnungen vorn;  
- Absorptionswanne unter dem Motor und Getriebe;  
- Vtscu-Lüfter, 6-Blatt,  $\phi$  440 mm.

Geräuschmessung : Vorbefahrt : siehe Emissionskarte

Standmessung: 69,0 dB/A bei 2100 U/min. für ab)

Abgasprüfung : Rauchemission: BOSCH-Schwärzungszahl, siehe Emissionskarte  
Bacharach : 3,5

Nachtrag vom 12.11.84 in Schafisheim - Sta/lin

Ab Fahrgestell-Nummer 309400 10 610000:

Betriebsbremse: Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 30) Lieferwagen Voiture de livraison	B Fabrikmarke Marque de fabrique MERCEDES-BENZ	C Typ Modell Type Modèle L 508 DGA/.. LS 508 DGA/..	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 3542 72
--	---	--	---

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982  
FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vnc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1		R Bemerkungen Remarques
OM 314.V	m5	4,10	78,0	69,0	2100	ab)
OM 314.V	m5	4,30	x	69,0	2100	ab)

